



කර්මාන්ත ගාලා ආයිං පනත

කමිකරු දෙපාර්තමේන්තුව

I වන කොටස

2000 අංක 33, 2

කර්මාන්තගාලා ලියාපදිංචි කිරීම සහ කර්මාන්තගාලා ගොඩනැගිලි අනුමත කිරීම

කර්මාන්තගාලා
ලියාපදිංචි කිරීම සහ
කර්මාන්තගාලා
ගොඩනැගිලි අනුමත
කිරීම ආදිය

1976 අංක 12, 2

2000 අංක 33, 3

2. (1) යම් කර්මාන්තගාලාවක් නිවේදිත දිනයට පෙර ඒ දිනයේ
හෝ රේට පසුව පිහිටුවනු ලැබූව ද මේ ආදායාපනතේ විධිවිධානවලට සහ
මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගවලට අනුකූලව එය ලියාපදිංචි
කරනු ලැබේ ඇත්තේ නම් මිස කිසීම තැනැත්තකු නිවේදිත දිනයේ හෝ
ඉන් පසු එම කර්මාන්තගාලාවේ පදිංචිකරු නොවිය යුතුය :

එසේ වූවද නිවේදිත දිනයට පෙර පිහිටුවන ලද යම්
කර්මාන්තගාලාවක් නිවේදිත දිනයෙන් ආරම්භ වන තුන් මසක කාල
පරිවශේෂය තුළ පදිංචිකරු විසින් පරිහරණය කිරීම මේ වගන්තියේ ඉහත
දැක්වූ විධිවිධාන උල්ලංසනය කිරීමක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

(2) මේ ආදායාපනතින් නියම කර ඇති ලියාපදිංචි කිරීමේ
කාර්යය සඳහා කර්මාන්තගාලාවක් පිහිටුවනු ලැබූ දිනය , ගොඩනැගිලි
ඉදිකිරීම හෝ අලත්වැඩියා කිරීම නැතහොත් ස්ථානය පිරිසිදු කිරීම හා
සකස් කිරීම නැතහොත් යන්ත් හෝ උපකරණ සවිකිරීම හෝ
අලත්වැඩියා කිරීම හැර , කර්මාන්තගාලාවේ නියම
ත්‍රියාකාරිත්වයන්ගෙන් යමක් හෝ යම් වර්ගයක වැඩවල යම්
ත්‍රියාවලියක් එහි ආරම්භ කරනු ලබන දිනය වන්නේ ය.

2000 අංක 33, 3

(3) නිවේදිත දින හා එනිනට පසුව කිසීම තැනැත්තකු විසින් -

(අ) යම් තුම් හාගයක කර්මාන්තගාලා
ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම ; හෝ

(ආ) යම් කර්මාන්තගාලා ගොඩනැගිල්ලක යම් විගාල
කිරීමක් කිරීම ; හෝ

(ඇ) වෙනත් යම් ගොඩනැගිල්ලක් කර්මාන්තගාලා
ගොඩනැගිල්ලක් බවට පරිවර්තනය කිරීම ; හෝ

අවස්ථාවෝවිත පරිදි, ඒ ඉදි කිරීම හෝ විගාල කිරීම හෝ
පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වන සැලසුම් ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරීක්ෂක
ඉංජිනේරුවරයා විසින් හෝ අනුමත කරනු ලැබේ ඇත්තේ නම් මිස ,
ආරම්භ නොකළ යුතුය.

(4) (3) වන උප වගන්තිය යටතේ වූ අනුමතය දෙනු
නොලැබූ අවස්ථාවක දී , අවස්ථාවෝවිත පරිදි, ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා
පරීක්ෂක ඉංජිනේරුවරයා විසින් හෝ රේට පදනම් වූ හේතු ඉල්ලුම්කරු
වෙත ලිඛිතව දැනුම දෙනු ලැබිය යුතු ය.

(5) මේ වගන්තියෙහි “ විගාල කිරීම ” යනිනට යම්
ගොඩනැගිල්ලක්, කාමරයක් හෝ වෙනත් ඉදි කිරීමක් එකතු කිරීම ,
කොටස් දෙකකට හෝ රේට වැඩි ගණනකට බෙදීමේ කාර්යය සඳහා යම්
ගොඩනැගිල්ලක් වෙනස් කිරීම, බිත්ති දෙකක් හෝ රේට වැඩි ගණනක්
අතර යම් ඉඩ ප්‍රමාණයක වහලක් සැදීම , නැවත ඉදිකිරීමේ කාර්යය

සදහා විනාග කරන ලද හෝ කඩාදමන ලද යම් ගොඩ තැගිල්ලක් මුළුමතින් ම හෝ ඉන් යම් කොටසක් නැවත ඉදිකිරීම , යන්ත් පිහිටුවා ඇති ආකාරයේ යම් වෙනසක් කිරීම හෝ උෂ්ණත්වය , ආලෝකමත් කිරීම හෝ වාතාගුරුය වැනි මේ ආසුපනතේ යම් විධිවිධානයකට බලපාන ගොඩනැගිල්ලේ අභ්‍යන්තර සැකසුම්වල වෙනත් යම් වෙනසක් කිරීම ඇතුළත් වේ.

නියෝග සැදීමට ඇති බලය

2000 අංක 33,4

3. (1) මේ ආසුපනතින් නියම කර ඇති කරමාන්තගාලා ලියාපදිංචි කිරීමට , කරමාන්තගාලා ගොඩනැගිලි සහ ඩුම් භාග අනුමත කිරීමට, කරමාන්තගාලා ගොඩනැගිලිවලට විශාල කිරීම අනුමත කිරීමට සහ ගොඩනැගිලි, වෙනත් ගොඩනැගිලි කරමාන්තගාලා ගොඩනැගිලි බවට පරිවර්තනය කිරීමට අදාළ සියලුම කරුණු සදහා අදාළ අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් විධිවිධාන සැලැස්විය හැකිය.

(2) විශේෂයෙන් ම හා (1) වන උප වගන්තියෙන් පැවරි ඇති බලතලවල ව්‍යාප්තියට භානියක් සිදු නොවන පරිදි --

(අ) 2(3) වන වගන්තිය යටතේ අනුමතය සදහා වන ඉල්ලුම් පත්‍ර සලකා බැලීමේ කාර්යය සදහා සැලසුම් සහ වැඩ විස්තර ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියම කිරීම සහ එබදු සැලසුම්වල සහ වැඩ විස්තරවල ස්වභාවය නියම කිරීම ;

2000 අංක 33 , 4 (ආ) ලියාපදිංචි කිරීම සදහා වූ ඉල්ලුම් පත්‍රයේ ආකෘතිය නියම කිරීම ;

2000 අංක 33 , 4 (ඇ) ලියාපදිංචි කිරීමේදී නිකුත් කළ යුතු සහතිකවල ආකෘති නියම කිරීම ;

2000 අංක 33 , 4 (ඇ) ලියාපදිංචි කිරීමට පෙර ඉල්ලුම්කරු විසින් ඉටු කළ යුතු කරුණු සදහා විධිවිධාන සැලැස්වීම ; සහ

(ඉ) “ ලියාපදිංචි කළ හැක්කේ යම් කොන්දේසිවලට යටත්ව ද ඒ කොන්දේසි සහ , ඒ ලියාපදිංචි කිරීම අවලංගු කළ හැක්කේ යම් අවස්ථානුගත කරුණුවල දී ද එම අවස්ථානුගත කරුණු , නියම කිරීම ”.

අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් කළ හැකිය.

(3) කරමාන්තගාලා ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යය සදහා --

(අ) නිවේදිත දිනයට පෙර පිහිටුවන ලද කරමාන්තගාලා සම්බන්ධයෙන් ; සහ

(ආ) නිවේදිත දිනයෙහි හෝ එදිනට පසුව පිහිටුවන ලද කරමාන්තගාලා සම්බන්ධයෙන්

මේ වගන්තියේ පෙරාතුව වූ විධිවිධාන යටතේ වෙනස් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකිය.

යම ස්ථානයක්
කර්මාන්ත ගාලුවක්
ලෙස පදිංචියට ගැනීමේ
හෝ පාවිච්ච කිරීම්
අරමුණ පිළිබඳ දැන්වීම
සහ 2 වන වගන්තිය
යටතේ අමාත්‍යවරයා
විසින් නිවේදය කරන
ලද දිනයට පෙර පිහිටුවන
ලද කර්මාන්ත ගාලුවක්
සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිහාන්
කළ යුතු දැන්වීම

2000 අංක 33, 5

කර්මාන්තගාලාවක වැඩ
අත්හිටුවීමේ සහ නැවත
ආරම්භ කිරීම් දැන්වීම

1976 අංක 12, 2

2000 අංක 33, 6

4. (1) නිවේදිත දින හෝ එදිනට පසු කිසිම තැනැත්තකු විසින්, යම් ස්ථානයක් කර්මාන්තගාලාවක් ලෙස පදිංචියට ගැනීම හෝ පාවිච්ච කිරීම, තමා ඒ පරිහරණයට ගැනීම හෝ පාවිච්ච කිරීම ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන දිනයට යටත් පිරිසේයින් එක් මාසයකට පෙර, නියමිත විස්තර ඇතුළත් ලිඛිත දැන්වීමක්, ඒ තැනැත්තා විසින් ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයාට හාර දී ඇත්තාම් මිස, ආරම්භ කරනු නොලැබිය යුතුය. එසේ සපයන ලද විස්තරවල යම් වෙනසක් සිදුවුවහොත්, ඒ කර්මාන්තගාලාවේ පදිංචිකරු විසින්, විස්තරවල ඒ සැම වෙනස්වීමක් ම ඇතුළත් අලුත් ලිඛිත දැන්වීමක් ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයා වෙත හෝ දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයා වෙත හෝ සපයනු ලැබිය යුතු ය :

එසේ වුව ද ඒ තැනැත්තා විසින් ඒ දැන්වීම හාර දීමෙන් පසු, දැන්වීමෙහි නිශ්චිතව දැක්වෙන දිනයට කළින් දිනයක දී ඒ පදිංචියට ගැනීම හෝ පාවිච්ච කිරීම සඳහා ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයාගෙන් හෝ දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයාගෙන් ලිඛිත අවසරයක් ලබා ඇත්තාම්, ඒ පදිංචියට ගැනීම හෝ පාවිච්ච කිරීම එසේ ආරම්භ කළ හැකි ය.

(2) 2 වන වගන්තිය යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් නිවේදිත දිනයට පෙර පිහිටුවනු ලැබේ, ඒ දිනයේ දී පාවිච්ච යට යනු ලබමින් නිබෙන කර්මාන්තගාලාවක පදිංචිකරු විසින්, ඒ දිනයේ සිට මාස දෙකක කාලයක් ඇතුළත, නියමිත ආකෘතියක වූ ද, නියමිත විස්තර ඇතුළත් වූ ද, ලිඛිත දැන්වීමක්, ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයා වෙත හෝ දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයා වෙත සපයනු ලැබිය යුතු ය. එසේ සපයන ලද විස්තරවල යම් වෙනසක් සිදුවුවහොත්, වෙනත් කරුණු අතර, විස්තරවල ඒ සැම වෙනස්වීමක් ම ඇතුළත් අලුත් ලිඛිත දැන්වීමක් ඒ කර්මාන්තගාලාවේ පදිංචිකරු විසින් ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයා වෙත හෝ දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයා වෙත සපයනු ලැබිය යුතු ය.

5. යම් කර්මාන්තගාලාවක වැඩ මාස හයකට වැඩ කාලයක් සඳහා අත්හිටුවා නිබෙන විට එසේ වැඩ අත්හිටුවනු ලැබේමට පෙරාතුව ම ඒ කර්මාන්තගාලාවහි පදිංචිකරු ව සිටි තැනැත්තා විසින් --

(අ) එසේ වැඩ අත්හිටුවනු ලැබූ දිනය සඳහන් කරන ලිඛිත දැන්වීමක් ඒ කාලසීමාව ඉකුත්වීමෙන් දින පහලෙවාවක් ඇතුළත ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන හෝ දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන වෙත එසේ නැවත තවද,

(ආ) නැවත වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අදහස සහ එසේ නැවත වැඩ ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන දිනය ප්‍රකාශ කරමින් ඔහු විසින් ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන වෙත හෝ දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන වෙත එසේ නැවත වැඩ ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන දිනට අඩුම වශයෙන් දින පහලෙවාවකට කළින් ලිඛිත දැන්වීමක් හාර දී නොමැති නම් එහි නැවත වැඩ ආරම්භ නොකළ යුතුය.

මෙම ආදාපනත යටතේ
ලියා පදිංචි කර ඇත්තම්
මිය, කරමන්තකයලා
පිළිබඳව පලාත් පාලන
ආයතන විසින් බලපත්‍ර
නිකුත් නොකළ යුතු බව
1976 අංක 12, 02

- 5 අ. 80, 81, 82, 84, 86, හෝ 126 යන වගන්තිවල සඳහන් කරන ලද
යම් ක්‍රියාවලියක් හෝ ක්‍රියාවක් වන්නා වූ හෝ එවැනි
ක්‍රියාවලියක් හෝ ක්‍රියාවක් ඇතුළත් වන්නා වූ යම්
කරමාන්තයක් හෝ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා කිසි ම
පලාත් පාලන ආයතනයක් විසින් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම, එම
කරමාන්තය හෝ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන ස්ථානය මේ
ආදාපනත යටතේ කරමාන්තගාලාවක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කර
ඇත්තම් මිස නොකළ යුතුය.

II වෙනි කොටස

සනීපය (සාමාන්‍ය විධිවිධාන)

පවිත්‍රතාව

6. සැම කරමාන්ත ගාලාවක් ම පිරිසිදු තත්ත්වයකින් තැබිය යුතු ය .
තවද යම් කානුවකින්, කැයිකිලියකින් හෝ පිඩිනයකින් වහන
දුරගන්ධයෙන් නිදහස් ව තිබිය යුතු ය . එසේ ම ඉහත දැක්වුණු
විධිවිධානවල සාමාන්‍යත්වයටහානියක් නොවන පරිදි --

- (අ) වැඩ කරන කාමරවල බිමෙන් හා බංකුවලින් ද, පැඩි
පෙලින් ද ප්‍රවේශවලින් ද කුණු සහ රෝම් එකතු වීම් සුදුසු
තුමයකට දිනපතා බවත් කළ යුතු ය .
- (ආ) සැම වැඩ කරන කාමරයක ම බිම යටත් පිරිසෙසයින්
සතියකට වරක්වත් සේදීමෙන් හෝ ප්‍රතිඵල සහිත නම් හා
පුදුසු නම් පිසදුම්මෙන් හෝ වෙනත් තුමයකට හෝ
පිරිසිදු කළ යුතු ය .
- (ඇ) සියලුම ඇතුළු බිත්ති ද, වෙන් කිරීම ද, සිලින් හෝ කාමර
වල සහ බිත්තිවල මුදුන් ද, ප්‍රවේශවල හා පැඩි පෙළෙහි
මුදුන් ද පිරිසිදු සතිපාරක්ෂක තත්ත්වයක තබා ගැනීම
සඳහා නියෝග වලින් නියමිත සියලුම ප්‍රතිකර්ම යෙදිය
යුතු ය .

එසේ ද යුතුවත් --

- (i) මේ වගන්තියේ (ඇ) තේරුය යටතේ පනවනු ලැබූ යම්
නියෝගයක විධිවිධාන යාන්ත්‍රික බලය පාවිච්චි නො
කරන, දහ දෙනකුට අවශ්‍යවත් සේවයෙහි යොදා ඇති යම්
කරමාන්ත ගාලාවකට, දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරීක්ෂක
ඉංජිනේරු තැන විසින් වෙනස් ලෙස නියම කරන
අවස්ථාවක හැර, අන් කිසි ම අවස්ථාවක දී අදාළ නො
විය යුතු ය .
- (ii) කරමාන්ත ගාලාව පිරිසිදු තත්ත්වයක තබා ගැනීමේ
කාර්ය සඳහා මේ වගන්තියේ ඉහත දැක්වුණු විධිවිධාන ,
යම් කරමාන්තගාලා වර්ගයක හෝ යම් විස්තරයකට හෝ
වැවෙන කරමාන්ත ගාලාවලට හෝ ඉන් කොටසකට
නුවුවමනා බව හෝ විශේෂ කරුණු නිසා එකී විධිවිධාන
නුසුදුසු බව හෝ ප්‍රමාණවත් නොවන බව කොමසාරිස්ට
පෙනී ගිය විට ඕහුට සුදුසු යයි හැගෙනොත් එකී වර්ගයේ
හෝ එකී විස්තරයේ කරමාන්ත ගාලාවලට හෝ ඉන්
කොටස්වලට ඉහත කි විධිවිධාන අදාළ නොවන බව හෝ

ආදාවෙහි වෙනස් කොට තිබෙන ආකාරයට ඒවා අදාළ වන බව හෝ ආදාවකින් ඔහුට නියම කළ හැකි ය.

7. (1) කර්මාන්ත ගාලාවේ සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන් ගේ සනීපයට අන්තරායක් වන ලෙස , වැඩ කරන අතර කර්මාන්ත ගාලාවේ තදබධයක් නො තිබිය යුතු ය.

(2) යම් වැඩ කරන කාමරයක එක වේලාවකට සේවයට යොදු ලබන තැනැත්තන්ගේ ගණන කොපමෙන් ද කිවහාත් එම කාමරයේ ඒ එක් එක් කමිකරුවාට ඉඩහැර තිබෙන වර්ග අඩි ප්‍රමාණය භාර සියයකට අඩුවේ නම්, ඉහතකී පරිදි කර්මාන්ත ගාලාව තදබද වූවක් ලෙස, ඉහත කී විධිවිධාන වල සාමාන්‍යත්වයට භානියක් නොවන පරිදි , සැලකිය යුතු ය.

එසේ ද වූවත්, ප්‍රපුරණ ද්‍රව්‍ය නිපදවනු ලබන හෝ පාවිච්චි කරනු ලබන යම් වැඩ කරන කාමරයක විශේෂ තත්ත්වයක් යටතේ වැඩ ගෙන යන නිසා, මේ උප වගන්තියේ විධිවිධාන ඒ වැඩ කරන කාමරයට අදාළ කිරීම තුළුසු බව හෝ අනවාය බව ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැනට ඒත්තු ගිය අවස්ථාවක දී, සහතිකයෙහි සඳහන් යම් කොන්දේසිවලට යටත් ව ඒ වැඩ කරන කාමරයට ඒ විධිවිධාන අදාළ කිරීම සහතිකයකින් ඔහුට නිදහස් කළ හැකිය.

(3) නියමිත දිනයෙහි වැඩ කරන කාමරයක් ලෙස පාවිච්චි කරනු ලැබූ යම් කාමරයක් සම්බන්ධයෙන්, ඒ දිනයෙන් පසු පසු පසු අවුරුදු කාලයකට ද, ඒ කාලය ඉකුත් වීමට පෙර එම කාමරයට ප්‍රතිඵල සහිත සුදුසු යාන්ත්‍රික වාතාග්‍රය සපයනු ලැබුයේ නම් තවත් අවුරුදු පහක කාලයකට ද ඉහත සඳහන් උපවගන්තියෙහි සඳහන් වර්ග අඩි භාර සියය වෙනුවට වර්ග අඩි දෙසිය පනහ සඳහන් වූ ලෙස එකී උප වගන්තිය බල පැවැත්විය යුතු ය.

තව ද පහත දැක්වෙන අවස්ථාවල දී ඒ කාමරයට මේ උප වගන්තිය අදාළ වීම නතර විය යුතු ය.

එනම් --

- (අ) නියමිත දිනයෙහි කාමරයෙහි පදිංචි ව සිටින්නාහට හෝ ඒ ව්‍යාපාරය ඔහුට පසුව සිම් වන්නාට හෝ නො වන වෙනත් තැනැත්තකුට එකී කාමරයෙහි පදිංචිය සිම් වීම ;
- (ආ) ඉහතකී කාල සීමාවලින් පළමු කාල සීමාවෙහිදී කාමරයට ප්‍රතිඵල සහිත සුදුසු යාන්ත්‍රික වාතාග්‍රය ලැබීමේ විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු බව දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් නියම කරනු ලැබ, ඒ නියමය ඉෂ්ට නො කිරීම; හෝ
- (ඇ) එකී කාල සීමාවලින් දෙවනි කාල සීමාව අතරතුර හෝ එකී කාල සීමාවලින් එකකදී කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැනගේ නියමය ප්‍රකාර කාමරයට සපයනු ලැබූ ප්‍රතිඵල සහිත සුදුසු යාන්ත්‍රික වාතාග්‍රය පැවැත්වීම නතර වීම හෝ ද වේ.

8. යම් කර්මාන්ත ගාලා වර්ගයකට හෝ යම් විස්තරයකට හෝ වැටෙන කර්මාන්ත ගාලාවක් හෝ ඒවායේ කොටසක් හෝ යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක් හෝ සම්බන්ධයෙන්, කර්මාන්ත ගාලාවක වැඩ කරන කාමරයක සේවයෙහි යොදු ලැබූ සැම තැනැත්තකුටම 7 වෙනි

වගන්තිය යටතේ ඉඩ හරිනු ලැබූ වර්ග අඩි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සඳහා ඇමතිවරයාට නියෝග පැනවිය හැකි ය.

9. යම් කාමරයක වර්ග අඩි ඉඩ ප්‍රමාණ 7 වෙනි වගන්තියේ කාර්යය සඳහා ගණන් බැලීමේදී, බිමෙන් අඩි දහ හතරකට වැඩි උසින් කිසි ම ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගණනට නො ගත යුතු ය . තවද කාමරයකට ගැලුරියක් ඇතුළත් වේ නම් ඒ ගැලුරිය, කාමරයේ අනිත් කොටසින් වෙන් කරනු ලැබූ වෙන ම කාමරයක් ලෙස , 7 වෙනි වගන්තියේ කාර්යය සඳහා සැලකිය යුතු ය.

සේවයට යොදු ලබ තැනැත්තන්ගේ ගණන, එක් එක් වැඩ කරන කාමරයක දැන්වීමක සවි කොට තැබිය යුතු බව

උණන්වය

10. දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තාගාලා පරික්ෂක ඉඩනේරු තැන විසින් වෙනත් ආකාරයකට නියම කරනු නො ලැබුවහෙත්, කර්මාන්ත ගාලාවේ එක් එක් වැඩ කරන කාමරයක 7 වෙනි වගන්තියේ විධිවිධාන ගැන සැලකීමක් ඇති ව, එකී කාමරයේ සේවයේ යෙදිය හැකි තැනැත්තන්ගේ ගණන් දැක්වෙන දැන්වීමක් සවි කොට තැබිය යුතු ය.

11. (1) එක් එක් වැඩ කරන කාමරයක ප්‍රමාණවත් උෂ්ණත්වයක් ලබා ගැනීමට භා තබා ගැනීමට ප්‍රබල විධිවිධාන ඇති කළ යුතු ය . යම් වැඩ කරන කාමරයක සේවයෙහි යෙදි සිටින තැනැත්තන්ට භානි කරවිය හැකි වූ ද, අපිය විය හැකි වූ ද දුමක් යම් වැඩ කරන කාමරයක වාතය භා මිශ්‍රවන අන්දමේ කිසි ම ක්‍රමයක් උෂ්ණත්වය තබා ගැනීම සඳහා නො යෙද්විය යුතු ය.

(2) (ඉහත කි උප වගන්තියෙන් වාචි වී කරන වැඩ සඳහා නියමිත මානයට වෙනස් වූ) , යුක්ති සහතික උෂ්ණත්වය පිළිබඳ මානයක් කර්මාන්ත ගාලාවලට හෝ යම් කිසි වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට හෝ වැවෙන කර්මාන්ත ගාලාවලට හෝ ඒවායේ කොටස්වලට, නියෝගවලින් නියම කිරීමටද , සේවයෙහි යෙදි සිටින්නන්ට ඇමතිවරයාගේ අදහස් පරිදි භානි කරවිය හැකි වූ යුක්ති සහගත උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගැනීමේ ක්‍රම තහනම් කිරීමට ද දක්වනු ලබන ස්ථාන වල සහ ආකාරයට උෂ්ණ මාපක සැපයීමට සහ පවත්වා ගැනීමට ද ඇමතිවරයාට නියම කළ හැකි ය.

වාතාගුය

12. (1) එක් එක් වැඩ කරන කාමරයක පිරිසිදු වාතය ලැබීමෙන් ප්‍රමාණවත් වාතාගුය , ඇති කර ගැනීම භා පවත්වා ගැනීම සඳහා ද කර්මාන්ත ගාලාවේ ගෙන යන යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක් හෝ කර්මාන්තයක් නිසා ඇති විය හැකි, සනීපයට අහිතකර වූ සියලු දුම්, දුවිලි භා වෙනත් අපිරිසිදු දේ භානි කර නොවීම සඳහා ද සුදුසු වූ ප්‍රබල විධිවිධාන පුළුවන් තරමින් සැලැස්විය යුතු ය.

ආලෝකය

(2) කර්මාන්ත ගාලා සඳහා හෝ යම් වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට වැවෙන කර්මාන්ත ගාලා සඳහා හෝ ඒවායේ කොටස් සඳහා හෝ ප්‍රමාණවත් වාතාගුය ලැබීමේ මානයක් නියෝග මගින් ඇමතිවරයා විසින් නියම කළ හැකි ය.

13. (1) මිනිසුන් වැඩ කරන හෝ ගැවසෙන කර්මාන්ත ගාලාවක සැම කොටසකම ප්‍රමාණවත් වූ ද , සුදුසු වූ ද ස්වභාවික හෝ කෘතිම ආලෝකයක් ලබා ගැනීම භා පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රබල විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය.

(2) කර්මාන්ත ගාලා සඳහා හෝ යම් කිසි වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට වැවෙන කර්මාන්ත ගාලා සඳහා හෝ ඒවායේ කොටස් සඳහා හෝ යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක් සඳහා ප්‍රමාණවත් වූ ද , සුදුසු වූ ද

ආලෝකය දීමේ මානයක් නියෝග මගින් ඇමතිවරයා විසින් නියම කළ හැකි ය.

(3) යම් කෘතීම ආලෝක කිරීමක් යම් කිසි විශේෂ පුද්ගලිකයකින් නිපදවිය යුතු ය සි නියම කිරීමේ හෝ අන් ලෙසකින් දැන්වීමේ හෝ නියමයක් ලෙස මේ වගන්තියේ ඉහත දැක්වූනු විධිවිධානවල හෝ එය යටතේ පනවනු ලැබූ නියෝගවල හෝ කිසිවකින් තෝරු තො ගත යුතු ය.

(4) වැඩ කරන කාමරවලට ආලෝකය ලැබීම සඳහා පාවිචි කරනු ලැබූ සියලු ම විවාත ජනෙල් වල සහ වහල් කුවුවලට ඇතුල් පැත්ත සහ පිට පැත්ත පුදුවන් තරම් පිරිසිදුවද අවහිරයක් තොමැති ව ද තැබිය යුතු ය.

එසේ ද වුවත්, උණ්ණය හෝ තද රැමිය අඩු කිරීමේ කාර්යය සඳහා ජනෙල් හා වහල් කුවුල සිදු ඩුනු ගැමට හෝ ආවරණය කිරීමට මේ උප වගන්තියෙන් භානියක් තො විය යුතු ය.

14. කාණු ක්‍රමයකින් ඉවත් කිරීමට හැකි වන තරමට යම් බිමක් තෙන් කරන පුදු යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක් පවත්වා ගෙන යන අවස්ථාවක දී, එකී තෙත අස් කිරීම සඳහා ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන ක්‍රමයක් සලස්වා එය පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

15. (1) කර්මාන්ත ගාලාවේ සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන් සඳහා ප්‍රමාණවත් වූද, සුදුසු වූද සහීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇති කොට ඒවා පවත්වා ගෙන යා යුතුවත් හැර, ඒවා පිරිසිදුවට ද තැබිය යුතු ය. තවද එකී පහසුකම්වලට ආලෝකය ලබා ගැනීමට ප්‍රබල විධිවිධාන සැලසිය යුතු ය. ස්ත්‍රී පුරුෂ දේ පක්ෂය ම සේවයෙහි යෙදී සිටින නැතහොත් සේවයට ගැනීමට අදහස් කොට ඇති අවස්ථා වලදී, එක් එක් පක්ෂයට, නියමයෙන් ම වෙන් වූ ඉඩ කඩ එබදු පහසුකම්වල ඇති විය යුතු ය.

(2) කර්මාන්ත ගාලාවල් සඳහා හෝ යම් වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට හෝ වැටෙන කර්මාන්ත ගාලාවක් හෝ සඳහා ප්‍රමාණවත් වූද, සුදුසු වූද විධිවිධාන නියෝග කරන නියෝග ඇමතිවරයා විසින් පැන විය හැකි ය.

16. (1) යම් කර්මාන්ත ගාලාවක හෝ යම් පන්තියකට හෝ විස්තරයකට වැටෙන කර්මාන්ත ගාලාවක, පහත දැක්වෙන කරුණු සිදුවේ ඇති බව, කොමසාරිස්ට පෙනී ගිය හොත්, ඒ කර්මාන්ත ගාලාවේ හෝ නියමවල සඳහන් කරනු ලැබූ වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට වැටෙන කර්මාන්ත ගාලාවක හෝ සේවයෙහි යෙදී සිටින පුද්ගලයන්ගේ හෝ යම් පුද්ගල පන්තියක හෝ ප්‍රථමාධාර දීම නැතහොත් වැලැක්වීමේ ස්වභාවය ඇති යම් වෙවැනු ප්‍රතිකාරයක් හැර වෙනත් වෙවැනු ප්‍රතිකාරයක් ඇතුළත් තොවූ වෙවැනු පරික්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු ලෙසට නියමයන් ඕහු විසින් තිකුත් කළ හැකි ය.

(2) සියලුම කර්මාන්ත ගාලාවල හෝ යම් කිසි වෙන්කොට දක්වනු ලැබූ වර්ගයකට අයත් කර්මාන්තගාලා වල හෝ මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා කළ යුතු පිළියෙළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් නියෝග ඇමතිවරයා විසින් පැනවිය හැකිය.

III වෙනි කොටස

ආරක්ෂාව (සාමාන්‍ය විධිවිධාන)

17. (1) (3) වෙනි උප වගන්තියේ සඳහන් ප්‍රධාන යන්ත් හැර , වෙනත් ප්‍රධාන යන්තුයකට නියම ලෙස සම්බන්ධ වූ සැම මහ රෝදයක් ද, යම් ප්‍රධාන යන්තුයක සැම ක්‍රියාකාරී කොටසක් ද, එකී මහ රෝදය හෝ ප්‍රධාන යන්තුය එන්ඡින් ගඟයක පිහිටා තිබුන ද නො තිබුන ද ප්‍රවේෂම් ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබිය යුතු ය.

(2) සැම ජල රෝදයක සහ හරස් ජල රෝදයක ම වතුර පාරෙහි ඉහළ සහ පහල ප්‍රවේෂම් ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබිය යුතු ය.

(3) විදුලි ජනක යන්තුවල, මෝටරවල සහ පුමණ පරිවර්තනවල සැම කොටසක ද ඒවාට නියම ලෙස සම්බන්ධ වූ සැම මහ රෝදයක් ද ඒ ස්ථානයේ සේවයෙහි යෙදී සිටින හෝ එහි වැඩ කරන සැම තැනැත්තෙකු ම, ඒවා ප්‍රවේෂම් ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබුනාක් මෙන් ම, අනතුරක් නො වන පරිදි ඒවා පිහිටුවා නො තිබුනේ නම් , තැන්තහාත් ගොඩ නාගා නොතිබුනේ නම් , ප්‍රවේෂම් ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබිය යුතුය.

18. (1) ඒ ස්ථානයේ සේවයෙහි යෙදී සිටින හෝ එහි වැඩ කරන සැම තැනැත්තෙකු ම සංප්‍රේෂක යන්තුවල සැම කොටසක් ම ප්‍රවේෂම් ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබෙන්නාක් මෙන් ම , ඒ යන්තු පිහිටා තිබෙන තැන්තහාත් ගොඩ නාගා තිබෙන ආකාරයෙහි ම ආරක්ෂා නොවේ නම් , ඒ යන්තුවල සැම කොටසක් ම ප්‍රවේෂම් ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබිය යුතුය.

(2) වැඩ ගෙන යන සැම කාමරයක ම හා ස්ථානයක ම, ඒවායේ ඇති සංප්‍රේෂක යන්තුවලින් අප්‍රමාදව විදුලි බලය කපා හැරීමට පූළුවන් වූ නිවැරදි ව ක්‍රියා කරන උපකුම හා උපකරණ සලස්වා පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

(3) කිසි ම ධාවන පටියක්, පාවිච්චි නොකරන අවස්ථාවක දී, සංප්‍රේෂක යන්තුයක කොටසක් වූ පුමණ දැන්වීමකට හේතු වී තිබීමට හෝ එය මත් මැති යැමට හෝ ඉඩ නොහැරිය යුතු ය.

(4) සංප්‍රේෂක යන්තුවල කොටසක් වූ ස්ථීර වූද , වූරුල් වූද කජ්පිවලට සහ කජ්පි වලින් ධාවන පටි ගමන් කරවීම සඳහා සුදුසු ස්වේධිකින් ගියර හෝ වෙනත් නො වරදින සුදු යාන්ත්‍රික උපකරණ සපයා ඒවා පාවිච්චි කළ යුතු ය. තවද එබදු ගියරයක් හෝ උපකරණයක්, ධාවන පටිය ස්ථීර කජ්පියට නැවත යැම වැළැක්වෙන පරිදි සැදීම තැබීම හා පවත්වා ගෙන යාම කළ යුතු ය.

(5) ඉහත සඳහන් උප වගන්ති තුනෙන් දැක්වෙන යම් නියමයක් ඉෂ්ට කිරීම විශේෂ කරුණු නිසා අනවශ්‍ය බව හෝ ක්‍රියාත්මක නො වන බව හෝ කොමසාරිස්ට ඒන්තු ගිය විට, එබදු අවස්ථාවලට ඒ නියම අදාළ නො විය යුතු බව ආභ්‍යාවකින් ඔහුට නියම කළ හැකි ය.

19. (1) ප්‍රධාන යන්තු සහ සංප්‍රේෂක යන්තු නො වන යන්තුයක සැම අන්තරාය දායක කොටසක් ම ප්‍රවේෂම් ලෙස ආරක්ෂා කොට තැබිය යුතු ය. එම ස්ථානයේ සේවයෙහි යෙදී සිටින තැන්තහාත් එහි වැඩ කරන සැම තැනැත්තෙක් ම, ඒ කොටස ප්‍රවේෂම් ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබෙන පරිද්දෙන් ම, එය පිහිටීම තැන්තහාත් එහි සැදීම නිසා ආරක්ෂා වෙයි නම් , කලින් කි ලෙස එය ආරක්ෂා කොට තැබීම අවශ්‍ය නො විය යුතු ය. එසේ ද වූවත්, යම් යන්තුයක අන්තරාදායක කොටසක ආරක්ෂාව සැලසීම එය ක්‍රියා කරවන පිළිවෙල නිසා ස්ථීර ආරක්ෂක උපකරණයකින් නොහැකි වේ නම් , එය ක්‍රියා කරවන්නා ඒ කොටස හා

හැජ්පිම වලක්වන ඉබේ ක්‍රියා කරන උපක්‍රමයක් සැපයීම , මේ උප වගන්තියේ නියම ඉංජිනේරු කළ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(2) ඔහු ම වර්ගයක යන්තු සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි කිරීමට සුදුසු වූද, පහත දැක්වෙන කටයුතු කරන්නා වූද ඔහු ම වර්ගයක හෝ විස්තරයක ආරක්ෂක උපක්‍රම ඇති බව ඇමතිවරයාට ඒත්තු ගිය අවස්ථාවක දී, නියෝගවල දක්වා තිබෙන යන්තු වර්ග සම්බන්ධයෙන් එම වර්ගයේ හෝ විස්තරයේ උපක්‍රම පාවිච්චි කිරීම නියම කරන නියෝග ඇමතිවරයා විසින් පැනවිය හැකි ය.

එකී කටයුතු නම --

(අ) යන්තුය ක්‍රියාකාරී ව තිබිය දී ම , යන්තුයෙන් අන්තරාය දායක කොටසක් අනාවරණය වීම වැළැක්වීම ; හෝ

(ආ) අන්තරායක් වූ අවස්ථාවක දී යන්තුය නැවැත්වීම ද වේ.

තවද මේ උප වගන්තිය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවුන නීති කෘත්‍යායකදී, ඒ කඩ කිරීම සිදු වී ය යි සලකනු ලබන යන්තුය සම්බන්ධයෙන් ඉහතකි උපක්‍රමයට තරමක් දුරට සමාන වූ බලයක් ඇති උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනු ලැබූ බව සඳහන් කිරීම නිදහසට ප්‍රමාණවත් විය යුතු ය.

(3) ලියවන පටිවලයක කද කඩ්බහි යම් කොටසක් ශිර්ප දැන්වෙන් නෙරා සිටින විට ඒ ස්ථානයේ සේවයෙහි යොදා ඇති හෝ වැඩි කරන සැම තැනැත්තෙකුට අනතුරු රහිත වන ලෙස ආරක්ෂා කොට තැබිය යුතු ය.

යන්තුයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ යන්තුයකි පාවිච්චි කරනු ලැබූ යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ , යන්තුය ක්‍රියාකාරී ව පවතින විට අන්තරායක වූ ද්‍රව්‍ය හෝ උපකරණ ආරක්ෂා සහිත ව තබා ගත යුතු බව නියම කරන නියෝග ඇමතිවරයා විසින් පැනවිය හැකි ය.

20. යම් යන්තුයක කොටසක් ප්‍රවේෂම ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබෙන්නාක් ලෙස ම එහි පිහිටීමේ හෝ එය සැදිමේ හෝ අන්දම නිසා ඒ ස්ථානයේ සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනහෙත් එහි වැඩි කරන සැම තැනැත්තෙකුට ම, මෙම කොටසහි ඉහත දැක්වුනු විධිවිධානවල කාර්ය සඳහා, ප්‍රවේෂම සහිත ද යන්න නිශ්චය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් අය ගණනට නොගත යුතු ය.

එනම් ---

(අ) යන්තුයක යම් කොටසක් ක්‍රියාකාරී ව පවතින විට ම , කිරීමට අවශ්‍ය වූ යම් පරික්ෂණයක්, තෙල් දැමීමක් හෝ හරි ගැස්සීමක් හෝ වන්නා වූ ඒ කොටස ක්‍රියාකාරී ව පවතිදීදී ම, යම් පරික්ෂණයක් හෝ එබදු පරික්ෂණයකින් වහා ම අවශ්‍ය බව පෙනී යාමක් අනුව වූ තෙල් දැමීමක් හෝ හරිගැස්සීමක් හෝ කරන කිසි තැනැත්තෙක් ; භා

(ආ) ඇමතිවරයා විසින් පනවනු ලැබූ නියෝගවල දැක්වෙන යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක පාවිච්චි කරනු ලැබූ සංඡේෂ්ඨක යන්තුවල කොටසක් සම්බන්ධයෙන් නම්, ඒ නිපදවීමේ ක්‍රමයෙහි නොනවත්වා ගෙන යාමේ ස්වභාවය නිසා ඒ කොටස නැවැත්වීම ඒ ක්‍රමය ගෙන යාමට තදබල ලෙස බාධාවක් වන නිසා, නියෝගවල සඳහන් පිළිවෙළට හෝ අවස්ථාවල දී යම් තෙල් දැමීමක් හෝ සවිකිරීමක් හෝ පටි මාරු කිරීමක් ගෙන යන කිසි තැනැත්තෙක් ද වේ.

එ සේ ද වුවත්, ඇමතිවරයා විසින් පනවනු ලැබූ නියෝගවල දැක්වෙන පරිදි, අවුරුදු දහ අටක් වයස සම්පූර්ණ වූ පිරිමින් විසින් ඒ පරික්ෂණය , තෙල් දැමීම හෝ වෙනත් කටයුතු කරනු ලැබූ විට ද එසේ සඳහන් කරනු ලැබූ වෙනත් සියලු ම කොන්දේසි ඉෂ්ට කරනු ලැබූ විට ද පමණක් මේ වගන්තිය අදාළ විය යුතු ය.

21. මේ කොටසහි ඉහතකී විධවිධාන ප්‍රකාර සලස්වනු ලැබූ සියලු ම ආරක්ෂා කිරීම හා වෙනත් රැකවල් ස්පිරේ ලෙස ගොඩනාවා , එසේ ආරක්ෂා කළ යුතු නැතහෙත් රැකවල් තැබිය යුතු කොටස් ක්‍රියාකාරී ව පවත්නා තාක් හා ඒවා පාවිච්චියට ගන්නා තාක් නිසි ආකාර තබා පවත්වා ගෙන ය යුතු ය . ඒ කොටස් පරික්ෂණය සඳහා ද, එකී පරික්ෂණයෙන් වහා ම අවශ්‍ය ලෙස පෙනී යාම නිසා කළ යුතු යම් තෙල් දැමීමක් හෝ හරි ගැස්වීමක් හෝ සඳහා ද වුවමනාවෙන් ම අනාවරණය කළ අවස්ථාවක දී ද ඇමතිවරයා විසින් පනවනු ලැබූ නියෝගවල සඳහන් සියලු ම කොන්දේසි ඉෂ්ට කරනු ලැබූ විට ද කළින් කි ලෙස එම කොටස් ආරක්ෂා කොට තැබිය යුතු නො විය යුතු ය.

22. (1) කරමාන්ත ගාලාවක, යාන්ත්‍රික බලයකින් දුවවීමට අදහස් කරනු ලබන, යම් යාන්ත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් ---

- (අ) යම් ප්‍රමණ දණ්ඩක, ඉද්දක, රෝදයක හෝ කුඩා දැනි රෝදයක සැම ඉස්කරුප්පූවක් ම අගුලක් ම, යතුරක් ම අනතුරු වැළැක්වීම සඳහා යටත ගිල්විය යුතු යත වසා තැබිය යුතු ය නැතහෙත් ප්‍රබල ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතුය.
- (ආ) ක්‍රියාකාරී ව නිවිය දී ම නැවත නැවත හරි ගැස්සීම වුවමනා නො වන සියලු ම දැනි රෝද ද වෙනත් දත් සහිත වූ හෝ සම්ණ සහිත වූ දැනි රෝද ද සම්පූර්ණයෙන් ම වසා නිබෙන ආකාරයට ආරක්ෂා සහිත වන ලෙස පිහිටා නැති අවස්ථාවල දී ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ම වසා තැබිය යුතු ය.
- (2) යාන්ත්‍රික හෝ විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාකාරවීමට අදහස් කරනු ලබන්නා වූ ද මේ වගන්තියේ නියමයනට අනුකූල නොවන්නා වූ ද යම් යන්ත්‍රයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කරමාන්තගාලාවක පාවිච්චිය සඳහා ආනයනය කරන්නා වූ හෝ විකුණ්නනා වූ හෝ කුලියට දෙන්නා වූ හෝ ආනයනකරුගේ , විකුණන්නාගේ හෝ කුලියට දෙන්නාගේ නියෝජිත වගයෙන් ආනයනය කිරීමට, වික්ණීමට හෝ කුලියට දීමට සලසන්නා වූ යම් තැනැත්තෙක් වරදකරුවකු වන අතර , රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩී ද්‍රියකට ඔහු යටත් වන්නේ ය.”

(3) මේ ආදාළනතෙහි හෝ මේ ආදාළනතෙහි නියෝගවල සඳහන් පරිදි, මේ පනත යටතේ පනවනු ලැබූ නියෝගයක හෝ නියමයන් අනුව නොව යන්ත්‍රවලට හෝ යන්ත්‍රෝපකරණ වලට හෝ ඉහත දැක්වුනු උප වගන්තියේ විධවිධාන නියෝග මගින් ඇමතිවරයා විසින් අදාළ කළ හැකි ය. තවද මේ උප වගන්තිය යටතේ පනවනු ලැබූ යම් නියෝග සඳහන් කරනු ලැබූ නිපදවීම් තුමයක යන්ත්‍රවලට හෝ යන්ත්‍රෝපකරණවලට, සම්බන්ධය ඇති විය හැකි ය.

(4) නියමිත දිනට පෙර සාදනු ලැබූ යන්ත්‍රයකට මේ වගන්තියේ කිසිවක් අදාළ නො විය යුතු ය . එසේ ම නියෝග පැනවීමට පෙර සාදනු ලැබූ යන්ත්‍රවලට හෝ යන්ත්‍රෝපකරණවලට මේ වගන්තිය යටතේ පනවනු ලැබූ කිසි ම නියෝගයක් අදාළ නො විය යුතු ය.

23. (1) යාබද බිමෙහි සිට හෝ තව්වුව සිට හෝ අඩි තුනකට වඩා අඩු අයිනක් ඇති සැම සවි කරනු ලැබූ යාත්‍රාවක , ගොඩනැගිල්ලක, ලෝභාගයක හෝ වලක, යම් දච්චන, කාවදින හෝ වසවූ දියාරු දච්චයක් ඇතුළත් වේ නම් , ඒ යාත්‍රාව, ගොඩනැගිල්ල, ලෝභාගය හෝ වල ප්‍රවේෂම ලෙස තැනහාත් යටත් පිරිසේයින් ඒවායේ උසට ප්‍රවේෂම ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතු ය. තැනහාත් එම කටයුත්තේහි ස්වභාවය නිසා එකී උසට වැසීම හෝ ආරක්ෂා කිරීම කළ නො හැකි නම් එකී යාත්‍රාවට, ගොඩනැගිල්ලට, ලෝභාගයට හෝ වලට යමක් වැටීම වලක්වනු පිණිස, වැසීමට, ආරක්ෂා කිරීමට හෝ වෙනත් තුමයක් අනුගමනය කිරීමට, හැකි තරම් දුරට විධිවිධාන සැලැස්වය යුතු ය.

1976 අංක 12, 5

(2) සවි කරනු ලැබූ භාජනයක, ඉදිකිරීමක, තෙල්දෙණක හෝ වලක යම් දච්චන, පිඩාකාර හෝ විෂ සහිත දච්චයක් තිබෙන, එහෙත් එය සුරක්ෂිත ලෙස ආවරණය කර නොමැති අවස්ථාවක එයට ඉහළීන් හෝ හරහට ---

(අ) පළලින් අඩු ම වශයෙන් අහල් දහ අටක් නොවූ, භා
 (ආ) දෙපැත්තේහි, අඩු ම වශයෙන් අඩි තුනක් උසට සුරක්ෂිත වැටක් නොමැති සහ සුරක්ෂිත ලෙස සවිකර නොමැති කිසි ම ඉණිමගක්, තරජ්ප්‍රවක් හෝ අන්තර මාරුගයක් නොතැබිය යුතු ය.

1976 අංක 12, 5

(3) (2) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් පරිදි වූ යම් භාජන , ඉදිකිරීම, තෙල් දෙණ හෝ වලවල් එකිනෙකට යාව ඇති විට ඒවා අතර ගබාල්වලින් හෝ වෙනත් නිරමාණයකින් වටකාට නොමැති ඉඩ ප්‍රමාණය පළලින් අහල් දහ අටකට අඩුවන හෝ දෙපැත්තේහි ම අඩු ම වශයෙන් අඩි තුනක් උසට සුරක්ෂිතව වැටක් නොමැති වන කළේ හි ඒවා අතරින් යාම වළකින පරිදේදන් සුරක්ෂිත බාධක පිහිටිය යුතු ය.

1976 අංක 12, 5

(4) ඉණිමහකට, තරජ්ප්‍රවකට හෝ අන්තර මාරුගයකට තහවු වැටක් හෝ ඉම් පුවරු සහිතව ඉහළ සහ පහළ ඇන්දක් සවිකර ඇත්තාම් මිස, මේ වගන්තියේ කාරුගය සඳහා එය වැටකින් සුරක්ෂිත කර ඇති ලෙස සලකනු නොලැබේ.

1976 අංක 12, 5

(5) (අ) අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් මේ වගන්තියේ විධිවිධානවලින් යමක් --

(ඒ) සවි කරනු නොලැබූ භාජනයකට හෝ ඉදිකිරීමකට; හෝ

(ඃ) දච්චයක් නොවන දච්චයක් අඩි භාජනයකට , ඉදිකිරීමකට, තෙල් දෙණකට හෝ වලකට

ව්‍යාප්ත කරනු ලැබිය හැකිය.

(ආ) “ දච්චන ” යන යෙදුම, මේ උපවගන්තියේ (අ) (ඃ) වන ගේදය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක, දච්චයක් නොවන යම් දච්චයක් සම්බන්ධයෙන් යෙදෙන විට , දැවන්තාව ඉඩ තිබෙන යන්න ඉන් අදහස් වේ.

1976 අංක 12, 5

(6) මේ වගන්තියේ නියමයන් අවශ්‍ය නොවන බවට හෝ නූසුසු බවට තමා සැහිමට පත් වන යම් පන්තියක භාජනයක් , ඉදිකිරීමක්, තෙල් දෙණක් හෝ වලක් ඒ නියමයන්ගෙන් නිදහස් කිරීම, ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් නියමයක් මගින් කළ හැකිය.

24. මේ උප වගන්තිය අදාළ වන යම් කරමාන්ත ගාලාවක හෝ ඉන් කොටසක, යම් ස්වයංකාරී යන්තුයක කිසි ම හරහට දිවෙන කොටසක් දී එහි ගෙන යන කිසි ම ද්‍රව්‍යයක් ද, එය දිවෙන මාර්ගය, තම ස්වය ඉෂ්ට කිරීමේ දී හෝ වෙනත් කටයුත්තක දී යම් තැනැත්තකු එහා මෙහා යන මාර්ගයක් නම්, ඒ කොටස පිටතට හෝ ඇතුළට දිවෙන විට, යන්තුයේ කොටසක් නොවූ යම් ස්ථීර ගොඩනැගිල්ලක සිට අහල් අහ අවක දුර ප්‍රමාණය ඇතුළත, දිවීමට ඉඩ නො දිය යුතු ය.

එසේ ද ව්‍යවත්, යම් ස්වයංකාරී තුළ් කටින යන්තුයක හරහට දිවෙන කොටස වෙනත් එබදු ම යන්තුයක ඉස්සරහ මිටෙහි යම් කොටසක සිට අහල් දෙළඟක දුර තැනකට දිවීම මේ උප වගන්තියේ කිසිවකින් බාධාවක් නො විය යුතු ය.

(2) (අ) නියමිත දිනට පසුව නැවත පිහිටවනු ලැබූ යම් කරමාන්ත ගාලාවකට හෝ ඉන් කොටසකට ද,

(ආ) නියමිත දිනට පසු කරමාන්ත ගාලාවකට කරනු ලැබූ දිර්ස කිරීමකට හෝ එකතු කිරීමකට ද

(1) වෙනි උප වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

(3) ස්වයෙහි යොදවනු ලැබූ කිසිම තැනැත්තකු ස්වයංකාරී තුළ් කටින යන්තුයක දිවෙන කොටස් හා ඇතුළට දිවීමෙහි දී දිවෙන කොටස දිසාවට යන යන්තුයේ ස්ථීර කොටස අතර, පිටතට දිවීමෙහි දී දිවෙන කොටස සමග යන්තුය නැවැත්වූ විට හැර, අන් කිසිම වේලාවක දී නො සිටින ලෙස වග බලා ගැනීමට ඒ යන්තුය හාර ව සිටින තැනැත්තාට උපදෙස් දීමෙන් හා වෙනත් පිළිවෙළකින් කළ හැකි, සියලු ම විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය.

(4) ප්‍රධාන පරික්ෂකගේ නිරදේශ ප්‍රකාර ආරක්ෂක විධිවිධාන සලසනු ලැබූ නැතහෙත් රකවල් කරනු ලැබූ යම් කරමාන්ත ගාලාවක් හෝ කරමාන්ත ගාලා වර්ගයක් ලේකම් විසින් මේ වගන්තිය ක්‍රියාවේ යෙදුමෙන් නිදහස් කළ හැකි ය.

25. ප්‍රධාන යන්තුය හෝ සංප්‍රේෂක යන්තු ක්‍රියාකාරී ව තිබියදී ම සංප්‍රේෂක යන්තුයෙහි ප්‍රධාන යන්තුයක යම් කොටසක් ස්ත්‍රීයක විසින් හෝ බාල තැනැත්තකු විසින් හෝ පිරිසිදු නො කළ යුතු ය . තවද යම් යන්තුයක හෝ එය අසල ඇති යන්තුයක හෝ වැඩ කරන කොටසකින් අන්තරායක් විමට , ඒවා පිරිසිදු කිරීමෙන් ඉඩක් ලැබේ නම් , ඒ යන්තුයෙහි යම් කොටසක් ඉහතකි අය විසින් පිරිසිදු නො කළ යුතු ය.

26. (1) යම් බාල තැනැත්තකුට යන්තුයකින් සිදුවෙන සියලු ම අනතුරු පිළිබඳ ව ද ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂක ක්‍රම පිළිබඳ ව ද සම්පූර්ණයෙන් ම උපදෙස් නොදී මේ වගන්තිය අදාළ වන කිසි යම් යන්තුයක වැඩ නො කළ යුතු ය. එමෙන් ම එහි වැඩ කිරීමට නම ---

(අ) ඔහු එකී යන්තුයේ වැඩ පිළිබඳ ව ප්‍රමාණවත් ප්‍රහුණුවක් ලබා ගත යුතු ය. නැතහෙත්

(ආ) ඔහු, යන්තුය පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනුමක් හා පළපූරුද්දක් ඇති තැනැත්තකුගේ ප්‍රමාණවත් පරික්ෂණයක් යටතේ විය යුතු ය.

(2) තමාගේ අදහස අනු ව, යන්තු කොතරම් අන්තරායදායක ස්වභාවයෙන් යුත්ත ද කිවහෙත් ඉහත කී නියමයන් ඉෂ්ට නො කොට බාල තැනැත්තන් විසින් ඒවායේ වැඩ නො කළ යුතු බව කොමසාරිස්

තැන විසින් ආදාළකින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ විට ඒ යන්තුවලට මේ වගන්තිය අදාළ වන්නේ ය.

27. (1) සැම ඔසවන යන්තුයක් හෝ සේපාන යන්තුයක් ම යහපත් යාන්ත්‍රික තැනීමෙන් ද ගක්තිමත් ද්‍රව්‍යයන් ද ප්‍රමාණවත් ගක්තියෙන් ද යුත්ත විය යුතු ය. තව ද එවා නිසි ආකාර පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

(2) සැම ඔසවන යන්තුයක් හෝ සේපාන යන්තුයක් ම යටත් පිරිසේයින් මාස දෙළඟහකට එක වරක් වන්සුදුසු තැනැත්තකු විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම පරික්ෂා කළ යුතු ය . නියමිත විස්තර ඇතුළත් කොට, නියමිත ආකෘතියක සකස් කරනු ලැබූ, එබඳ සැම පරික්ෂණයකම ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වාර්තාවක්, ඒ පරික්ෂණය කරනු ලැබූ තැනැත්තා විසින් අත්සන් කළ යුතු ය . තවද එය දහ හතර ද්‍රව්‍යක් ඇතුළත සාමාන්‍ය ලේඛන පොතෙහි ඇතුළත් කළ යුතුය. තැනහොත් එයට ඇම්භිය යුතු ය.

(3) සැම ඔසවන යන්තු වර්ගයක් ම සේපාන යන්තු මාර්ගයක් ම දෙළඟවු සවි කරනු ලැබූ සැලකිය යුතු වූ කොටුවකින් ප්‍රබල ලෙස ආරක්ෂා කොට තිබිය යුතු ය . තවද එකී කොටුව, දෙළඟවු වැසු විට ඒ මාර්ගයේ යමකු වැටීම හෝ ඒ ඔසවන යන්තුයේ හෝ සේපාන යන්තුයේ ක්‍රියාකාරී කොටසක් සමග යමෙකුගේ හැඳුවීම හෝ වැළැක්විය හැකි වුවක් විය යුතු ය.

(4) මැසේස හෝ තටුව ගොඩබාන ස්ථානයට පැමිණි විට ද දෙළඟවු වසන තෙක් ඒ මැසේස හෝ තටුව ගොඩබාන තැනීන් ගෙනයාමට නො හැකි විට ද හැර අන් අවස්ථාවලදී, ඒ දෙළඟවු විවෘත කිරීමට නො හැකි වෙන පරිදි ප්‍රබල පූටුවුවක් හෝ වෙනත් උපක්‍රමයක් එයට සවි කොට තිබිය යුතු ය.

එසේ ද වූවත්, නියම දිනට පෙර තනතු ලැබූ හෝ නැවත තනතු ලැබූවා වූද, ඉහත කී උපක්‍රම සවිකිරීම කරනු අනුව නොහැකි වන්නා වූ ද ඔසවන යන්තුයක් හෝ සේපාන යන්තුයක් හෝ සම්බන්ධයෙන් පූජාවන් තරම් දුරට ඉහත කී පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගැනීමට හැකි යම් පිළිවෙළක් යෙදීම ප්‍රමාණවත් විය යුතු ය . කෙසේ වූව ද මැසේස හෝ තටුව ගොඩබාන ස්ථානයේ තිබෙන විට දෙළඟවු වසා සවි කොට තැබිය යුතු ය.

(5) යම් තැනැත්තකුගේ යම් අවයවයක් හෝ ඔසවන යන්තුයෙහි හෝ සේපාන යන්තුයෙහි ගෙන යනු ලැබූ යම් භාෂේඛ හා ඔසවන යන්තුයෙහි හෝ සේපාන යන්තුයෙහි හෝ කොටසක් හා යම් ස්ථිර ගොඩනැගිල්ලක් අතර හෝ බර සම කිරීමට යොදනු ලැබූ බරක් සහ ඔසවන යන්තුයේ හෝ සේපාන යන්තුයේ කොටසක් අතර , අසු නොවන පරිදි සැම ඔසවන යන්තුයක් හෝ සේපාන යන්තුයක් ද ඉහත සඳහන් කොටුවක් ද තැබිය යුතු ය.

(6) සැම ඔසවන යන්තුයක ම හෝ සේපාන යන්තුයක ම , ප්‍රවේශම ලෙස එයට ගෙන ගිය හැකි වැඩි ම , වැඩි කළ හැකි බර ප්‍රමාණය, ප්‍රකට ලෙස ලකුණු කොට තිබිය යුතු ය. තවද ඒ බරට වැඩි කිසි ම බරක් යම් ඔසවන යන්තුයක හෝ සේපාන යන්තුයක ගෙන නො ගිය යුතු ය.

(7) බඩු සමග හෝ බඩු නැති ව හෝ මිනිසුන් ගෙන යාමට පාවිච්චී කරනු ලැබූ ඔසවන යන්තුවලට හා සේපාන යන්තුවලට පහත දැක්වෙන අතිරේක නියම ද අදාළ විය යුතු ය. එනම් --

(අ) මැස්සේ හෝ තටුවෙට් වඩා දිවීම වැලැක්වීම සඳහා ප්‍රබල ඉබේ ක්‍රියා කරන උපක්‍රම සලස්වා තිබිය යුතු ය.

(ආ) එක් එක් පාරශවයකින් ගොඩ බැසීමක් සලස්වන , ප්‍රවේශයකින් යුතු සැම මැස්සක් ම දාරවුවක් සවි කොට තිබිය යුතු ය . මිනිසුන් හෝ බඩු මැස්සහි ඇති විට දාරවුව නො වසා මැස්ස උස් කිරීමට හෝ පහත් කිරීමට නො හැකි වන ලෙසද , දාරවුව විවෘත කළ විට එය තවතින ලෙස ද එබදු සැම දාරවුවකට ම ප්‍රබල උපක්‍රම පිළියෙළ කොට තිබිය යුතු ය . නියමිත දිනට පෙර තනතු ලැබූ හෝ නැවත තනතු ලැබූ ඔසවන යන්ත්‍රයක් හෝ සේපාන යන්ත්‍රයක් හෝ සම්බන්ධයෙන් ඉහත කියන ලද පරිදි උපක්‍රම පිළියෙළ කිරීමට කරුණු අනුව නොහැකි වූ අවස්ථාවක දී , ඉහත කී පරමාර්ථ ඉෂ්ට වන අන්දමට කළ හැකි තරම් දුරට යම් පිළිවෙළක් සැලැස්වීම ප්‍රමාණවත් විය යුතු ය . එය කෙසේ වුවද , මැස්ස තවත්වා තිබෙන විට හෝ හිස් ව තිබෙන විට හැර අනික් අවස්ථාවල දී දාරවුව වසා සවි කොට තැබිය යුතු ය .

(ඇ) නියමිත දිනෙන් පසු තනතු ලැබූ හෝ නැවත තනතු ලැබූ ඔසවන යන්ත්‍රයක හෝ සේපාන යන්ත්‍රයක තටුවෙට් හෝ මැස්ස එල්වා ඇත්තේ කඩයකින් හෝ දම්වැලකින් හෝ නම් , තටුවෙට් හෝ මැස්ස හෝ සමග වෙන් වෙන්ව ම සම්බන්ධ කරනු ලැබූ කඩ හෝ දම වැල් යටත් පිරිසෙසින් දෙකක්වත් තිබිය යුතු ය . එක් එක් කඩය හෝ දමවැල සහ එයට සම්බන්ධ කරනු ලැබූ දේවලට තටුවෙට් හෝ මැස්සහි සම්පූර්ණ බරද පර වන වැඩි ම බර ප්‍රමාණය ද ගෙන යාමට හැකි විය යුතු ය . කඩ හෝ දමවැල් හෝ මැස්සහි සම්බන්ධ කරනු ලැබූ දෙයක් කඩ යාමේ දී වැඩි ම පටවන බර සමග තටුවෙට් හෝ මැස්ස උසුලා සිටීමට හැකි වන පරිදි ප්‍රබල උපක්‍රම යෙදිය යුතු ය .

(8) අඛණ්ඩ ඔසවන යන්ත්‍රයක් හෝ සේපාන යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තියේ (3) වෙනි උප වගන්තියේ සිට (7) වෙනි උප වගන්තිය දක්වා (එයන් අතුළුව) අදාළ නොවිය යුතු ය . යාන්ත්‍රික බලයක් සම්බන්ධ කරනු නො ලැබූ ඔසවන යන්ත්‍රයක් හෝ සේපාන යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් (4) වෙනි සහ (7) වෙනි උප වගන්ති අදාළ නො විය යුතු ය .

(9) ක්‍රියා කිරීමේ සංවිධානය , මාර්ග දේශක උපකරණයකින් හෝ උපකරණවලින් සීමා කරනු ලැබූ තටුවෙට් හෝ මැස්සක් නොමැති , කිසි ම සේපාන යන්ත්‍රයක් හෝ උපකරණයක් , ඔසවන යන්ත්‍රයක් හෝ සේපාන යන්ත්‍රයක් හෝ ලෙස , මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා , නො සැලකිය යුතු ය .

(10) යාන්ත්‍රික බලයෙන් හෝ වෙනත් ක්‍රමයකට බඩු හෝ දුවා ඉස්සීමට හෝ පහත් කිරීමට පාවිච්ච කරනු ලැබූ සැම ආම්පන්තයක විවරයක් හෝ ඒ සමාන දාරකඩක් ප්‍රවේශම ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතු ය . ඒ විවරයේ හෝ දාරකඩ සැම පැන්තකට ම ප්‍රවේශම සහිත වූ අල්ලා ගැනීමේ උපක්‍රමයක් සලස්වා තිබිය යුතු ය . ආරක්ෂා කිරීම නිසි ලෙස පටත්වාගෙන යා යුතු ය . විවරයේ හෝ දාරකඩ බඩු ඉස්සීම හෝ පහත්

කිරීම හෝ කරන විට හැර අන් අවස්ථාවල දී එය නියම ස්ථානයෙහි තිබිය යුතු ය.

(11) යම් වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට හෝ වැවෙන ඔසවන යන්තු, සේපාන යන්තු, ඔසවන යන්තු මාරුග, ආම්පන්තයක විවර හෝ ඒ සමාන දොරකඩ පිළිබඳ ව විශේෂ කරුණු නිසා මේ වගන්තියේ නියමයක් ක්‍රියාවේ යෙදුවීම යුත්ති සහගත නොවන බව කොමසාරිස්ට ඒන්තු යන පරිදි පෙන්වා දුන් අවස්ථාවක දී ඒ වර්ගයට හෝ විස්තරයට හෝ වැවෙන ඉහත කි දේවල් පිළිබඳ ව ඒ නියම අදාළ නොවන බව ආදාවකින් ලේකම විසින් නියම කළ හැකි ය.

28. මිනිසුන් බඩු භා ද්‍රව්‍ය ඉස්සීම හෝ පහත් කිරීමේ කාර්යය සඳහා පාවිච්ච කරනු ලැබූ සැම දම්වැලක්, කඩයක් හෝ කජ්පි උපකරණයක් පිළිබඳ ව පහත දැක්වෙන විධිවිධාන ඉෂ්ට කළ යුතු ය. එනම් --

- (අ) යහපත් ලෙස තනතු නොලැබූවා වූද, කල් පවත්නා ද්‍රව්‍ය තුළු ද, ප්‍රමාණවත් ගක්තියක් නොමැත්තා වූද, පෙනෙන අශ්වලින් නිදහස් තුළු ද කිසි ම දම්වැලක්, කඩයක් හෝ කජ්පි උපකරණයක් පාවිච්ච නො කළ යුතු ය.
- (ආ) අන්තරාය විරහිත ව වැඩ කළ හැකි සැම වර්ගයක ම බර ප්‍රමාණ ද, පාවිච්චයට ගනු ලබන දම්වැලහි කඩයෙහි හෝ කජ්පි උපකරණවල ප්‍රමාණය ද කොටස් කීපයකින් යුත් බඩු බාන කඩයක් නම්, වෙනස් පැති විලින් අනතුරු රහිත ව වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණය ද දක්වන වතුයක් ස්ථානයේ ප්‍රකට තැන්වල තබා තිබිය යුතු ය . තවද ඒ වතුයෙහි දක්වනු නො ලැබූ කිසි ම දම්වැලක් , කඩයක් හෝ කජ්පි උපකරණ පාවිච්ච නො කළ යුතු ය . අනතුරු රහිත ව වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණය කජ්පි උපකරණවල පැහැදිලි ව ලකුණු කොට තිබේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ද වෙනස් පැතිවල අනතුරු රහිත ව වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණය කොටස් කීපයකින් යුත් බඩු බාන කඩයක පැහැදිලි ව ලකුණු කොට තිබේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ද මේ ජේදයේ විධිවිධාන අදාළ නො විය යුතු ය.
- (ඇ) ඉහත කි වතුයෙහි දක්වනු ලැබූ හෝ ඉහත කි ලෙස ලකුණු කරනු ලැබූ අනතුරු රහිත වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි බරක් සඳහා කිසීම දම්වැලක් , කඩයක් හෝ කජ්පි උපකරණ පාවිච්ච නො කළ යුතු ය.
- (ඇ) සැම කාල සීමාවක දී ම යටත් පිරිසෙසින් හය මාසයකට එක් වරක් හෝ ලේකම විසින් ආදාවකින් නියම කළ හැකි පරිදි රේට වඩා දිරිස කාලයක් අතරතුර හෝ, පාවිච්ච කරනු ලබන සියලු ම දම්වැල්, කඩ භා කජ්පි උපකරණ සුදුසු තැනැත්තකු ලවා සම්පූර්ණයෙන් ම පරික්ෂා කරවා ගත යුතු ය.
- (ඉ) සුදුසු තැනැත්තකු විසින් අත්හදා බැලීමක් භා පරික්ෂණයක් කරනු ලැබූ තැනැත්තා විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ, අනතුරු රහිත ව වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණය දක්වන ඒ අත්හදා බැලීමේ භා පරික්ෂණයේ සහතිකයක් ලබා නො ගත්තාවූද, ඒ සහතිකය පරික්ෂා කර බැලීම සඳහා තබා නොමැත්තාවූ ද , කොහුවලින් සාදන ලද

කඩයක් හෝ බඩු බාන කඩයක් හෝ නො වන කිසි ම දම්වැලක්, කඩයක් හෝ කප්පී උපකරණයක් පළමු වතාවට කිසි ම කරමාන්ත ගාලාවක පාවිච්චයට නො ගත යුතු ය.

- (අ) අලාභ භානියක් නො වන පරිදි රත් කිරීමකට භාජන නො කළ හැකි ද්‍රව්‍යවලින් සාදා තිබේම හෝ තනා තිබෙන්නේ එවැනි අන්දමකට වීම හෝ (තැත්හොත් පණ පෙවීම හැර) තමා විසින් අනුමත කරනු ලැබූ වෙනත් රත් කිරීමකට භාජන කරනු ලැබීම යන කරුණු උඩ ප්‍රධාන පරික්ෂකයා විසින් සහතික පත්‍රයකින් නිදහස් කරනු ලැබූ වර්ගයක හෝ විස්තරයක, දම්වැලක් භා කප්පී උපකරණයක් ද, බඩු බාන කඩයක් ද හැර වෙනත් සියලුම දම්වැල් භා කප්පී උපකරණ සැම දහහතර මාසයක කාලයක දී ම යටත් පිරිසේයින් එක් වරක්වත් , අගල් භාගයක් මහතැනි හෝ ඊට කුඩා දම්වැල් හෝ බඩු බාන කඩ හෝ උණු කරපු ලෝහ හෝ උණු කරපු ලෝහ බොර පිළිබඳ ව පාවිච්ච කරනු ලැබූ දම්වැල් හෝ සම්බන්ධයෙන් සැම හය මාසයක කාලයකට ම යටත් පිරිසේයින් එක් වරක්වත් පණ පෙවිය යුතු ය. තවද නියම ලෙස පාවිච්ච නො කරන දම්වැල් හෝ කප්පී උපකරණ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වූ විටක පණක් ඒවාට පණ පෙවිය යුතු ය.
- (ඇ) කොඩු කෙකිවලින් සාදනු ලැබූ බඩුබාන කඩ හැර අන් සියලුම දම්වැල් කඩ භා කප්පී උපකරණ සම්බන්ධයෙන් නියම විස්තර ඇතුළත් කරනු ලැබූ ලේඛන පොතක් තැබිය යුතු ය.

(2) මේ වගන්තියහි “ කප්පී උපකරණ ” පාඨයෙන් බඩු බාන දම්වැල්, බඩු බාන කඩ, වකු, කොකු, යදීම භා කර කැවෙන වලුලු අදහස් කෙරෙයි.

(3) යම් කිසි වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට වැවෙන දම්වැල්, කඩ භා කප්පී උපකරණ සම්බන්ධයෙන් (1) මෙහි උපවගන්තියේ සියලුම ම විධිවිධාන හෝ ඉන් යමක් ක්‍රියාවේ යෙදීම විශේෂ කරුණු නිසා යුක්ති සහගත නොවේ යයි ලේකම් එන්තු යන පරිදි ඔවුන් කළ අවස්ථාවක දී , ඒ විධිවිධාන ඉහත කි වර්ගයේ හෝ විස්තරයේ දේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාවේ නො යොදන ලෙස ලේකම් විසින් ආසුවකින් නියම කළ හැකි ය.

29. (1) තැංගරම් දමන භා සවි කරන උපකරණ ඇතුළුව, සවි කරනු ලැබූ හෝ නො ලැබූ, සේපාන යන්ත්‍රයක සියලුම ම කොටස් භා වැඩි කරන ගියර, පළුදු තැති ද්‍රව්‍ය වලින් ප්‍රමාණවත් ගක්තියකින් යුක්ත ව පෙනෙන අද්‍යවලින් නිදහස් ව යහපත් ලෙස තනා තිබිය යුතු ය . තවද ඒවා කිසි ලෙස පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

(2) ඉහත කි සියලුම කොටස් භා ගියර සැම දහ හතර මාසයක කාලයක දී යටත් පිරිසේයින් එක් වරක්වත් සුදුසු තැනැත්තකු ලවා සම්පූර්ණයෙන් ම පරික්ෂා කරවිය යුතු ය. සැම පරික්ෂණයක ම නියමිත විස්තරය ඇතුළත් ලේඛන පොතක් තැබිය යුතු ය.

(3) දුවන දොඩිකරයක් ගමන් කරන සියලු ම යකඩ පිළි ද , බඩු ගෙන යන වාහනයක හෝ රෝද සහිත වාහනයක හෝ රථය ගමන් කරන පාර ද සුදුසු ප්‍රමාණයක ප්‍රමාණවත් ගක්තියකින් යුක්ත විය යුතු ය . තවද පිළි සහ පාර මත්‍යිට සෑම තැනු ම එක සේ සමතලාව තිබිය යුතු ය . ඒ යකඩ පිළි හෝ පාර නිසි ලෙස සකස් කොට ප්‍රමාණවත් ලෙස ඒවාට ගක්තිය දිය යුතු ය . නැතහොත් ඒවා සම් කොට තිබිය යුතු ය . තවද ඒවා නිසි ලෙස පවත්වා ගෙන ය යුතු ය .

(4) නෙරා සිටින කොටස උස් කිරීමෙන් හෝ පහත් කිරීමෙන් අනතුරු රහිත ව වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකි ලෙස තනතු ලැබූ දොඩිකරයක් සම්බන්ධයෙන් හැර සෑම සේපාන යන්තුයක ම අනතුරු රහිතව වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණය ඉවේ දැක්වෙන්නක් හෝ දොඩිකරයෙහි නෙරා සිටින කොටසෙහි අනුරුප නැමීම අනු ව හෝ බලරහි අනුරුප අර අනුව හෝ අනතුරු රහිත ව වැඩ කළ හැකි බර දැක්වෙන වතුයක් එයට අමුණා තිබිය යුතු ය .

(5) පරික්ෂණයක් සඳහා හැර අන් කිසි ම අවස්ථාවක දී, ඉහත කි උප වගන්තිය යටතේ ලකුණු කරනු ලැබූ හෝ පෙන්වනු ලැබූ අනතුරු රහිත ව වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණයට වඩා බරක් කිසිම සේපාන යන්තුයක නො පැවතිය යුතුය .

(6) සුදුසු තැනැත්තකු විසින් අත්හඳා බලනු නො ලැබුවාවූ ද , මේ වගන්තියේ (1) වෙනි උපවගන්තියේ සඳහන් පරිදි යන්තුයේ සියලු ම කොටස් හා වැඩ කරන ගියර පරික්ෂා කරනු නොලැබුවාවූ ද , එ සේ ම යන්තුයේ අනතුරු රහිතව වැඩ කළ හැකි බර ප්‍රමාණය හෝ බර ප්‍රමාණ දක්වනා, ඒ අත්හඳා බැලීම හා පරික්ෂණය කරනු ලැබූ තැනැත්තා විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ එම අත්හඳා බැලීම හා පරික්ෂණය පිළිබඳ සහතිකයක් ලබා නොගන්නා වූ ද එකී සහතිකය පරික්ෂණය සඳහා තබා නොමැත්තා වූ ද කිසි ම සේපාන යන්තුයක් පළමු වරට කරමාන්ත ගාලාවක පාවතිවියට නො ගත යුතු ය .

(7) උඩින් ගමන් කරන දොඩිකරයක රෝද පාරෙහි හෝ ඊට තුළුරුව හෝ දොඩිකරය වැදෙත හැකි තැනැක යම් තැනැත්තකු සේවයෙහි යෙදී සිටින්නේ නම් නැතහොත් වැඩ කරන්නේ නම් , ඒ ස්ථානයේ සිට අඩ් විස්සක් ඇතුළතට ඒ දොඩිකරය ලගා නොවන ලෙස , දොඩිකරය පදනම්නාට කළීන් දැනුම දීමෙන් හෝ වෙනත් තුමයකට ප්‍රබල විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය .

(8) මේ වගන්තියේ “ සේපාන යන්තුය ” යන පායියෙහි දොඩිකරයක්, බර උස්සන යන්තුයක්, තද කරන උපකරණයක්, වෙනත් එවැනි ආම්පන්නයක්, කජ්පියක් කජ්පි කිපයක් එක් තොට සැසු උපකරණයක් බඩු ගෙන යන වාහනයක හෝ රෝද සහිත වාහනයක් අදහස් කෙරෙයි .

30. (1) සියලු ම බිම්, පඩි, පඩි පෙළවල්, ප්‍රවේශ හා මාර්ග යහපත් ලෙස තනා තිබිය යුතුවාක් මෙන් ම ඒවා නිසි ලෙස පවත්වාගෙන ය යුතුය .

(2) ගොඩනැගිල්ලක ඇති සෑම පඩි පෙළකට ම හෝ ගොඩනැගිල්ලකින් පිටවීමට ඇති මාර්ගයකට ම ගක්තිමත් අත්වැළක් සහය පවත්වා ගෙන ය යුතු ය . පඩි පෙළෙහි ඇරුණු පැන්තක් වෙනෙන් අත්වැළ ඒ පැන්තහි විය යුතු ය . පඩි පෙළට ඇරුණු පැන් දෙකක් වූ විටක, නැතහොත් නැගීමෙහි ස්වභාවය නිසා හෝ පඩිවල මත පැන්තහි

තත්වය නිසා හෝ වෙනත් විශේෂ කරුණු නිසා හෝ පඩි පෙළ නිසා අනතුරු විය හැකි වූ විටක එබදු අත්වැලක් දෙපැත්තෙහි ම සවී කොට පවත්වා ගෙන යා යුතු ය . පඩි පෙළක ඇරුණු පැත්තක්, පහතින් අත්වැලක් හෝ වෙනත් ප්‍රබල ක්‍රමයක් සැලැසීමෙන් හා පවත්වා ගෙන යාමෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු ය .

(3) වැඩෙහි ස්වභාවය නිසා ආරක්ෂා කිරීම ක්‍රියාවෙහි යෙදවිය නොහැකි විට හැර අන් සැම අවස්ථාවලදී ම , බිමෙහි වූ සියලුම විවර ප්‍රවේශම ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතු ය .

(4) සියලු ම හිණි මං ශක්තිමත් ලෙස තනවා නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යා යුතු ය .

31. (1) යම් තැනැත්තකු යම් වේලාවක දී වැඩ කරන සැම ස්ථානයකට ම ප්‍රවේශම සහිත වූ ප්‍රවේශයක් යුත්ති සහගත ව සපයා දිය හැකි නම්, එසේ සපයා දී එය පවත්වා ගෙන යා යුතු ය .

(2) යම් තැනැත්තකු අඩි භයකට වැඩි උසක සිට වැට්ටව ඉඩ ඇති ස්ථානයක වැඩ කළ යුතු අවස්ථාවක, එම ස්ථානය සුරක්ෂිත පාරදානයක් සහ අවශ්‍ය නම් සුරක්ෂිත අත්වැලක් සපයා ඇති ස්ථානයක් වන්නේ නම් මිස, කොටු කිරීමෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සාධාරණ ව කළ හැකිතාක් පමණින් එම තැනැත්තාගේ ආරක්ෂාව සැලැසීම පිණිස එම ස්ථානයෙහි විධි විධාන සලසා තිබිය යුතු ය . ”.

32. (1) මිනිසුන්ට භූස්ම ගැනීම අපහසු වන තරම් අන්තරායදායක දුමාරය, විස ද්‍රව්‍ය හෝ භානිකර ද්‍රව තිබීම හෝ අම්ලකර උළානතාවක් ඇත්තිවීමට ඉඩ ඇති යම් කාමරයක්, ටැකියක්, ලොකු පීජ්පයක්, වළක්, නළයක්, දුම් නළයක් හෝ එවැනි සිමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇතුළත වැඩ කිරීමට ඇති අවස්ථාවක --

(අ) එයින් පිටවීමට ප්‍රමාණවත් මාර්ගයක් සලසා ඇත්තේ නම් මිස, හැඩයෙන් සැපුකෝණාගාකාර, අණ්ඩාකාර හෝ වෘත්තාකාර වූ ද දිගින් අගල් දහ අවකට හා පළලින් අගල් දහසයකට හෝ (වෘත්තාකාර නම්) විෂ්කම්භයෙන් අගල් දහ අවකට නො අඩු වූදටැකි වැගන් රථයක හෝ වෙනත් ජංගම යන්ත්‍ර කටවෙළයක නම් දිගින් අගල් දහසයකට හෝ (වෘත්තාකාර නම්) විෂ්කම්භයෙන් අගල් දහහතරකට හෝ නොඅඩු මිනිස් කවාටයක් ඒ සිමිත ඉඩ ප්‍රමාණයෙහි සාදා තිබිය යුතු ය ; තවද,

(ආ) පහත සඳහන් නියමයන් පිළිපදිනු ලැබ ඇත්තේ නම් මිස, කිසිම තැනැත්තකු එම සිමිත ඉඩ ප්‍රමාණය තුළට කිසිම කාර්යයක් සඳහා ඇතුළු නොවිය යුතුය :-

(1) එහි තිබිය හැකි යම් දුමාර, විෂ ද්‍රව්‍ය හෝ භානිකර ද්‍රව ඉවත් කිරීමට සහ දුමාර ඇතුළුවීම වැළැක්වීමට ගත හැකි සියලු පියවර ගත යුතු අතර, ඉඩ ප්‍රමාණය අන්තරායදායක දුමාරවලින්, විෂ ද්‍රව්‍යවලින් හෝ භානිකර ද්‍රවවලින්, තොර බව රේට සුදුසු පරික්ෂණයකින් නිශ්චිත කර ඇත්තේ නම් මිස, අතුළු වන තැනැත්තා එක් කොණක් පිටතට සිටින තැනැත්තකු විසින් අල්ලාගෙන සිටින ලණුවක අනෙක් කොණෙහි

- ආරක්ෂා සහිතව බදිනු ලැබූ පටියක් හින බැඳගත යුතුය. එසේ නැතහෙත්,
- (ii) ඇතුළු වන තැනැත්තා සුදුසු ග්වසන උපකරණයක් පැලද ගත යුතු යි;
- (ආ) සුදුසු ග්වසන උපකරණ හා සුදුසු ප්‍රාණවත් කරන උපකරණ සහ සුදුසු පටි හා ලැබූ සපයනු ලැබ වහා ලබාගත හැකි අන්දමට තබාගත යුතු අතර නියම කරනු ලබන ආකාරයකට ඒවා කළින් කළ පරික්ෂා කරනු ලැබිය යුතු ය; තවදී,
- (ඇ) සේවයේ යොදවනු ලැබ සිටින තැනැත්තන්ගෙන් සැහෙන ගණනකට ඒ උපකරණ පාවිච්ච කිරීම පිළිබඳව ද ග්වසනය ගළි ලබාදීමේ ක්‍රමය පිළිබඳව ද පූජුණුවක් හා ප්‍රායෝගික දැනීමක් ලබාදිය යුතුය;

එසේ ව්‍යවද ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින්, සහතිකයක් මගින්, ඉහත කි නියමයන්ට අනුකූලව ක්‍රියාකිරීම හෝ අනවාය හෝ කළ නොහැකි දෙයක් බවට ඔහු සැහීමට පත් වී ඇති යම් අවස්ථාවක ඒ නියමයන්ගෙන් නිදහස් කිරීම, ඒ සහතිකයේ නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි කොන්දේසිවලට යටත් ව කළ හැකිය.

(2) බොයිලේරුවක් ඇති ගිනි උදුනක හෝ බොයිලේරුවක් ඇති දුම් නලයක කිසිම වැඩක් කිරීමට, එය බුලං වැදීමෙන් හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් සිසිල් ව, සේවක කරනු ලැබූ තැනැත්තන්ට වැඩ කිරීම ප්‍රවේෂම සහිත වන තෙක් ඉඩ නො හැරිය යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් ස්ථානයක වැඩ කිරීමට සිදුවී ඇති අවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර ආරක්ෂා සඳහා විධිවිධාන අමානාවරයා විසින් නියෝග මගින් සැලැස්විය හැකිය.

33. (1) බුලි පැන නහින ඇඟිරීමක් හෝ තැලීමක් හෝ වෙනත් ක්‍රමයක් නිසා, ගිනි ඇව්ලීමෙන් පිපිරෙන ස්වභාවයක හෝ ප්‍රමාණයක බුලි, වැඩ කරන කාමරයකට ඇතුළු ව්‍යවහාරන්, ඒ ක්‍රමය සඳහා පාවිච්ච කරනු ලබන යන්තුය කොරටු කිරීමෙන් ද, ලි එක්කාසු විම වැළැක්වීමෙන් හෝ බුලි ඉවත් කිරීමෙන් ද, ගිනි ඇව්ලෙන සුදු දේවල් පිට කිරීමෙන් හෝ ඒවා ප්‍රබල ලෙස කොටු කිරීමෙන් ද එබදු පිපිරීමක් වැළැක්වීම සඳහා කළ හැකි සියලුම විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය.

(2) ඉහත සඳහන් ක්‍රමයක් සඳහා පාවිච්ච කරනු ලැබූ යන්තුයක ගිනි ඇව්ලීමෙන් පිපිරෙන සුදු ස්වභාවයක හා ප්‍රමාණයක බුලි ඇති විටක, එබදු පිපිරීමකින් ඇති විය හැකි පිඩිනයට යටත් නොවන ලෙස යන්තුය සාදා නොමැති නම්, ඒ යන්තුය සම්බන්ධයෙන් බුලං අඩු කරන යන්තු, සුදු පාලනය කරන යන්තු හා සුදු පිට්චීමේ විවර හෝ වෙනත් ඒ හා සමාන බලය ඇති වෙනත් උපකරණ සැපයීමෙන් එබදු පිපිරීමක පැනීම හා ඉන් වන හානිය සීමා කිරීම සඳහා කළ හැකි සියලුම විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය.

(3) වාත පිඩිනයට වඩා වැඩි වූ පිඩිනය යටතේ යම් පිපිරෙන හෝ ගිනි ඇව්ලෙන ගැස් හෝ වාෂ්ප යම් යන්තුයක කොටසක ඇතුළත් වේ නම්, පහත දැක්වෙන විධිවිධාන ප්‍රකාර මිස, ඒ කොටස විවෘත නොකළ යුතු ය. ඒ විධිවිධාන නම් :-

(අ) යන්තුයෙහි කොටස සමග සම්බන්ධ වූ යම් නලයක සන්ධියක් සවි කිරීම හෝ යම් විවරයක ආවරණය

කොටසට සවි කිරීම හෝ ලිහිල් කිරීමට පෙර ඒ කොටසට හෝ එබදු නළයකට හෝ වායු හෝ වාෂ්ප ගලා සැම, නැවතීමේ වැල්වයකින් හෝ වෙනත් ක්‍රමයකට ප්‍රතිඵල ලැබෙන ලෙස නැවැත්විය යුතු ය.

- (ආ) ඒ සවි කිරීම ඉහතක් ලෙස ඉවත් කිරීමට පෙර, නළයෙන් හෝ යන්ත්‍රයේ කොටසහි වායු හෝ වාෂ්පවල පිඩිනය වාත පිඩිනයට ගෙන ඒම සඳහා කළ හැකි සියලුම විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය.

තවද ඒ සවි කිරීම ඉහත කී ලෙස ලිහිල් කළ කළේහි හෝ ඉවත් කළ කළේහි හෝ, ඒ සවි කිරීම කරන තෙක් හෝ ප්‍රවේශම් ලෙස එය නැවත තබන තෙක් හෝ කිසි ම ප්‍රපුරන හෝ ගිනි ඇවිලන වායු හෝ වාෂ්ප නළයට හෝ යන්ත්‍රයේ කොටසට ඇතුළුවීමට ඉඩ නොදිය යුතු ය.

එසේ ද ව්‍යවත්, එම්බනහෙති සවි කරනු ලැබූ යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් මේ උපවගන්තිය අදාළ නොවිය යුතු ය.

- (4) යම් ගිනියම් කර පැස්සීමේ හෝ සවි කිරීමේ හෝ පැස්සීමේ කටයුත්තකට නැතහෙත් උෂ්ණ කිරීම ව්‍යවමනා යම් කැපීමේ කටයුත්තකට යම් ප්‍රපුරන, ගිනි ඇවිලෙන පුළු දෙයක් ඇතුළත් වන හෝ ඇතුළත්ව ත්‍රිතු කිසිම යන්ත්‍රයක්, වැංකියක් හෝ භාජනයක්, ඒ ද්‍රව්‍ය හා ඉන් නගින දුම් ඉවත් කිරීම සඳහා හෝ එය පිළිරීම හෝ ගිනි ඇවිලීම නොවීම සඳහා හෝ සියලුම විධිවිධාන සලස්වන තෙක්, යටත් නොකළ යුතු ය. තවද යන්ත්‍රයක්, වැංකියක් හෝ භාජනයක් ඉහත කී ලෙස යම් කටයුත්තකට යටත් කොට ත්‍රිතිත් නම්, ද්‍රව්‍ය ගිනි ඇවිලීමේ අන්තරාය සම්පූර්ණයෙන් ම වැළැක්වෙන ප්‍රමාණයකට ලෝහය සිසිල් වන තෙක් කිසි ම පිළිරෙන හෝ ගිනි ඇවිලෙන පුළු ද්‍රව්‍යයක් ඒ යන්ත්‍රයට, වැංකියට හෝ භාජනයට ඇතුළුවීමට ඉඩ නොදිය යුතු ය.

- (5) ඉහතින් වූ උපවගන්ති දෙකෙහි සඳහන් විධිවිධානවලින් යමක් ඉෂ්ට කිරීම අනවායා බව හෝ නොහැකි බව ප්‍රධාන පරික්ෂකට ඒන්ත්‍ර ගිය අවස්ථාවක දී, සහතිකයෙහි සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත්ව ඒ නියමය ඉෂ්ට කිරීම සහතිකයකින් ඔහුට තිදහස් කළ හැකි ය.

34. (1) වෙන් වූ හෝ සමුහයකින් එකක් වූ හෝ සැම දුම් බොයිලේරුවකටම ---

- (අ) එයට ඇදනු ලැබූ පහත දැක්වෙන උපකරණ ත්‍රිතිය යුතු ය. එනම් :-

(i) යම් නැවැත්වීමේ වැල්වයක් හැර, ඉඩ හැර තිබෙන වැඩි ම වැඩි කළ යුතු පිඩිනයට වඩා වැඩි පිඩිනයකින් බොයිලේරුව වැඩි කරනු ලැබීම නැවැත්වීමට හැකිවන පරිදි හරි ගැස්විය හැකි සුදුසු ආරක්ෂක වැල්වයක් ; තවද එය බොයිලේරුවට කෙලින් ම හෝ පුළුවන් තරම් ලංචම සවි කොට ත්‍රිතිය යුතුය;

(ii) බොයිලේරුව දුම් නළයකට සම්බන්ධ කරන සුදුසු නැවැත්වීමේ වැල්වයක් ;

(iii) දුම් අවකාශයට සම්බන්ධ වූ ද, බොයිලර සේවකයාට ලෙහෙසියෙන් ම පෙනෙන්නා වූ ද එක් සන අහලකට රාත්තල් ගණන දැක්වෙන ත්‍රිති දුම් පිඩි මාපකයක් ;

තවද එහි වැඩ කිරීමට ඉඩ හැර තිබෙන වැඩි ම පිඩිනය පැහැදිලි ව පෙනෙන පාටකින් ලකුණු කොට තිබිය යුතු ය.

(iv) බොයිලරයේ ජල මට්ටම දැක්වීම පිළිස, විනිවිද පෙනෙන ද්‍රව්‍යකින් කරන ලද හෝ ප්‍රධාන පරික්ෂක විසින් අනුමත කරනු ලැබූ වෙනත් වර්ගයක හෝ යටත් පිරිසේසින් එක් ජල මාපකයක්; තවද මාපකය නාලාකාර විදුරු වර්ගයේ එකක් වූයේ නම් ද බොයිලේරුවේ වැඩ කරන පිඩිනය ස්වභාවයෙන් ම සන අභ්‍යන්තර රාත්තල් හතැලිභකට වැඩි වේ නම් ද, මාපකය කියවීම බාධා නොවන අන්දමේ ප්‍රබල ආරක්ෂක උපකරණයක් මාපකයට සැපයිය යුතුය. දෙකක් හෝ ඊට වැඩි වූ බොයිලේරුවලින් එකක් වී නම් ලේසියෙන් ම දැකිය හැකි පැහැදිලි අංකයක් දරන තහවුරුක් ද වේ. තවද;

(ආ) අන්හදා බැලිය හැකි පිඩින මාපකයක් සම්බන්ධ කිරීමට ක්‍රමයක් සලස්වා දිය යුතු ය.

(ඇ) එසේ ම පිටතින් ගිනි තැබිය හැකි නොවේ නම් ගිනි තැබිය හැකි සුදුසු ඇඟයක් හෝ වතුර අඩු බව දක්වන ප්‍රබල උපකුමයක් හෝ සපයා දිය යුතු ය. එසේ ද වුවත්, මේ උපවගන්තියේ (ආ) ජේදයේ () වෙනි අනුව ජේදය සමනය කිරීමේ යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ද (ආ) ජේදයේ 3, 4 සහ 5 වෙනි අනුව ජේද සහ (ආ) සහ (ඇ) සහ ජේද සමනය කිරීමේ යන්ත්‍ර හෝ උපකු අධික ලෙස වැඩි කිරීමේ යන්ත්‍ර හෝ සම්බන්ධයෙන් ද අදාළ නොවය යුතු ය.

(2) පෙරානුව ම වූ උපවගන්තියේ කාර්යය සඳහා, ලිවරයෙහි නිවැරදි ආකාරයට බර සලසා නොමැති නම්, ලිවර වැල්වයක් ආරක්ෂා වැල්වයක් ලෙස නො සැලකිය යුතු ය.

(3) දෙකකට හෝ ඊට වැඩි දුම් බොයිලේරු සමුහයකින් එකක් වූ යම් දුම් බොයිලේරුවකට, පහත දැක්වෙන කටයුතු කරනු නො ලැබූ අවස්ථාවක දී, කිසිවකු ඇතුළු නොවය යුතුවත් හැර එහි සිටීම ද නො කළ යුතු ය. එක් කටයුතු නම් :-

(අ) බොයිලේරු සමුහයේ කොටසකින් බොයිලේරුවට දුම් හෝ උණුවතුර ඇතුළුවිය හැකි සියලු ම ද්වාර ඒ කොටසින් ගෙවීම; සහ

(ආ) ඒ ඇතුළුවිම පාලනය කරනු ලබන සියලු ම වැල්ව හෝ ඇඟ වසා දමා අගුල් ආ තිබීම; තවද අන් බොයිලේරුවක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් සමග පොදුවේ සුලං හරින නළයක් බොයිලේරුවට ඇති විටක හෝ පොදුවේ ඇති සුලං භාජනයකට හෝ ව්‍යුතකට සුලං පිට හරින විටක එක් එක් බොයිලේරුවේ ඇති සුලං හරින නළය හෝ ඇඟ වැල්වය හෝ ඇඟ වැශු විටක හැර අන් අවස්ථාවක දී, ඉවත් නො කළ හැකි යතුරකින් විවෘත කරන්ට හැකි වන පරිදි ද, ඒ සුලං අරින වැල්ව හෝ ඇඟ පංතියට පාවිචි කරන එකම යතුරක් ඇති ලෙසට ද, තනා තිබීම.

- (3 අ) (6) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද සහතිකය දරන්නා විසින් ලියවිල්ලකින් අවසර දී ඇත්තම මිස කිසිම තැනැත්තකු විසින් පූමාල බොධිලේරුවක කටයුතු කිරීම හෝ එය ක්‍රියා කරවීම නොකළ යුතුය . නියම කරනු ලැබිය හැකි නියමයන්ට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීමෙන් පසුව මිස , කිසිම තැනැත්තකට මේ වගන්තිය යටතේ අවසර නොදිය යුතුය.
- (3 ආ) (අ) නිවේදිත දිනයට පෙර යම් කරමාන්තගාලාවක පාවිච්චි කරන ලද පූමාල බොධිලේරුවක් නිවේදිත දිනයෙන් තුන් මාසයක කාලයක් ඉකුත් වීමෙන් පසුව පාවිච්චියට ගැනීම සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමක් මත ඒ පූමාල බොධිලේරුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් නිකුත් කර ඇත්තම මිස , ඒ තුන්මසක කාලය ඉකුත් වීමෙන් පසු ඒ බොධිලේරුව එසේ පාවිච්චි නොකළ යුතුය.
- (ආ) නිවේදිත දිනයෙහි දී හෝ ඉන් පසුව යම් කරමාන්ත ගාලාවක් තුළ පළමු වරට අලුත් පූමාල බොධිලේරුවක් පාවිච්චියට ගැනීම හෝ යම් කරමාන්තගාලාවක පාවිච්චි කරන ලද යම් පූමාල බොධිලේරුවක් වෙනත් කරමාන්තගාලාවක් තුළ පළමුවරට පාවිච්චියට ගැනීම , ඒ සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමක් මත ඒ පූමාල බොධිලේරුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයක් නිකුත් කර ඇත්තම මිස නොකළ යුතුය.
- (ඇ) අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් --

- (i) ඉල්ලීමේ ආකෘතිය සහ සහතිකයේ ආකෘතිය නියම කරනු ලැබිය හැකිය ; තවද,
- (ii) එක් එක් පූමාල බොධිලේරුව සම්බන්ධයෙන් නියම කරනු ලැබිය හැකි ආකෘතියක වාර්තා තබන ලෙස නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

(4) දුම් බොධිලේරුවක සැම කොටසක් ම , පළුදු නැති ඉවාවලින් ප්‍රමාණවත් ගක්තියක් ඇති ව , පැහැදිලි ව පෙනෙන දෝෂ වලින් නිදහස් ව , යහපත් ලෙස තනා තිබිය යුතු ය.

(5) සැම දුම් බොධිලේරුවක් හා එහි සියලුම සවි කිරීම් සහ සම්බන්ධ කිරීම් නිසි ලෙස පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

(6) සැම පූමාල බොධිලේරුවක් සහ එහි සියලුම සවිකිරීම් සහ සම්බන්ධිත කොටස් සැම මාස දාළභක කාලපරිවිශේදයක් තුළ ම යටත් පිරිසෙසින් එක් වරක්වත් සහ යම් විශාල අලත්වැඩියා කිරීමකට පසුව ද සම්පූර්ණයෙන් පරික්ෂා කිරීම , කොමසාරිස් විසින් ඒ සඳහා නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් දරන්නකු විසින් කරනු ලැබිය යුතුය;

එසේ වූව ද අඛණ්ඩ පූමාල සැපයුමක් අවශ්‍ය ක්‍රියාවලියක කාර්යයන් සඳහා යම් බොධිලේරු ජේලියක් නියමිත දිනයේ දී හාවිත වන අවස්ථාවක ඒ ජේලියේ පිහිනය යටතේ පවත්නා පූමාලයෙන් වෙන්

කරනු නොලැබිය හැකි යම් තවත්වන කපාට එසේ වෙන් කිරීමක් නොමැතිව පරික්ෂා කළ හැකි තාක් දුරට පමණක් පරික්ෂා කළ යුතු ය . එහෙත් ඒ කපාටය එසේ වෙන් කළ හැකි වන ආකාරයේ උපකරණයක් සවි කිරීම සඳහා සාධාරණ අවස්ථාවක් ඇති වූ වහාම ද ඒ කාරණය කෙසේ වූවත් නියමිත දිනයෙන් තුන් අවුරුද්දක කාලපරිච්ඡේයක් ගත වූ පසු මෙම අතුරු විධානයේ බලපෑම නතර වන්නේය;

(7) පෙරාතුව ම වූ උපවගන්තියේ නියම ප්‍රකාර කළ යුතු වූ පරික්ෂණයක් පහත දැක්වෙන පරිදි වූ පරික්ෂණ වලින් යුත්ත විය යුතු ය . පලමු ව බොධිලේරුව සිසිල් වූ විට හා ඇතුල් පැත්ත හා පිටපැත්ත නියමිත ආකාරයට පිළියෙළ කළ විට ද දෙවනුව සමනය කිරීමේ යන්ත්‍රයක් හෝ උෂ්ණය වැඩි කරන යන්ත්‍රයක් නොවන අවස්ථාවක දී , එය ස්වභාවික දුම් පිඩිනය යටතේ වූ විට ද කළ යුතු ය . තවද ඒ පරික්ෂණයේ කොටස දෙක වෙනස් තැනැත්තන් විසින් කළ හැකිය . බොධිලේරුව සිසිල් වූ විට කරනු ලැබූ පරික්ෂණයෙන් පසු දුම් වැඩි කළ අවස්ථාවක දී හෝ රේට පසු කිරීමට පූලුවන් වූ වහා ම දුම් පිඩිනය යටතේ වූ පරික්ෂණය පලමු වතාවට කළ යුතු ය . වැඩි කිරීමට ඉඩ හරිනු ලැබූ වැඩි ම පිඩිනයට වඩා වැඩි පිඩිනයකින් බොධිලේරුව වැඩි කිරීම වැශේක්වීම සඳහා ආරක්ෂක වැශ්වය හරි ගැස්සීමට පරික්ෂණය කරන තැනැත්තා විසින් විවෘත බලා ගත යුතු ය .

(8) වැඩි කිරීමට ඉඩ හරිනු ලැබූ වැඩි ම පිඩිනය ද ඇතුළුව , නියමිත විස්තර නියමිත ආකෘතියක ඇතුළත් කොට , වාර්තාවක් පූලුවන් තරම් ඉක්මින් ම , කෙසේ වෙතත් පරික්ෂණය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු විසි අට දිනක් ඇතුළත දී , සාමාන්‍ය ලේඛන පොතෙහි ලිවිය යුතු ය . නැතහෙත් ඇමේණිය යුතු ය . වාර්තාව පරික්ෂණය කරන තැනැත්තා විසින් අත්සන් කළ යුතු ය . තවද ඒ තැනැත්තා බොධිලේරු පරික්ෂා කරන වෙළඳ ව්‍යාපාරයක හෝ සමාගමක පරික්ෂකයකු නම් ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ හෝ සමාගමේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු තැන විසින් හෝ ඔහු විසින් ඒ සඳහා ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාරයේ හෝ සමාගමේ වගකිව යුතු තිබාරියකු විසින් හෝ දෙවනු ව අත්සන් කළ යුතු ය . මේ උපවගන්තියේ හා පරික්ෂණවල වාර්තා පිළිබඳ ව මේ වගන්තියේ මත දැක්වෙන විධානවල කාරය සඳහා බොධිලේරුවක් සිසිල් වූ විට කරන පරික්ෂණයක් එය දුම් පිඩිනය යටතේ තිබිය දී කරන පරික්ෂණයන් වෙන් වූ පරික්ෂණ ලෙස සැලකිය යුතු ය .

(9) (අ) පහත දැක්වෙන කටයුතු ඉඩට නො කොට කිසි ම අදුන් දුම් බොධිලේරුවක් පලමු වතාවට යම් කරමාන්ත ගාලාවක පාවිච්චියට නොගත යුතු ය .

එනම් :-

- (i) බොධිලේරුවේ ඉඩ හරිනු ලැබූ වැඩි කිරීමේ වැඩිම පිඩිනය හා බොධිලේරුව හා සවි කිරීම් සඳහා කරනු ලැබූ අත්හදා බැලීමේ පරික්ෂණවල ස්වභාවය ද දැක්වන සහතිකයක් බොධිලේරුව නිපදවන්නාගෙන් හෝ බොධිලේරු පරික්ෂා කරන වෙළඳ ව්‍යාපාරයකින් හෝ සමාගමකින් ලබා ගැනීම ;

- (ii) කර්මාන්තගාලාව පිහිටුවා ඇති ස්ථානයෙහි එම සහතිකය පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා තැබේම; හා
- (iii) සහතිකය දෙනු ලැබූ බොධිලේරුව බව හැදින ගැනීම සඳහා බොධිලේරුව ලකුණු කොට තැබේමද වේ.
- (ආ) වෙනත් ස්තානයක කළින් පාවිච්ච කරනු ලැබූ කිසි ම දුම් බොධිලේරුවක්, මිට ඉහතින් ම වූ උපවගන්ති තුන ප්‍රකාර පරීක්ෂා කොට වාර්තා කරන තෙක් කිසි ම කර්මාන්ත ගාලාවක පළමු වතාවට පාවිච්චයට නො ගත යුතුය . තවද ඒ පරීක්ෂණය බොධිලේරුව කර්මාන්ත ගාලාවහි සවිකිරීමෙන් පසුව කළ යුතු ය.

(10) දුම් බොධිලේරුවක වැඩ කිරීම ආරක්ෂා සහිත වීම සඳහා කොන්දේසි මේ වගන්තිය යටතේ කරනු ලැබූ පරීක්ෂණයක වාර්තාවහි දක්වා තිබේ නම්, ඒ කොන්දේසි ප්‍රකාර හැර අන් ලෙසකට බොධිලේරුව පාවිච්ච නො කළ යුතු ය.

(11) ඉඩ හරනු ලැබූ වැඩ ම වැඩ කිරීමේ පීඩනය අඩු කළ අවස්ථාවක දී හෝ යම්කිසි අලුත්වැඩියා කිරීමක් වහා ම හෝ දක්වනු ලැබූ හෝ කාල සීමාවක දී හෝ නො කළහොත් බොධිලේරුව ප්‍රවේශම් සහිත ව පාවිච්ච කිරීමට බැරි බව පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන සැම අවස්ථාවක දී හෝ මේ වගන්තිය යටතේ කරනු ලැබූ පරීක්ෂණයක වාර්තාවක් සපයන තැනැත්තා විසින් හෝ ඒ තැනැත්තා බොධිලේරු පරීක්ෂා කරන වෙළඳ ව්‍යාපාරයක හෝ සමාගමක පරීක්ෂකයකු නම්, එහි ප්‍රධාන ඉංජිනේරු තැන විසින් හෝ ඒ පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ද්වස් විසි අවක් ඇතුළත ඒ වාර්තාවහි පිටපතක් දිස්ත්‍රික්කයේ පරීක්ෂකයා වෙත යැවිය යුතු ය.

(12) එබදු පරීක්ෂණයක් කිරීමට යොදනු ලැබූ තැනැත්තාට වගන්තියෙන් නියම කොට තිබෙන පරිදි සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කිරීමට නො හැකි වී නම්, හෝ, අසත්‍ය වූ හෝ අවශ්‍යයෙන් ම තිබිය යුතු විස්තරයකින් උග්‍ර වූ හෝ වාර්තාවක් ඔහු විසින් කළේ නම් නැතහොත් යම්කිසි බොධිලේරු පරීක්ෂා කරන වෙළඳ ව්‍යාපාරයක හෝ සමාගමක ප්‍රධාන ඉංජිනේරු තැන විසින් එබදු වාර්තාවක් කිරීමට ඉඩ හැරියේ නම්, ඒ තැනැත්තා හෝ ඉංජිනේරු තැන වරදකට වරදකාරයකු ව රුපියල් විසි පන්දහසකට වැඩි නොවන ද්‍රව්‍යකට යටත් විය යුතු ය . තවද ඉහතින් වූ උපවගන්තියෙන් නියම කරන ලද පරිදි වාර්තාවහි පිටපතක් දිස්ත්‍රික්කයේ පරීක්ෂකයාට යැවිම ඒ තැනැත්තා හෝ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු තැන හෝ විසින් පැහැර හැරියේ නම් ඔහු වරදකට වරදකාරවකු විය යුතුය.

(13) පරීක්ෂණයේ පරීපූරණතාවය ගැන ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු තැන සැකිමට පත් වී නොමැති නම්, ඔහු විසින් පත් කරනු ලබන තැනැත්තන් තුන් දෙනකු විසින් එම බොධිලේරුව නැවත පරීක්ෂා කරනු ලැබිය යුතු යයි නියම කළ හැකි අතර පදිංචිකරු ඒ නැවත පරීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීය යුතුය . පරීක්ෂණයේ වාර්තාව ප්‍රමාණවත් නොවන බව හෝ අවශ්‍යයෙන් ම තිබිය යුතු කරුණක් සම්බන්ධයෙන් සාවදා බව ඒ නැවත

1998 අංක 18, 3

1976 අංක 12, 8

පරික්ෂණයෙන් පසු පෙනී යතහොත් ඒ නැවත පරික්ෂණයේ වියදම් රාජ්‍යයට අයවිය යුතු තෙයක් වගයෙන් පදිංචිකරුගෙන් අය කර ගත හැකි වේ. නැවත පරික්ෂණය පැවත්වූ තැනැත්තන් විසින් අත්සන් කරනු ලැබ ඇති බව සැලකෙන නැවත පරික්ෂණයේ වාර්තාව සාක්ෂාත් වගයෙන් පිළිගත යුතු අතර , එහි සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් එය , මුල් බැල්මෙන් ම පිළිගත හැකි සාක්ෂාත් වන්නේය. ; තවද,

(14) මේ කොටසෙහි “ අවසරය දිය හැකි උපරිම වැඩ කරන පිඩිනය ” යන යෝදුමෙන්, අලුත් බුමාල බොයිලේරුවක් සම්බන්ධයෙන් නම්, මේ වගන්තියේ (9) වෙනි උපවගන්තියේ සඳහන් සහතිකයේ නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලබන පිඩිනය ද මේ වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාර පරික්ෂා කරනු ලැබූ බුමාල බොයිලේරුවක් සම්බන්ධයෙන් නම් අවසාන වරට කරන ලද පරික්ෂණයේ වාර්තාවේ නිශ්චිතව සඳහන් කරන ලද පිඩිනය ද අදහස් වෙයි. තවද, “ බුමාල බොයිලේරුව ” යන්නෙන් වායුගේලිය පිඩිනයට වඩා වැඩි පිඩිනයක් යටතේ යම් කාර්යයක් සඳහා බුමාලය ජනනය කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන යම් සංවෘත භාජනයක් අදහස් වන අතර ඊට සෙන්ටිග්‍රේච් අංශක 110 ට නොඅඩු උෂ්ණත්වයක ත්‍රියා කරන යම් උණු ව්‍යුතුර බොයිලේරුවක්, එවැනි යම් භාජනයකට යවන ව්‍යුතුර රත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන යම් ඉකානොමයිසරයක් සහ බුමාලය රත් කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන යම් සුපර්හිටරයක් ද ඇතුළත් වේ.

(15) රජයට අයත් ඩු හෝ රජයේ සේවයෙහි තනිකොට ම යොදවනු ලැබූ හෝ යම් බොයිලේරුවක් සම්බන්ධයෙන්, මේ වගන්තිය අදාළ නො විය යුතු ය . එබදු බොයිලේරු යහපත් තත්ත්වයක තබා ගැනීම සඳහා දක්ෂ කාර්යය මණ්ඩලයක් සේවයෙහි යොදා තිබීමේ කරුණ උඩ ඇමත්වරයා විසින් එවා ඉහත කි වගන්තිය අදාළ කිරීමෙන් නිදහස් කොට ඇත්තෙය.

35. (1) බොයිලේරුවේ ඉඩ හරිනු ලැබූ වැඩ කිරීමේ වැඩි ම පිඩිනය හෝ රිසිවරය වෙනත් සැපයීමේ මාර්ගයක් සමඟ සම්බන්ධ කරන නළයෙන් ලැබිය හැකි වැඩි ම පිඩිනය අනතුරු රහිත ව ඔරෝත්තු දීමට හැකි වන පරිදි තනතු නො ලැබූ ද , පවත්වා ගෙන නො ගියාවුද සැම දුම් රිසිවරයක ම පහත දැක්වෙන උපකරණ සවි කොට තැබීය යුතු ය.

එනම් ---

- (අ) සුදුසු අඩු කිරීමේ වැළැවයක් හෝ අනතුරු රහිත වු වැඩ කිරීමේ පිඩිනය වැඩි නොවීම වලක්වනු සඳහා වෙනත් ඉඩේ තියා කරන සුදුසු උපකරණයක්;
- (ආ) අනතුරු රහිත වු වැඩ කිරීමේ පිඩිනයට වඩා වැඩි වු වහා ම දුම් පිටවීමට හැකි වන පරිදි සුදුසු ආරක්ෂක වැළැවයක් හෝ අනතුරු රහිත වු වැඩ කිරීමේ පිඩිනයට වැඩි වු වහා ම දුම් සැපයීම ඉඩේ ම නැවත්වීම සඳහා සුදුසු උපකරණයක්;
- (ඇ) වර්ග අභ්‍යන්තර රාත්තල් කොපමණ ද යන්නෙන් රිසිවරයේ දුම් පිඩිනය දැක්වෙන නිවැරදි දුම් පිඩින මාපකයක් ;
- (ඇ) සුදුසු නැවත්වීමේ වැළැවයක් ; හා

(9) එක ම දුම් රිසීවරයක් පාවිචිචි කරන ස්ථානයකහැර අන් සැම ස්ථානයක ම ලෙහෙසියෙන් ම දැකිය හැකි පැහැදිලි අංකයක් ඇති තහඩුවක් ද වේ.

දුම් රිසීවරයෙහි හෝ රිසීවරය හා අඩු කිරීමේ වැළැවය හෝ අනතුරු රහිත වැඩ කිරීමේ පිඩිනය වැඩිවිම වලක්වනු පිණිස වූ වෙනත් උපකරණය හෝ අතර ඇති සැපයීමේ නළයෙහි හෝ ආරක්ෂක වැළැවය හා පිඩින මාපකය සවි කළ යුතුය.

(2) (9) ජේදය හැර ඉහතින් වූ උපවගන්තියේ විධිවිධානවල කාර්යය සඳහා එක නළයකින් දුම් සපයනු ලබන්නාවූ ද , එක ම යන්තුයක කොටසක් වන්නාවූ ද යම් රිසීවර පංක්තියක් එක රිසීවරයක් වශයෙන් සැලකිය හැකිය . තවද (ඇ) සහ (9) ජේදයන්හි හැර ඉහතකී විධිවිධානවල කාර්යය සඳහා එක ම නළයකින් දුම් සපයනු ලැබූ වෙනත් රිසීවර පංක්තියක් එක ම රිසීවරයක් වශයෙන් සැලකිය හැකිය .

එසේ ද වූවත්, අඩු කිරීමේ වැළැවයක් හෝ අනතුරු රහිත වූ වැඩ කිරීමේ පිඩිනය වැඩිවිම වලක්වනු පිණිස වෙනත් උපකරණයක් ඒ එක ම නළයට සවි කොට නොමැති යම් රිසීවර පංක්තියකට මේ උපවගන්තිය අදාළ නො විය යුතු ය.

(3) සැම දුම් රිසීවරයක සැම කොටසක් ම පලුදු තැනි ඉවාවලින්, ප්‍රමාණවත් ගක්තියකින් යුත්තව , පැහැදිලිව පෙනෙන දේශවලින් නිදහස්ව, යහපත් ලෙස තනා තිබිය යුතුය.

(4) සැම ප්‍රමාල ග්‍රාහකයක් ම සහ එහි සැම සවිකිරීමක් ම නිසියාකාරව පවත්වාගත යුතු අතර එහි නිර්මාණය අනුව ඉඩ ලැබෙන තාක් දුරට තරයේ පරික්ෂා කිරීම , කොමසාරිස් විසින් ඒ සඳහා නිකුත් කරනු ලබන සහතිකයක් දරන තැනැත්තකු විසින් සැම මාස විසිහතරක කාල පරිවිණේදයකට ම යටත් පිරිසේයින් එක් වරක්වත් , කළ යුතු ය . තවද

(4 අ) එවැනි යම් පරික්ෂණයක් කිරීමට යොදවනු ලැබූ තැනැත්තා මේ වගන්තියෙන් නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ පරික්ෂණයක් කිරීම පැහැර හැරියහොත් හෝ යම් අවශ්‍යයෙන් ම තිබිය යුතු කරුණක් සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය හෝ අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් සැපයුවහොත් හෝ එවැනි වාර්තාවක් සැපයීමට යම් ප්‍රමාල ග්‍රාහක පරික්ෂක සමාගමක හෝ සංගමයක ප්‍රධාන ඉංජිනේරු තැන ඉඩ දෙනෙහොත්, ඔහු ඊට වරදකරු වන අතර රුපියල් විසි පන්දහසකට නොවැඩී ද්‍රියකට ඔහු යටත් වන්නේය .

(5) අනතුරු රහිත වූ වැඩ කිරීමේ පිඩිනය ඇතුළුව, නියමිත වෙනත් විස්තර ද අඩංගු , ඒ සැම පරික්ෂණයක ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වාර්තාවක්, සාමාන්‍ය ලේඛන පොතෙහි ඇතුළත් කළ යුතුය තැනහොත් එයට ඇමුණිය යුතු ය.

(6) සැම දුම් භාජනයක පිටවෙන මග සියලු ම වේලාවෙහි ම අවහිරයක් තැනි ව විවෘත ව තිබෙන සේ ඒවා පවත්වාගෙන යා යුතුය.

(7) මේ වගන්තායේ පහත දැක්වෙන පාඨයන්ට මෙහි දි තිබෙන අර්ථ ඇත්තේ ය.

එනම් --

“ අනතුරු රහිත වැඩ කිරීමේ පිඩිනය ” යන්නෙන් අලුත් දුම් රිසීවරයක් සම්බන්ධයෙන් නම් සාදන්නා විසින් සඳහන් කරනු ලැබූ ප්‍රමාණයද, මේ වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාර පරික්ෂා කරනු ලැබූ දුනු රිසීවරයක් සම්බන්ධයෙන් නම්

අවසාන පරීක්ෂණයේ වාර්තාවෙහි සඳහන් ප්‍රමාණය ද අදහස් කෙරෙයි.

“ දුම් රිසිවරය ” යන්නෙන් දුම් බොසිලේරුවක් හෝ දුම් භාජනයක් හෝ දුම් නළයක් හෝ දරණුවක් හෝ ප්‍රධාන යන්ත්‍රයක කොටසක් හෝ නො වන, වාත පිඩිනය වැඩි වූ පිඩිනයක් යටතේ දුම් තබා ගැනීමට පාවිච්ච කරනු ලැබූ යම් භාජනයක් හෝ උපකරණයක් අදහස් කෙරෙයි.

“ දුම් භාජනය ” යන්නෙන් වායු ගෝලයට හෝ පිඩිනය, වාත පිඩිනයට වඩා වැඩි නුවු අවකාශයකට හෝ, ස්ථීර පිට වෙන මගක් ඇති ව, එමගින් උණු කිරීමේ, තැම්බිමේ, වේලිමේ හෝ වාෂ්ප වීමේ හෝ කාර්යය සඳහා වාත පිඩිනයෙන් හෝ රේට නුදුරු වූ පිඩිනයකින් හෝ දුම් ගමන් කරන ලෙස තනතු ලැබූ, (දුම් නළයක් හෝ දරණුවක් නොවන) යම් භාජනයක් අදහස් කෙරෙයි.

36. (1) සැම වායු රිසිවරයක් ම පහත පෙනෙන පරිදි විය යුතු ය :-

- (අ) අනතුරු රහිත වූ වැඩි කිරීමේ පිඩිනය පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන පරිදි එහි ලකුණු කොට තිබිය යුතු ය.
- (ආ) වායු සංපින යන්ත්‍රයක් හා සම්බන්ධ කොට ඇති රිසිවරයක් සම්බන්ධයෙන් නම් එය සංපිනයෙහි ලබා ගත හැකි අනතුරු විරහිත වැඩි ම පිඩිනයට ඔරෝත්තු දෙන සේ තනා තිබිය යුතුය. නැතහොත් සුදුසු අඩු කිරීමේ වැළැවයක් හෝ රිසිවරයේ පිඩිනය වැඩිවිම වැළැක්වීමට වෙනත් සුදුසු උපකරණයක් එයට සවි කොට තිබිය යුතු ය.
- (ඇ) අනතුරු විරහිත වැඩි කිරීමේ පිඩිනය වැඩි වූ වහාම වාතය පිටවීමට ඉඩ ඇති සේ හරි ගස්සනු ලැබූ සුදුසු ආරක්ෂක වැළැවයක් එයට සවි කොට තිබිය යුතු ය.
- (ඈ) රිසිවරයේ පිඩිනය වර්ග අහලකට රාත්තල් කොපමණ ද යන්න දක්වන නිවැරදි පිඩින මාපකයක් එහි සවි කොට තිබිය යුතු ය.
- (ඉ) රිසිවරය නිස් කිරීම සඳහා සුදුසු උපකරණයක් සවි කොට තිබිය යුතුය.
- (ඊ) මිනිසකුට ඇතුළුවය හැකි සුදුසු විවරයක් හෝ අත දැමීය හැකි විවරයක් හෝ ඇතුළත සම්පූර්ණ ලෙස පිරිසිදු කළ හැකි වෙනත් ක්‍රමයක් හෝ සැපයිය යුතු ය.
- (ඊ) කර්මාන්ත ගාලාවේ රිසිවර එකකට වඩා පාවිච්ච කරන්නේ නම් එහි පහසුවෙන් දැකිය හැකි සේ හැඳින්වීමේ ලකුණක් තිබිය යුතු ය.

(2) ආරක්ෂක වැළැව හා පිඩින මාපක සම්බන්ධයෙන් ඉහතින් වූ උපවගන්තියෙහි දැක්වුණු විධිවිධානවල කාර්යය සඳහා, එකම

නළයක් මගින් වාතය සැපයුනු වායු රිසිවර පංක්තියක් ම එක ම රිසිවරයක් ලෙස සැලකිය හැකි ය.

එසේ ද වුවත්, අනතුරු විරහිත වැඩ කිරීමේ පිඩනය වැඩිවීම වළක්වනු සඳහා අඩු කිරීමේ වැළ්වයක් හෝ වෙනත් සුදුසු උපකරණයක් සවි කිරීමට වුවමනා අවස්ථාවක දී, ඒ එක ම නළයට එම වැළ්වය හෝ උපකරණය සවි කොට නොමැති නම මේ උපවගන්තිය එයට අදාළ නො විය යුතු ය.

(3) සැම වායු රිසිවරයක් හා එහි සවි කිරීම් ගක්තිමත් ලෙස තනා නිසි ලෙස පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

(4) සැම වාත ග්‍රාහකයක් ම සැම මාස විසිහතරක කාල පරිච්ඡේදයකට යටත් පිරිසෙසයින් එක් වරක්වත් හොඳින් පිරිසිදු කොට පරික්ෂා කරනු ලැබිය යුතුය:

එසේ වුව ද වාට් මූල්‍ය රහිත නිරමාණයක් වූ ග්‍රාහකයක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට --

(අ) එවැනි යම් පරික්ෂණයක් කරන යම් තැනැත්තකු විසින්, රේලභ පරික්ෂණය පැවැත්විය යුත්තේ යම් කාල පරිච්ඡේදයක් ඇතුළත ද එම කාලපරිච්ඡේදය වගයෙන් මාස විසිහතරකට වැඩ වුව ද අවුරුදු හතරකට නොවැඩි කාලපරිච්ඡේදයක් නිශ්චිත ව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකිය ; තවද,

(ආ) එය එහි අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය සම්පූර්ණයෙන් පරික්ෂා කළ නොහැකි වන ආකාරයට සාදා ඇත්තම්, ග්‍රාහකයේ අභ්‍යන්තර පරික්ෂණය වෙනුවට සුදුසු ද්‍රව පිඩන පරික්ෂණයක් කරනු ලැබිය යුතු ය.

එම සැම පරික්ෂණයක් ම හා පරික්ෂාවක් ම කොමසාරිස් විසින් ඒ සඳහා නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් දරන තැනැත්තකු විසින් කරනු ලැබිය යුතු අතර , (ප්‍රවේෂම් සහිත වැඩ කරන පිඩනය පිළිබඳ විස්තර ඇතුළු) නියම කරනු ලැබිය හැකි විස්තර ඇතුළත් එවැනි සැම පරික්ෂණයක හා පරික්ෂාවක ප්‍රතිඵලය පොදු ලේඛනයේ ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතුය , තැනහැත් ඊට අමුණනු ලැබිය යුතු ය. තවද,

(4 අ) එවැනි යම් පරික්ෂණයක් හෝ පරික්ෂාවක් කිරීමට යොදවනු ලැබූ තැනැත්තා මේ වගන්තියෙන් නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ පරික්ෂණයක් හෝ පරික්ෂාවක් කිරීම පැහැර හැරියහොත් හෝ යම් අවශ්‍යයන් ම තිබිය යුතු කරණක් සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය හෝ අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් සැපයුවහොත් හෝ එවැනි වාර්තාවක් සැපයීමට යම් වාත ග්‍රාහක සමාගමක හෝ සංගමයක ප්‍රධාන ඉංජිනේරු තැන ඉඩ දෙනහැත් ඔහු වරදකරු වන අතර, රුපියල් විසි පන්දහසකට නොවැඩි ද්‍රවයකට ඔහු යටත් වන්නේ ය.

(5) මේ වගන්තියෙහි, “වායු රිසිවරය ” යන පාඨයෙන් --

(අ) නළයක් හෝ දරණුවක් හෝ සංපීඩනයක උපාංගයක් හෝ සවි කිරීමක් හෝ කොටසක් හෝ නො වන වාත සංපීඩන යන්තුයක් හා සම්බන්ධ වූ , සංපීඩනය කරනු ලැබූ වාතය ඇතුළත් භාජනයක්, හෝ

2000 අංක 33, 7

(ආ) ඇතුළත දවන එන්ඩීමක් ක්‍රියා කරවීමේ කාර්යය සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන, සංපීඩනය කරනු ලැබූ වාතය හෝ සංපීඩනය කරනු ලැබූ හිස් කරන වායු ඇතුළත් සවි කරනු ලැබූ යම් භාජනයක්, හෝ

(ඇ) සංපීඩනය කරනු ලැබූ වාතය මගින් යම් සායමක්, ඔප තෙලක් වෙනත් ඔපතෙල් වර්ගයක් හෝ එබදු ද්‍රව්‍යයක් ඉසීමේ කාර්යය සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන, ඉසීන උපකරණයක කොටසක් නො වන යම් සවි කරනු ලැබූ හෝ ගෙන ගිය හැකි භාජනයක්, හෝ

(ඇ) තෙල්, ද්‍රව්‍යක් හෝ සමාන ද්‍රව්‍යයක් තැන්පත් කර ඇත්තා වූ ද, සම්පීඩන වාතය හෝ යම් වායුවක් මගින් ඒ තෙල්, ද්‍රව්‍ය හෝ සමාන ද්‍රව්‍යය පිට කරනු ලබන්නා වූ ද යම් භාජනයක් අදහස් කෙරෙයි.

එසේ ද ව්‍යවත්, මේ වගන්තියේ (ඇ) ජේදයෙහි හෝ (ඇ) ජේදයෙහි සඳහන් කරනු ලැබූ යම් භාජනයකට, මේ වගන්තියේ (1) වෙනි උප වගන්තියේ (ඉ) ජේදයේ විධිවිධාන අදාළ නො විය යුතු ය.

36 අ. (1) සැම වායු ග්‍රාහකයක ම ---

(අ) ප්‍රවේෂම සහිත වැඩ කිරීමේ පීඩනය පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන පරිදි එහි ලක්ෂු කොට තිබිය යුතුය;

(ආ) සම්පීඩන යන්තුයක් භා සම්බන්ධ කොට ඇති ග්‍රාහකයන් සම්බන්ධයෙන් නම් එය සම්පීඩකයෙහි ලබාගත හැකි උපරිම පීඩනයට අනතුරු විරහිතව ඔරෝත්ත දෙන සේ තනා තිබිය යුතු ය; නැතහාත් ග්‍රාහකයේ ප්‍රේවේසම සහිත වැඩ කිරීමේ පීඩන ඉක්මවීම වැළැක්වීමට සුදුසු හින කිරීමේ කපාටයක් හෝ වෙනත් සුදුසු උපකරණයක් එයට සවි කොට තිබිය යුතුය;

(ඇ) ප්‍රවේෂම සහිත වැඩ කිරීමේ පීඩනය ඉක්ම වූ වහාම වායු පිටවීමට ඉඩ ඇති සේ සකස් කරනු ලැබූ සුදුසු ආරක්ෂක කපාටයක් එයට සවි කොට තිබිය යුතු ය.

(ඇ) ග්‍රාහකයේ පීඩනය වර්ග අහලකට රාත්තල් කොපමණ ද යන්න දක්වන නිවැරදි පීඩන මාපකයක් එහි සවි කොට තිබිය යුතු ය;

(ඉ) ග්‍රාහකය ගෙළනය කිරීම සඳහා සුදුසු උපකරණයක් සවි කොට තිබිය යුතුය;

(ඊ) ඇතුළත සම්පූර්ණ ලෙස පිරිසිදු කළ හැකි මිනිස් කවාටයක්, අත් කවාටයක් හෝ වෙනත් ක්‍රමයක් සපයා තිබිය යුතු ය.

(2)(අ) යම් වායු ග්‍රහකයක අඩංගු දේවල ත්‍රියාවලියේ හෝ ත්‍රියාවලි ස්වභාවය නිසා පීඩන මාපකයක් හෝ ආරක්ෂක කපිටයක් හෝ ඒ දෙකම විශ්වාසදායී ලෙස වැඩ කරනුයි බලාපොරොත්ත විය නොහැකි කවර හෝ අවස්ථාවක දී ප්‍රධාන කරමාන්තයාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැනගේ අවසරය ඇතිව සහ මේ උපවගන්තියේ (ආ) ජේදයට අනුකූල වීමට යටත් ව, අත්හඳු බලන ලද්ද වූ හා විශ්වාසදායී ලෙස වැඩ කරන්නා වූ ඉහළ අංශකයක උෂ්ණත්වයක් වාර්තා කිරීමට හැකියාවක් ඇති තාප මානකයක් සවි කරනු ලැබිය හැකි අතර ග්‍රාහකයට දැරිය හැකි උපරිම උෂ්ණත්වය එහි පැහැදිලිව සටහන් කොට තිබිය යුතුය.

(ආ) ග්‍රාහකයේ කාර්මික ක්‍රියාවලියේ හේතුවකින් ආරක්ෂක කපාටය වෙනුවට තාප මානකයක් යෙදීම අවශ්‍ය වන කල්හි අවසර දෙන ලද පිඩිනයට වඩා සියලුට විසි පළකට නොවැඩි ප්‍රමාණයකින් පිඩිනය ඉහළ තයින විට පුපුරණ ආරක්ෂක හේතුවකිව ග්‍රාහකයට සවිකර තිබිය යුතුය. යම් කාර්මික හේතුවක් නිසා එවැනි හේතුවක් සවි කිරීමට නොහැකි වන විට පිඩිනය හෝ උෂ්ණත්වය ප්‍රවේෂම සහිත මට්ටමෙන් ඉහළ යන විට ක්‍රියා කිරීම අරඹන සුදුසු සංඡා උපක්‍රමයක් , උපකරණවලින් එකක (පිඩින මාපකයෙහි හෝ තාප මානකයෙහි) සවි කරනු ලැබිය හැකිය. පිපිරීම ඇති විය හැකි වාතාවරණයක ගිනි පුපුරකින් හෝ වෙනත් එවැනි හේතු නිසා කරමාන්තගාලා භූමියෙහි පිපිරීමක් ඇති විම වැළැක්වන පරිදිදෙන් එම සංඡා උපක්‍රමය තනා තිබිය යුතුය.

(3) පුපුරණ සුළු හෝ විෂ සහිත වායු ග්‍රාහකයට ඇතුළු විය හැකි හෝ එය තුළ ඇති විය හැකි යම් අවස්ථාවක, ආරක්ෂක කපාටවල සහ හේතුවල හෝ වෙනත් උපක්‍රමවල සිට කරමාන්තගාලා භූමියෙන් පිටතට යන නල මාරුග වැනි උපක්‍රම මගින් එම වායු වරුග වැඩපළවලට ඇතුළුවිම විශ්වාසදායී ලෙස වැළැක්විය යුතුය . විෂ සහිත වායු කරමාන්තගාලා භූමියෙන් පිටතේ ඉඩ හැරීමට පෙර සුදුසු තිල්ටරයකින් හෝ වෙනත් උපක්‍රමයකින් ඒවා භානිකර නොවන තත්වයකට පත් කළ යුතු ය.

(4) විවෘත කළ හැකි සැම භාජනයක ම, භාජනය විවෘත කිරීමට පෙර එම භාජනයෙහි පිඩිනය වායු ගෝලිය පිඩිනය දක්වා අඩු කිරීමට හැකි, විශ්වාසදායී ලෙස ක්‍රියා කරන උපක්‍රමයක් තිබිය යුතුය.

(5) යම් ස්ථානයක පිටත සවිකර ඇති භාජනයක සවිකිරීම් වායුගෝලිය බලපෑම්වලින් ආරක්ෂා කොට තිබිය යුතු ය.

(6) පිඩිනය යටතේ දුව කරන ලද වායු හෝ විෂ වායු අඩංගු සැම ග්‍රාහකයක් ම තාපය ලැබෙන බාහිර මාරුගවලින් ආරක්ෂා කොට තිබිය යුතුය.

(7) යම් කරමාන්තගාලාවක ග්‍රාහක එකකට වැඩි ගණනක් පාවිච්චි කරනු ලබන කල්හි සැම ග්‍රාහකයකට ට හඳුනා ගැනීමේ සලකුණක් තිබිය යුතු අතර, එය පහසුවෙන් පෙනී යන පරිදි තිබිය යුතුය.

(8) ආරක්ෂක කපාටවලට සහ පිඩින මාපකවලට අදාළ මේ වගන්තියෙහි පෙරාතුව වූ විධිවිධානවල කාර්යය සඳහා තනි නළයක් මගින් වායු සපයනු ලබන යම් වායු ග්‍රාහක කට්ටලයක් එක් ග්‍රාහකයක් වගයෙන් සලකනු ලැබිය හැකිය.

එසේ වූව ද ආරක්ෂා සහිත ලෙස වැඩ කිරීමේ පිඩිනය ඉක්මවීම වැළැක්වීම පිණිස සුදුසු ඩින කිරීමේ කපාටයක් හෝ වෙනත් සුදුසු උපකරණයක් සවි කිරීම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක කපාටය හෝ උපකරණය ඉහත කි තනි නළයට සවි කර ඇත්තම මිස මේ උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවන්නේය.

(9) සැම වායු ග්‍රාහකයක් ම භා එහි සවිකිරීම් මනා ලෙස තනා තිබිය යුතු අතර, ඒවා නිසියාකාරව තබුන්තු කරනු ලැබිය යුතුය.

(10) සැම වායු ග්‍රාහකයක් ම භා එහි සවිකිරීම් සැම දොලොස් මසක කාලපරිච්ඡේදයකට යටත් පිරිසේයින් එක් වරක්වන් සම්පූර්ණයෙන් පිරිසේදු කිරීම සහ පරික්ෂා කිරීම කරනු ලැබිය යුතුය.

එසේ වූව ද අභ්‍යන්තර පාෂ්චාත්‍ය සම්පූර්ණ ලෙස පරික්ෂා කිරීමට ඉඩ නොලැබෙන වාට් මූව්‍ය රහිත නිරමාණයක් වූ ග්‍රාහකයක්

සම්බන්ධයෙන් වූ විට , අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණය වෙනුවට ඒ ග්‍රාහකයේ සුදුසු ද්‍රව පිඩින පරීක්ෂණයක් කරනු ලැබිය යුතුය.

එවැනි සෑම පරීක්ෂණයක් ම කිරීම කොමසාරිස් විසින් ඒ සඳහා නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් දරන තැනැත්තකු විසින් කරනු ලැබිය යුතු අතර , (ප්‍රවේෂම සහිත වැඩ කරන පිඩිනය ඇතුළු) නියම කරනු ලැබිය හැකි විස්තර ඇතුළත් එවැනි සෑම පරීක්ෂණයක ම ප්‍රතිඵලය පොදු ලේඛනයේ ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතුය ; නැතහොත් ඊට අමුණා තැබිය යුතුය.

1998 අංක 18 , 6

(11) එවැනි යම් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම පිළිස යොදවන ලද තැනැත්තා මේ වගන්තියෙන් නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කිරීම පැහැර හැරියහොත් හෝ යම් අවශ්‍යයෙන් ම නිබිය යුතු කරුණක් සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වූ හෝ අසම්පූර්ණ වූ වාර්තාවක් සැපයුවහොත් හෝ වායු ග්‍රාහක පරීක්ෂා කිරීමේ යම් සමාගමක හෝ සංගමයක ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවෙක් එවැනි යම් වාර්තාවක් සැපයීමට ඉඩ දෙනහොත් ඔහු වරදකරුවකු වන අතර , රුපියල් විසි පන්දහසකට නොවැඩී ද්‍රවයකට යටත් වන්නේය.

(12) (11) යම් වායු වර්ග සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු අතිරේක ආරක්ෂක පියවරවල් සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් විධිවිධාන සලස්වනු ලැබිය හැකිය.

(13) මේ වගන්තියෙහි “ වායු ග්‍රාහක ” යන යොදුමෙන් --

- (අ) සම්පිඩන්ත වායු වර්ගයක් පිරවීම සඳහා වූ ද සම්පිඩන්ත යෙහියකට සම්බන්ධ කොට තිබෙන්නා වූ ද (සම්පිඩන්තයක නළයක් හෝ දහරයක් හෝ උපකාරකයක් , සවි කිරීමක් හෝ කොටසක් නොවන්නා වූ) යම් භාජනයක් ; හෝ
- (ආ) සම්පිඩන්ත , ද්‍රව කරන ලද හෝ දිය කරන ලද වායු අඩංගු කිරීම සඳහා වූ යම් භාජනයක්

අදහස් වේ.

37. ප්‍රධාන කරමාන්තාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් සහතිකයක් මගින් , පෙරාතුව වූ වගන්ති භතරේ යම් විධිවිධානයක් සාධාරණ ලෙස අදාළ කළ නොහැකි බවට තමා සැහීමට පත් වන යම් පුමාල බොයිලේරු , පුමාල ග්‍රාහක , පුමාල භාජන , වාත ග්‍රාහක හෝ වායු ග්‍රාහක පංතියක් හෝ වර්ගයක් ඒ විධිවිධානය අදාළ වීමෙන් අත්හැල හැකිය . එවැනි කිසියම් අත්හැරීමක් කොන්දේසි විරහිතව හෝ සහතිකයේ සඳහන් කරන කොන්දේසිවලට යටත්ව කරනු ලැබිය හැකිය .

38. (1) සෑම වායු භාජනයක් ම යහපත් ලෙස තනා තිබිය යුතුවත් හැර ඒවා නිසි ලෙස පවත්වා ගෙන යා යුතු ය .

(2) සෑම වායු ධාරයක් ම සෑම අවුරුදු දෙකකක කාල පරිවේශේදයකට ම යටත් පිරිසේයින් එක් වරක්වත් බාහිර ව සම්පූර්ණයෙන් පරීක්ෂා කිරීම , ඒ සඳහා කොමසාරිස් විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක් දරන්නකු විසින් කරනු ලැබිය යුතු අතර , නියම කරනු ලැබිය හැකි විස්තර ඇතුළත් ඒ සෑම පරීක්ෂණයක ම වාර්තාවක් ප්‍රධාන ලේඛනයේ ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතුය ; නැතහොත් ඊට අමුණා තැබිය යුතුය .

(3) ආරෝහනයක් අවුරුදු විස්සකට වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරනු ලැබූ යම් වායු භාජනයක් සම්බන්ධයෙන් , මේ වගන්තිය ක්‍රියාවේ

යෙද්වීමෙන් පසු අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත ද, රේට පසු සැම අවුරුදු දහයක කාලයක දි යටත් පිරිසේයින් වරක් ද තහඩුවෙහි ඇතුළු පැත්තෙහි තත්ත්වය, භාජනයෙහි මුදුනෙන් හෝ පැතිවලින් ආදරු කොටස් කැපීමෙන් හෝ වෙනත් ප්‍රමාණවත් ක්‍රමයකින් ලේකම් විසින් බලය දෙනු ලැබූ තැනැත්තකු ලවා පරික්ෂා කර විය යුතුය . තවද එසේ කපනු ලැබූ සියලු ම ආදරු කොටස් ද, පරික්ෂා කරන තැනැත්තා විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ, එබදු සැම පරික්ෂණයක වාර්තාවක් ද, පරික්ෂණය සඳහා තැබිය යුතු ය.

(4) කර්මාන්ත ගාලාවේ සැම වායු භාජනයක ම ආදි ම ආරෝහනයේ තැනීමේ දිනය , දැනගන්ට හැකි තරමින් දැක්වෙන, කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා විසින් හෝ ඒ සඳහා බලය දෙනු ලැබූ වගකිව යුතු නිලධාරියකු විසින් හෝ අත්සන් කරනු ලැබූ වාර්තාවක් පරික්ෂණය සඳහා තැබිය යුතුය.

(5) කර්මාන්ත ගාලාවෙහි වායු භාජන එකකට වඩා ඇති විට, එම සැම වායු භාජනයක් ම එහි ප්‍රකට ස්ථානයක හැඳින්වීමේ අඩකයකින් හෝ අකුරකින් ලකුණු කොට තිබිය යුතුය.

(6) තමා ලත් පුහුණුවෙන් ද, පළපුරුද්දෙන් ද පිපිරිමේ අත්තරායට හා වායුවට මිනිසුන් යටත්වීමේ අත්තරායට විරුද්ධ ව ගත යුතු අවශ්‍ය ආරක්ෂක සංවිධාන පිළිබඳ දැන්මෙන් ද, අල් වැඩියා කිරීමේ හා කඩා දැමීමේ වැඩික් පාලනය කිරීමට සුදුසු තැනැත්තකුගේ නියම පාලනයක් යටතේ මිස අන් කිසි ම අවස්ථාවකදී වායු භාජනයක් අල්වැඩියා කිරීම හෝ කඩා දැමීම හෝ නොකළ යුතුය.

(6 අ) යම් වායු ධාරකයක හෝ වායු ධාරක පන්තියක සැලැස්ම, ඉදිකිරීම සහ බාරිතාව සහ එම වායු ධාරකය හෝ වායු ධාරක පන්තිය ප්‍රයෝගනයට ගන්නා කාර්යය සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් පසුව ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් සහතිකයක් මගින්, ඒ සහතිකයේ නිශ්චිත කරනු ලැබිය හැකි කොන්දේසිවලට යටත් ව එම වායු ධාරකය හෝ වායු ධාරක පන්තිය මේ වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූල වීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය හැකිය.

(7) මේ වගන්තියේ “ වායු ධාරකය ” යන්නෙන් ජල මුද්‍රිත වායු ධාරකයක් අදහස් වේ.

38 අ. (1) 34 වන, 35 වන, 36 වන , 36 අ වන සහ 38 වන වගන්තිවල සඳහන් සහතික නිකුත් කිරීමට අදාළ සියලුම කරුණු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් විධිවිධාන සැලැස්විය හැකිය.

(2) විශේෂයෙන් ම සහ (1) වන උපවගන්තියෙන් පැවරී ඇති බලතලවල ව්‍යාප්තියට භානියක් නොවන පරිදි ---

- (අ) සහතික නිකුත් කිරීම සහ වාර්ෂික ව ඒවා අල් කිරීම;
- (ආ) සහතිකය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයේ ආකෘතිය සහ එවැනි ඉල්ලුම් පත්‍ර සමඟ ගෙවිය යුතු ගාස්තු;
- (ඇ) ඉල්ලුම්කරුවකට තිබිය යුතු සුදුසුකම් හෝ පළපුරුද්ද;
- (ඇ) සහතිකයට අදාළ විය යුතු කොන්දේසි සහ යම් සහතිකයක් කොමසාරස් විසින් අවලංගු කරනු ලැබීමට හේතු විය හැකි කරුණු

එම නියෝග මගින් නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

39. (1) කර්මාන්ත ගාලාවෙහි සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන්ට එක් එක් අවස්ථාවල දී ගින්නක් ඇති වූ විට යුතුක්නි සහගත

1976 අංක 12,13

1976 අංක 12,13

නියෝග

1976 අංක 12, 14

1998 අංක 18, 7

ව මුවමනා විය හැකි, බෙරිමේ මාරුග, මේ වගන්තිය අදාළ වන සැම කරමාන්ත ගාලාවකට ම සපයා ඇති බව, පරික්ෂකයකු විසින් සහතික කළ යුතු ය. එබදු සහතික පත්‍රයක් බල නොපවත්නා යම් ස්ථානයක් කරමාන්ත ගාලාවක් ලෙස ප්‍රයෝජන ගතහොත් පදිංචිකාරයා වරදකට වරදකාරයකු ව, එසේ වරදකාරයා විමේ දී රුපියල් විසිපත්දහස නොදුක්මවන දඩියකට යටත් විය යුතු ය. එසේ වරදකාරයා කරනු ලැබූ වරද, වරදකාරයා වීමෙන් පසුත් තැවත ඔහු කළහොත් (108 වෙනි වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත් ව) තවත් වරදකට වරදකරුවකු විය යුතු ය. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ වරද කරන එක් එක් ද්‍රව්‍ය ඔහු රුපියල් පත් සියයකට වැඩි නොවන දඩියකට ද යටත් විය යුතු ය. දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සැම කරමාන්ත ගාලාවක් ම පරික්ෂා කිරීම ද ඉහතකී පරිදි, කරමාන්ත ගාලාවහි බෙරිමේ මාරුග සලසා තිබෙන බව තමාට ඒත්තු ගිය විට, ඒ අනුව එබදු සහතිකයක් දීම ද සැම දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂකයකුගේ ම යුතුකම් විය යුතු ය. එසේ සලස්වන ලද බෙරිමේ මාරුගය නියම ලෙස, විස්තර සහිත ව සහතිකයෙහි සඳහන් කොට තිබිය යුතු ය. තව ද කරමාන්ත ගාලාවහි සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ පරික්ෂකයාහට සුදුසු ය සි හැගෙනොත් එහි යම් නියමිත කොටසක හෝ සේවයෙහි යෙදී සිටින හෝ යෙද්වීමට බලාපොරොත්තු වන වැඩි ම කම්කරුවන් ගණන ද, එහි ගබඩා කරනු ලබන නැතහොත් පාවිච්චි කරනු ලබන පිළිරෙන සුදු හෝ වහා ගිනි ඇවිලෙන සුදු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ව ද සහතිකය දීමෙහි දී සැලකිල්ල දැක්වූ වෙනත් කරනු ද ඒ සහතිකයෙහි ඇතුළත් විය යුතු ය. සහතිකය පදිංචිකාරයා විසින් සාමාන්‍ය ලේඛන පොතට අමුණා තිබිය යුතු ය.

(2) ඉහත සඳහන් සහතිකයෙහි ද්‍රුෂ්ති ලැබූ සියලු ම බෙරිමේ මාරුග බාධා විරහිත ව නිසි ලෙස පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

(3) මේ වගන්තිය ක්‍රියාවේ යෙද්වීමට පෙර ඉදි කරනු ලැබූ හෝ කරමාන්ත ගාලාවකට පරිවර්තනය කරනු ලැබූ හෝ යම් කරමාන්ත ගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තිය ක්‍රියාවේ යෙදීම භා මේ වගන්තිය යටතේ කරමාන්ත ගාලාව පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු ව, පරික්ෂකයා විසින් සහතිකයක් දීම හෝ දීමට බැරිය ක්‍රියා යන කාලය අතරතුර කරමාන්ත ගාලාව පාවිච්චි කිරීම යන කරුණ නිසාම, මේ වගන්තිය යටතේ කිසි වරදක් කළ ලෙස නො සැලකිය යුතු ය. තවද කරමාන්ත ගාලාවහි වෙනස් කිරීම කරන තෙක් පරික්ෂකය සහතිකය දීමට බැරිය ක් අවස්ථාවක දී, පරික්ෂකයාගේ නියමයන් ප්‍රකාර වෙනස් කිරීම කරන කාල තුළ කිසි වරදක් කළ ලෙස ද නො සැලකිය යුතු ය.

(4) සහතිකයක් ලැබීමෙන් පසු, කරමාන්ත ගාලාව විශාල කිරීමට හෝ අවශ්‍ය ආකෘතිය වෙනස්කම් කිරීමට හෝ කරමාන්ත ගාලාවහි හෝ සහතිකයෙහි සඳහන් යම් කොටසක හෝ සේවයෙහි යෙදී සිටින කම්කරු සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට හෝ කරමාන්ත ගාලාවහි පිළිරෙන සුදු හෝ වහා ගිනි ඇවිලෙන සුදු ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම හෝ පාවිච්චි කිරීම පටන් ගැනීමට හෝ ඒ ගබඩා කිරීමේ හෝ පාවිච්චි කිරීමේ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට හෝ අදහස් කරනු ලැබූවහොත් එම අදහස පරික්ෂකයාහට පදිංචිකාරයා විසින් දැන්විය යුතු ය.

(5) කළින් කි වගන්තියේ සඳහන් දැන්වීම ලැබීමෙන් පසු, ගින්නක් ඇති වූ විටක දී බෙරිම සම්බන්ධ වූ තත්ත්වය වෙනස්වන බව පරික්ෂකයාගේ අදහස නම්, නැතහොත් වෙනස් තත්ත්වය නිසා එවකට පවත්නා බෙරිමේ මාරුගය ප්‍රමාණවත් නො වන බව ඔහුට ඒත්තු

ගියහොත්, දැන්වීමේ සඳහන් කාලයක් ඇතුළත , එහි සඳහන් වූ වෙනස් කිරීම කරන ලෙස පදිංචිකාරයාට පරික්ෂක විසින් නියම කළ හැකි ය.

(6) මේ වගන්තිය යටතේ පරික්ෂකයා විසින් යවනු ලැබූ දැන්වීමෙහි සඳහන් කාලය ඇතුළත , දැන්වීමෙන් නියම කොට ඇති වෙනස් කිරීම, පදිංචිකාරයා විසින් කළ යුතු ය. ඒ සේ ඒවා කිරීමෙන් පසු, පරික්ෂකයා විසින් සහතිකය සංශෝධනය කළ යුතු ය. නැතහොත් අලුත් සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතුය . ඒ වෙනස් කිරීම තොකළහොත්, පරික්ෂකයා විසින්, වෙනත් නීති කෘතිය පැවරීමේ බලයට භානුයක් නො වන පරිදි, සහතිකය අවලංගු කළ යුතුය.

(7) මෙම වගන්තිය 1976 අංක 12, 15 වගන්තිය මගින් ඉවත් කර ඇත.

(8) මේ වගන්තිය අදාළ වන යම් කර්මාන්ත ගාලාවක , ගින්නක් ඇති වූ විට සලසා ඇති බේරිමේ මාරුවල තත්ත්වය ඒ කර්මාන්ත ගාලාව හෝ ඉන් කොටසක්, අන්තරාය නැති කිරීමට විධිවිධාන යොදන තෙක් පාවිච්චි තො කළ යුතු ආකාරයට හෝ විශේෂ නිපද්‍රීම් ක්‍රමයක් හෝ වැඩික් සඳහා පාවිච්චි තො කළ යුතු ලෙස අන්තරායදායක බව පරික්ෂකයාට පෙනී ගිය අවස්ථාවක දී, ඔහු විසින් සුළු අපරාධ අධිකරණයකට පැමිණිලි කළ හැකි ය . ඉහතකී කරුණු අධිකරණයට ඒත්තු ගිය විට , ඒ අන්තරාය නැති කිරීමට අවශ්‍ය වැඩ සම්පූර්ණ කරන තෙක් කර්මාන්ත ගාලාව හෝ ඉන් කොටසක් හෝ පාවිච්චි කිරීම නැතහොත් ඒ විශේෂ නිපද්‍රීම් ක්‍රමය හෝ වැඩ සඳහා පාවිච්චි කිරීම ආදාළකින් අධිකරණය විසින් තහනම කළ හැකිය.

ඉහත සඳහන් ආදාළ ප්‍රකාර, යම් වැඩික් කළ අවස්ථාවක දී, ඒ කර්මාන්ත ගාලාව සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තිය යටතේ බල පැවැත්වූ සහතිකය පරික්ෂකයා විසින් අවස්ථානුකූල ව සංශෝධනය කළ යුතු ය . නැතහොත් අලුත් සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතු ය.

(9) මේ වගන්තිය පහත දැක්වෙන කරුණු සිදුවී ඇති සැම කර්මාන්ත ගාලාවකට ම අදාළ විය යුතු ය :-

එනම් --

- (අ) එහි විසි දෙනෙකුට වැඩි ගණනක් සේවයෙහි යෙදීම ; හෝ
- (ආ) නියමිත දිනයේදී එය ඉදි කරමින් තිබීම හෝ කර්මාන්ත ගාලාවක් වශයෙන් පාවිච්චි කරනු ලැබීම හෝ නියමිත දිනයෙන් පසු ඉදි කරනු ලැබීම හෝ කර්මාන්ත ගාලාවක් වශයෙන් පාවිච්චි කරනු ලැබීම හා එහි එකම ගොඩැඟිල්ලේ බිමට ඉහළින් වූ යම් මාලයක දහ දෙනෙකුට වඩා සේවයෙහි යෙදී සිටීම ; හෝ
- (ඇ) නියමිත දිනට පෙර එහි ඉදි කිරීම සම්පූර්ණ කොට තිබීම හා ගොඩැඟිල්ලේ පළමුවෙන් මාලයට ඉහළින් හෝ බිම සිට අඩු විස්සක් ඉහළින් හෝ එක ම ගොඩැඟිල්ලේ දහ දෙනෙකුට වඩා සේවයෙහි යෙදී සිටීම ; හෝ
- (ඇ) එහි ඇතුළත හෝ යට පිළිරෙන සුළු හෝ වහා ගිනි ඇවිලෙන සුළු ද්‍රව්‍ය ගබඩා කොට තිබීම හෝ පාවිච්චි කරනු ලැබීම හෝ

වේ.

හින්නක් ඇති වූ විට බෙරීමේ 40. (1) කර්මාන්ත ගාලාවල හෝ යම් වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට වැශෙන කර්මාන්ත ගාලාවල හෝ හින්නක් ඇති වූ විට සැලැස්විය යුතු බෙරීමේ මාරු පිළිබඳ ව ඇමතිවරයා විසින් නියෝග පැනවිය හැකි ය.

(2) මේ වගන්තිය යටතේ පනවනු ලැබූ නියෝගවලට අනුකූල නො වූ යම් කර්මාන්ත ගාලාවක් සම්බන්ධයෙන්, කළින් කී වගන්තිය යටතේ සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබූ නම්, කර්මාන්ත ගාලාව නියෝගවලට අනුකූල වනු පිණිස අවශ්‍ය යයි පරික්ෂකයාගට හැගෙන වෙනස් කිරීම්, දැන්වීමෙහි සඳහන් කරනු ලැබූ කාලයක් ඇතුළත, කරන ලෙස නියම කරන දැන්වීමක් කර්මාන්ත ගාලාවහි අයිතිකාරයා වෙත භාර කරවිය යුතු ය. තවද කළින් කී වගන්තියේ විධිවිධාන ඒ වගන්තිය යටතේ පරික්ෂකයාගේ දැන්වීමකට අදාළ වන්නා සේ ම එබදු දැන්වීමක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒවා අදාළ විය යුතු ය.

හින්නක් ඇති වූ විට
ආරක්ෂක සංවිධාන

41. (1) සේවය කිරීම සඳහා හෝ ආහාර ගැනීම සඳහා හෝ යම් තැනැත්තකු කර්මාන්ත ගාලාවක් ඇතුළෙහි සිටින විට, කර්මාන්ත ගාලාවහි දාරවල් ද ඒ තැනැත්තා සිටින කාමරයේ දාරවල් ද කර්මාන්ත ගාලාවහි සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන්ට යම් ගොඩැඟිල්ලකින් හෝ කර්මාන්ත ගාලාව පිහිටි කොරටුවකින් හෝ පිටවීමේ මාරුයක් සලසන දාරවල් ද, ඇතුළෙන් වහා පහසු ලෙස විවෘත කිරීමට නො හැකි වන පරිදි යතුරු දමා හෝ අගුළු දමා හෝ නො තිබිය යුතු ය.

(2) දහ දෙනාකුට වඩා වැඩි ගණනක් සේවයෙහි යෙදී සිටින කාමරයක පඩි පෙළකට හෝ බරාදයකට හෝ විවෘත වන දාරවල් ද, මේ වගන්තිය ක්‍රියාවේ යෙදාවීමෙන් පසු ඉදි කරනු ලැබූ හෝ කර්මාන්ත ගාලාවක් වගයෙන් පාවිච්ච කරනු ලැබූ හෝ කර්මාන්ත ගාලාවක් සම්බන්ධයෙන්, එහි සේවය කරන තැනැත්තන්ට පිටවීමේ මාරුයක් සලස්වන අනිත් සියලු ම දාරවල් ද, ඒවා ලිස්සුම් දාරවල් නුවුවහොත්, පිටතට විවෘත වන ලෙස තනා තිබිය යුතු ය.

(3) එක ම ගොඩැඟිල්ලෙන් බිමට ඉහළින් දහ දෙනාකුට වඩා සේවයෙහි යෙදී සිටින්නාඩු ද, මේ වගන්තිය ක්‍රියාවේ යෙදාවීමට පෙර ඉදි කරනු ලැබූ නැතහොත් කර්මාන්ත ගාලාවක් වගයෙන් පාවිච්ච කරනු ලැබූ යම් කර්මාන්ත ගාලාවක, ගොඩැඟිල්ලෙන් පිටවීමට මාරුයක් සලසන පඩි පෙළ මූල පිහිටි දාරක්, සැම වේලෙහි ම විවෘත කොට තබා නැත්තම් භා ලිස්සුම් දාරක් නුවුවහොත්, පිටතට විවෘත වන ලෙස ඉදි කොට තිබිය යුතු ය.

(4) මේ වගන්තිය ක්‍රියාවේ යෙදාවීමෙන් පසු, ගොඩැඟිල්ලක ඇතුළෙහි ඉදි කරනු ලැබූ සැම සිසවන යන්ත් මාරුයක් හෝ සැම සේපාන යන්ත් මාරුයක් ම, මින් මත සඳහන් කරුණුවලට යටත්ව, ගින්දර ඔරෝත්ත දෙන ද්වා වලින් සම්පූර්ණයෙන් ම කොටු කොට තිබිය යුතු ය. ඔස්වන යන්ත්යට හෝ සේපාන යන්ත්යට ප්‍රවේශවීමේ මාරුවලට ගින්දර ඔරෝත්ත දෙන ද්වාවලින් සැදු දාරවල් සවි කොට තිබිය යුතු ය.

එ සේ ද වූවත්, එබදු ඔස්වන යන්ත් මාරුයක හෝ සේපාන යන්ත් මාරුයක මූදුන පමණක් ගින්තෙන් දැවිය හැකි යම් ද්වායකින් කොටු කොට තිබිය යුතුය. නැතහොත් මූදුනෙහි සිදුරක් තිබිය යුතු ය.

(5) කළුන් කි උප වගන්තියේ නියම ඉෂ්ට කිරීම තුපුණුසු බව හෝ අයෝග්‍ය බව ප්‍රධාන පරික්ෂකයාහට ඒත්තු ගිය අවස්ථාවක දී , ඒ නියමවලින් යමක් ඉෂ්ට කිරීම , සහතිකයෙහි සඳහන් යම් කොන්දේසිවලට යටත් ව, ප්‍රධාන පරික්ෂක විසින් සහතිකයකින් නිදහස් කළ හැකි ය.

(6) සැම ජන්ලයක් ම, දූරක් ම හෝ ගින්නක් ඇති වූ විට බෙරිමේ මාරුගයක් සලස්වන හෝ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයෝගනයට ගන්නා පිටවීමේ මාරුගය හැර , ප්‍රවේශය ලබා දෙන වෙනත් පිටවන මාරුග , සැහෙන ප්‍රමාණයක වූ රතු අකුරුවලින් මූලික දැන්වීමකින් පැහැදිලි ලෙසත්, ප්‍රකට ලෙසත් ලකුණු කොට තිබිය යුතු ය.

(7) යම් කරමාන්ත ගාලාවක, එක ම ගොඩනැගිල්ලේ විසි දෙනකුට වැඩි ගණනක් යෙදී සිටින විට හෝ , කම්කරුවන් සේවයෙහි යෙදී සිටින වෙනත් ගොඩනැගිල්ලක, ප්‍රපුරන සුලු හෝ වහා ගිනි ඇවිලෙන සුලු ද්‍රව්‍ය ගබඩා කොට තිබෙන විට හෝ ඒවා පාවිච්ච කරන විට ගින්නක දී මුළු ගොඩනැගිල්ල තුළ ම පැහැදිලිව ම අසිය හැකි අනතුරු හගවන සංඛ්‍යාවක් දීම සඳහා ද ප්‍රබල විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය.

1976 අංක 12, 16

(7 අ) (7) වන උපවගන්තියේ සඳහන් ගිනි අනතුරු සංඛ්‍යා නඩත්තු කිරීම සහ පරික්ෂා කිරීම සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් විධිවිධාන සැලැස්විය හැකිය.

(8) කම්කරුවන් සේවයෙහි යෙදී සිටින කාමරයක බඩු බාහිරාදිය, ගින්නක් ඇති වූ විට කාමරයෙහි සේවයෙහි යෙදී සිටින සියල්ලන්ට ම බෙරිමේ මාරුගයකට යා හැකි බාධා විරහිත මාරුගයක් ඇතිවන පරිදි පිළියෙළ කොට තිබිය යුතු ය . තැන්හොත් තබා තිබිය යුතුය.

ගින්නක් ඇති වූ විට බෙරිමේ මාරුග පාවිච්ච කිරීම ගැන උපඩස්

42. (1) යම් කරමාන්ත ගාලාවක, පළමුවෙනි මාලයට ඉහළින් හෝ බිමට අඩි විස්සක් ඉහළින් හෝ එක ම ගොඩනැගිල්ලේ විස්සකට වැඩි ගණනක් සේවයේ යෙදී සිටින විට හෝ කම්කරුවන් සේවයෙහි යෙදී සිටින ගොඩනැගිල්ලක පිළිරෙන සුලු හෝ වහා ගිනි ඇවිලෙන සුලු ද්‍රව්‍ය ගබඩා කොට තිබෙන විට හෝ ඒවා පාවිච්ච කරන විට , ගින්නක් ඇති වූ විට බෙරිමේ මාරුග පිළිබඳ ව ද, ඒවායින් ප්‍රයෝගන ගැනීම පිළිබඳ ව ද ගින්නක් ඇති වූ විට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාරුගය පිළිබඳ ව ද සේවයෙහි යෙදී සිටින සියල්ලන්ට ම හොඳ දැනුමක් නිසැකයෙන් ම ඇති වන පරිදි ප්‍රබල විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය.

(2) ඉහත කියන ලද අන්දමේ කරමාන්ත ගාලාවල හෝ යම් වර්ගයක හෝ විස්තරයකට වැවෙන කරමාන්ත ගාලාවල හෝ ඉහත සඳහන් කාර්යය සඳහා සැලැස්විය යුතු විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් ඇමත්වරයා විසින් නියෝග පැනවිය හැකිය.

ගිනි නිවන උපකරණ සඩ කිරීම නියම කෙරෙන නියෝග

42.අ. (1) සැම කරමාන්ත ගාලාවක ම ගිනි නිවන උපකරණ ඒ සඳහා සාදන ලද නියෝගවලට අනුකූලව සපයා තිබිය යුතු ය.

(2) එම උපකරණ සේදිසි කිරීම සහ පරික්ෂා කිරීම සඳහා සහ කරමාන්ත ගාලාවල ගිනි නිවන උපකරණ සැපයීමට අදාළ වන්නා වූ, සම්බන්ධ වන්නා වූ හෝ ආනුජාගික වන්නා වූ සියලු කරුණු සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් විධිවිධාන සැලැස්විය හැකිය . විවිධ

1976 අංක 12, 17

පන්තිවල හෝ වරශවල කර්මාන්තයාලා සම්බන්ධයෙන් විවිධ උපකරණ සහ කුම එම නියෝග මගින් නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

හදිස් අනතුරු වැළැක්වීම සඳහා විෂේෂ ආරක්ෂා සංවිධාන නියම කිරීමට ලේකම්ට ඇති බලය

1976 අංක 12, 18

43. යම් කර්මාන්ත ගාලාවක හෝ යම් වරශයකට හෝ විස්තරයකට වැළෙන කර්මාන්ත ගාලාවක හෝ සිදුවන හඳිස් අනතුරු සංඛ්‍යාව හා ඒවායේ ස්වභාවය නිසා ඒ කර්මාන්ත ගාලාවහි හෝ ඒ වරශයකට හෝ විස්තරයකට වැළෙන කර්මාන්ත ගාලාවක හෝ සේවය කරනු ලබන කමිකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සැලැස්වීම සඳහා විශේෂ විධිවිධාන පැනවිය යුතු බව ලේකම් ට හැඟී ගිය අවස්ථාවක දී, ආරක්ෂාව පිළිබඳ ව ද, හදිස් අනතුරු සිදුවූ අවස්ථා හා ඒවාට ජෙතු පරික්ෂා කර බැලීම පිළිබඳ ව ද, ආභාවහි සඳහන් වෙනත් කරුණු පිළිබඳ ව ද විශේෂ පරික්ෂණය සඳහා පිළියෙළ කිරීමෙන් යුත්තේ සහගත විධිවිධාන සැලැස්වීමට පදිංචිකාරයාට නියම කරන ආභාවක් ලේකම් විසින් පැනවිය හැකි ය.

අන්තරායායක තත්ත්වයන් සහ ක්‍රියා පිළිබඳ ආභාව පැනවිමේ බලය

1976 අංක 12, 19

44. (1) 100 වන වගන්තිය යටතේ පන් කරන ලද යම් තැනැත්තකුගේ පැමිණිල්ලක් අනුව මහස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට --

(අ) කර්මාන්තයාලාවක පාවිච්චී කෙරෙන මාර්ගයක, කර්මාන්තයක, යන්ත්‍රෝපකරණයක හෝ යන්ත්‍රාගාරයක යම් කොටසක් ගාරීරික හානියක් විමේ අවදානමක් නොමැතිව පාවිච්චී කළ නොහැකි තත්ත්වයකින් පවතින බව හෝ එසේ ඉදිකර ඇති හෝ එසේ පිහිටුවා ඇති බව; හෝ

(ආ) ගාරීරික හානියක් විමේ අවදානමක් ඇති වන ආකාරයට යම් කර්මාන්තයාලාවක යම් ක්‍රියාවලියක් හෝ වැඩික් කරනු ලබන හෝ කරනු ලැබ ඇති බව ඒත්තු ගිය කළේ, එම අධිකරණය විසින් අවස්ථාවෝවිත පරිදි ආභාවක් මගින් --

(i) මාර්ගවල, කර්මාන්තයක, යන්ත්‍රෝපකරණයක හෝ යන්ත්‍රාගාරයක ඒ කොටස පාවිච්චී කිරීම තහනම් කිරීම හෝ එය අලත්වැඩියා කළ හැකි නම හෝ වෙනස් කළ හැකි නම එය විධිමත් පරිදි අලත් වැඩියා කරන තුරු හෝ වෙනස් කරන තුරු එය පාවිච්චී කිරීම තහනම් කිරීම ; හෝ

(ii) පැමිණිලි කර ඇති අනතුරු වැළකීම පිණිස ආභාවහි නියෝගීතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි පියවරවල් ගන්නා ලෙස පදිංචිකරුව නියම කිරීම, හෝ

කළ හැකිය.

(2) මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ පැමිණිල්ලක් කරනු ලබන හෝ කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක 100 වන වගන්තිය යටතේ පන් කරන ලද යම් තැනැත්තකු විසින් කරනු ලබන එකපාක්ෂික ඉල්ලීමක් අනුව සහ මාර්ගවල , කර්මාන්තයක, යන්ත්‍රෝපකරණයක හෝ යන්ත්‍රාගාරයක එබදු යම් කොටසක් පාවිච්චීයට ගැනීමේ දී හෝ අවස්ථාවෝවිත පරිදි යම් ක්‍රියාවලියක් හෝ වැඩික් පෙර කි ආකාරයකට කරගෙන යුමේ දී බරපතල ගාරීරික හානියක අවදානමක් තිබීම නොවැළැක්වීය හැකි බවටසාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, එය පාවිච්චීයට ගැනීම , කරගෙන යාම හෝ

කිරීම, පැමිණිල්ල පිළිබඳව විහාග කිරීමට සහ තීරණය කිරීමට හැකි මුද්‍ර ම අවස්ථාව එළඹින තුරු සම්පූර්ණ වශයෙන් හෝ කොන්දේසිවලට යටත් ව තහනම් කරමින් අධිකරණය විසින් අතුරු ආභාවක් කරනු ලැබිය හැකිය.

කරමාන්තගාලා ස්ථානයෙහි
ආරක්ෂාව සඳහා ආභා
ඡැනවීමේ බලය

1976 අංක 12, 20

44. (1) කරමාන්තගාලාවක් වන හෝ එහි කොටසක් වන හෝ එවැන්නක් වශයෙන් ප්‍රයෝගනයට ගැනීමට අදහස් කරනු ලබන යම් ස්ථානයක තත්ත්වය හෝ එහි පාලනය හෝ පිහිටීම අනුව, එය තුළ කරගෙන යන්නා වූ හෝ කරගෙන යුමට අදහස් කරන්නා වූ යම් ත්‍රියාවලියක් හෝ වැඩික් සේවයෙහි යොදවා සිටින තැනැත්තන්ගේ ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍යය සහ සුහස්දීය ගැන සැලකිලිමත්ව කරගෙන යුමට නොහැකි බවට, 100 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකුගේ පැමිණිල්ලක් අනුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් සැහීමට පත් වන කළේහි ඒ ත්‍රියාවලියේ හෝ වැඩියේ කාර්යය සඳහා එය පාවිච්චියට ගැනීම එම අධිකරණය විසින් ආභාවක් මගින් තහනම් කරනු ලැබිය හැකි අතර, කරමාන්තගාලාවක් වශයෙන් පාවිච්චි කිරීමට අදහස් කර ඇති ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් මේ ආභාපනත හෝ එය යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් හෝ කරන ලද යම් ආභාවක් උල්ලංසනය නොකර ත්‍රියාවලිය හෝ කාර්යය එය තුළ කරගෙන යාමට නොහැකි බව 100 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකුගේ පැමිණිල්ලක් අනුව අධිකරණය සැහීමට පත් වන්නේ නම් එම අධිකරණය විසින් එවැනි ආභාවක් පැනවීමද කළ හැකිය.

(2) යම් ත්‍රියාවලියක් හෝ කාර්යයක් කරගෙන යාම මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ආභාවක් මගින් දින නියමයක් නොමැතිව හෝ අවස්ථාවේවිත පරිදි සේවයේ යොදවා සිටින තැනැත්තන්ගේ ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍යය සහ සුහස්දීය ගැන සැලකිලිමත් ව නැතහොත් පෙර කී පරිදි උල්ලංසනය කිරීමක් සිදු නොවන ලෙස ත්‍රියාවලිය හෝ කාර්යය කර ගෙන යාමට හැකි වීමට ආභාවෙහි නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි පියවර ගන්නා තෙක් හෝ තහනම් කරනු ලැබිය හැකි නමුත් එවැනි යම් ආභාවක් ස්ථානයේ පදිංචිකරු හෝ එහි අයිතිකරු විසින් පැමිණිල්ලක ආකාරයෙන් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් මත ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට්‍ර කරනු ලැබිය හැකිය ; නැතහොත් වෙනස් කරනු ලැබිය හැකිය.

(3) මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ආභාවක් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට්‍ර කිරීමක් හෝ වෙනස් කිරීමක් සඳහා වූ යම් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට කරුණු කියා සිටිමේ හිමිකම පැමිණිලිකරුට තිබිය යුතුය.

45. මේ කොටසහි පැහැදිලි ලෙස සඳහන් කරනු නොලැබූ යම් වර්ගයක හෝ විස්තරයක කිසි ම යන්ත්‍රයක් ---

(අ) ගක්නිමත් ද්‍රව්‍යවලින් යුත්තවූ ද, යහපත් යාන්ත්‍රික තැනීමක් ඇතිවූ ද, ප්‍රමාණවත් ගක්නියක් ඇතිවූ ද ඒ යන්ත්‍ර වර්ගයට හෝ ඒ විස්තරයේ යන්ත්‍රවලට නියෝග වලින් නියමිත ආරක්ෂක උපක්ම සව් කොට ඇත්තාවූ ද, එසේ නියමිත ආකාරයට පිහිටුවා ඇත්තාවූ ද යන්ත්‍රයක් නොවේ නම් කරමාන්ත ගාලාවක පාවිච්චි නො කළ යුතු ය. නැතහොත්

(ආ) ඒ යන්තුවලින් සිදුවිය හැකි තුවාල හෝ අලාභවලින් කමිකරුවන් හා දේපල භොධින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා, නියෝග වලින් නියමිත ආරක්ෂක හා කලින් පරිස්සම විමෙ සංවිධාන ඇතිව ද එලස නියමිත ආකාරයට ද හැර ක්‍රියා නො කරවිය යුතු ය.

IV වෙනි කොටස

ශුහ සිද්ධිය (සාමාන්‍ය විධිවිධාන)

බෙන වතුර සැපයීම

46. (1) පොදු ප්‍රධාන නළයකින් හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක විසින් ලියවිල්ලකින් අනුමත කරනු ලැබූ වෙනත් ස්ථානයකින් හෝ පලාත්‍වා ද, ප්‍රමාණවත්වා ද බොන වතුර, සේවයෙහි යෙදෙන සියල්ලන්ට ලෙහෙසියෙන් ම ලබා ගත හැකි වන පරිදි සුදුසු තැන්වල තබා ඒ ආකාරයට ම පවත්වා ගෙන යා යුතු ය. වතුරෙහි අප්‍රාථමික නිසා ම හැර වෙනත් කරුණක් උඩි, එබදු අනුමතියක් දීම ප්‍රතික්ෂේප නො කළ යුතු ය.

(2) බොන වතුර සැපයීම ජිනිවත්තු ලැබූ නළයකින් නොවේ නම්, ඒවා සුදුසු භාජනවල වත් කොට තිබිය යුතුය. තවද යටත් පිරිසේයින් දිනකට වරක්වත් වතුර ද, භාජන ද අපවිත විමෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සැලැස්විය හැකි සියලු ම විධිවිධාන සැලැස්විය යුතු ය. නළයකින් හෝ එසේ නොවූ බොන වතුර සැපයීමක දී, දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක විසින් නියම කරනු ලබන අවස්ථාවල දී “ “ බොන වතුර ” ” යන්න පැහැදිලිව ලකුණු කොට තිබිය යුතු ය.

(3) සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන්ට පහසු ලෙස පානය කළ හැකි වන පරිදි ඉහළින් සවි කරනු ලැබූ නළයකින් වතුර නොලැබෙන අවස්ථාවක දී, බොන වතුරෙන් සේදා ගැනීමට පහසුකම් ඇති ව, ඒ සැපයීම් තැන්වල සුදුසු කේර්ජ්ප හෝ බොන භාජන තැබිය යුතු ය.

සේදීමේ පහසුකම් පිළිබඳ
නියෝග

47. සාමාන්‍යයෙන් හෝ යම් වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට හෝ වැවෙන කර්මාන්තගාලා සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් නිපදවීම ක්‍රමයක සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් හෝ ප්‍රමාණවත්වා ද, සුදුසුවා ද සේදීමේ පහසුකම් පිළිබඳ සම්මතයක් ඇමතිවරයා විසින් නියෝගවලින් නියම කළ හැකිය.

48. (1) සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන් සඳහා, ඔවුන් වැඩ කරන කාලය ඇතුළත නාඩින ඇදුම් සම්බන්ධයෙන්, සුදුසු වත්, ප්‍රමාණවත්වා වත් ඉඩ කඩ ඇති කරලිය යුතු ය. එබදු ඇදුම් වේලා ගැනීම සඳහා යුක්ති සහගතව ක්‍රියා කරවිය හැකි යම් පිළිවෙළවල් හෝ සම්මතයක් නියම කළ විට, එහි සඳහන් පිළිවෙළවල් හෝ ඇති කළ යුතුය.

(2) සාමාන්‍යයෙන් හෝ යම් වර්ගයකට හෝ විස්තරයකට හෝ වැවෙන කර්මාන්තගාලා සම්බන්ධයෙන් හෝ ඒ සඳහා සුදුසු ඉඩ කඩ හා ඒ ඇදුම් වේලා ගැනීමේ පිළිවෙළවල් පිළිබඳ ව සම්මතයක් ඇමතිවරයා විසින්, නියෝගවලින් නියම කළ හැකි ය.

(3) ආදාවෙහි සඳහන් විශේෂ කරුණු නිසා, මේ වගන්තියේ නියමයක් අදාළ කිරීම තම අදහස පරිදි යුක්ති සහගත නොවන අවස්ථාවල දී, මේ වගන්තියේ ඒ විධිවිධාන වලින් යමකින් කර්මාන්තගාලා නිදහස් කිරීම ලේකමට ආදාවකින් කළ හැකිය.

49. තමන්ගේ සේවා කාලය ඇතුළත විවේකය ගැනීමට ලැබෙන ප්‍රස්ථාවලින් ප්‍රයෝගන ගැනීමට හැකි වන පරිදි සැහෙන තරම විවේක ගැනීම සඳහා පුදුපු පහසුකම්, තමන්ගේ වැඩි කොටස නැගිට සිටීමෙන් කරන කම්කරු ස්ථීතියේ ප්‍රයෝගනය පිණිස, ඇති කොට පවත්වාගෙන යා යුතුය.

50. (1) නියමිත සම්මතයක ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියක් හෝ රාක්කයක් ලෙහෙසියෙන් ම ආහා විය හැකි වන පරිදි තබවා, එ සේ ම පවත්වා ගෙන යා යුතුය. තවද එක සිය පනස් දෙනාකුට වඩා සේවයෙහි යෙදී සිටින අවස්ථාවක දී සැම එක සිය පනස් දෙනාකුට ම අතිරේක පෙට්ටියක් හෝ රාක්කයක් තැබිය යුතු ය.

මේ විධිවිධානයේ කාර්යය සඳහා, කර්මාන්ත ගාලාවක සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන් ගණන එහි එක්වරක සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන්ගේ වැඩි ම ගණන ලෙස ද, එක සිය පනහෙන් යම් කොටසක් එක සිය පනහ ලෙසද සැලකිය යුතු ය. සේවයේ යෙදී සිටින තැනැත්තන් එහි යෙදී සිටින්නේ මුර පිළිවෙළට නම්, ගණන් ගැනීම එක් වරෙක සේවයෙහි යෙදී සිටින වැඩි ම ගණන අනුව විය යුතු ය.

(2) ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියක හෝ රාක්කයක උපකරණ හෝ ප්‍රථමාධාරයට අවශ්‍ය දේ හෝ හැර අන් කිසිවක් නො තැබිය යුතු ය.

(3) එක් එක් ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියක් හෝ රාක්කයක් වගකිව යුතු තැනැත්තකු භාරයේ තැබිය යුතුය. පනස් දෙනාකුට වැඩියෙන් සේවයෙහි යෙදී සිටින කර්මාන්ත ගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් නම්, ඔහු ප්‍රථමාධාර සේවයෙහි පුහුණුව ලද්දකු විය යුතුය. වැඩි කරන කාලය අතරතුර ඕනෑ වෙළාවක භාරයේ සිටින තැනැත්තා ලෙහෙසියෙන්ම භමුවීමට පූළුවන්කම තිබිය යුතුය. වැඩි කරන කාමරයක් සම්බන්ධයෙන් සපයනු ලැබූ ප්‍රථමාධාර පෙට්ටිය හෝ රාක්කය භාර ව සිටින තැනැත්තාගේ නම දැක්වෙන දැන්වීමක් එවැනි සැම කාමරයක ම සවිකොට තිබිය යුතු ය.

(4) කර්මාන්ත ගාලාවක ගිලන් කාමරයක් ඇති කොට, ඒ කර්මාන්ත ගාලාවහි සිදුවන සියලු ම තුවාලවලට වහා ම එහි දී ප්‍රතිකාර කිරීමට පිළිවෙළක් සලසා ඇති අවස්ථාවක දී, සහතිකයෙහි සඳහන් ප්‍රමාණයට භා එහි සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත් ව, ඒ කර්මාන්ත ගාලාව මේ වගන්තියේ නියමවලින් ප්‍රධාන පරීක්ෂක විසින්, සහතිකයකින් නිදහස් කළ හැකිය.

V වෙනි කොටස

සෞඛ්‍යය, ආරක්ෂාව හා ගුහ සිද්ධිය

(විශේෂ විධිවිධාන හා නියෝග)

මූලි හෝ දුම් ඉවත් කිරීම

51. (1) සැම කර්මාන්ත ගාලාවක ම, සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන්ට අනරුදායක වූ ද, අප්‍රසන්න වූ ද ප්‍රමාණයක භා ස්වභාවයක, එහි ගෙන යන්නා වූ යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් බුලි, දුම් හෝ වෙනත් අපිරිසිදු භාවයක් පැන නගින්නේ නම් නැතහෙත් යම් වර්ගයක දුවිලි සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් පැන නගින්නේ නම්, බුලි, දුම් හෝ වෙනත් අපිරිසිදු දෙය සේවයෙහි යෙදී සිටින්නන් ආශ්චර්ය කිරීමෙන් වැළැක්වීම සඳහා භා යම් වැඩි කරන කාමරයක එවා එකතු නො වීම සඳහා සැලැස්විය හැකි සැම විදිවිධාන ම සැලැස්විය යුතු ය. විශේෂයෙන් ම නිපදවීමේ ක්‍රමයෙහි ස්වභාවය අනු ව හිස් කිරීමේ

ලුපකරණ යෙදිය හැකි නම් , එබඳ අවස්ථාවලදී ඒවා ඩුලි , දුම් හෝ වෙනත් අපිරිසිදු භාවයක් හට ගන්නා තැනට පූළුවන් තරම් නුදුරුව ම යම් වැඩ කරන කාමරයක වාතය සමග එක් නොවන සේ, පිහිටුවා පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

(2) එක තැනක තබා තිබෙන, ඇතුළත දැවෙන කිසි ම ඇන්ඡීමක් පහත පෙනෙන කටයුතු ඉෂ්ට නො කොට පාවිචි නො කළ යුතු ය. එනම් :-

(අ) ඇන්ඡීමෙන් පිටවෙන වායු එලිමහනට යැම පිණිස ඉඩ සැලසීම ; භා

(ආ) (ඇන්ඡීම අත්හදා බැලීමේ කාර්යය සඳහා පාවිචි කරන අවස්ථාවලදී හැර) අනික් සැම අවස්ථාවල දී ම , එය ඇන්ඡීමේ වැඩ කරන තැනැත්තන් හැර සේවයෙහි යෙදී සිටින අනිකුදු තැනැත්තන් වැඩ කරන කාමරයෙන් හෝ කාමරයේ කොටසින් වෙන් කොට, ඒ කාමරයේ හෝ කාමරයේ කොටසින් වාතය සමග ඇන්ඡීමෙන් පිටවෙන යම් අතරපදායක දුම් මිශ්‍රවීම වැළැක්වෙන සේ, තැබිය යුතුය.

ය්වාස හංගකයක් හෝ
උද්දිපක ටයුවක් හෝ
වාෂ්පයක් පාවිචි කෙරෙන
හෝ තිබීමට ඉඩ ඇති
අවස්ථාවක ආරක්ෂාවන්

1976 අංක 12, 21

51 අ. (1) ඇමෙන්තියා, ක්ලෝරින්, කාබන් බිජෝක්සයිඩ් හෝ වෙනත් ය්වාස හංගක හෝ උද්දිපක ටයුවක් හෝ වාෂ්පයක් යම් කර්මාන්තගාලාවක පාවිචි කෙරෙන හෝ තිබීමට ඉඩ ඇති කළේහි එම ය්වාස හංගකය, වාෂ්පව හෝ වාෂ්පය පාවිචි කෙරෙන හෝ තිබිය හැකි යන්ත්‍රාගාරය හෝ උපකරණය, කර්මාන්තගාලා ස්ථානයෙහි තැනැත්තන් සාමාන්‍ය වශයෙන් යම් වැඩික නොයොදවනු ලබන කොටසක පිහිටුවා තිබිය යුතුය.

(2) එවැනි යම් ය්වාස භාගකයක්, වාෂ්පවක් හෝ වාෂ්පයක් පාවිචි කෙරෙන හෝ තිබිය හැකි යම් කර්මාන්තගාලාවක ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් අනුමත කරන ලද ආකාරයක ය්වයන උපකරණ හෝ වෙනත් මෙවලම් සපයා, නිසියාකාරව නඩත්තු කොට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි පරිදි තිබිය යුතුය.

(3) අන්තරායදායක වායු හෝ දුමාරය පිටවීමට ඉඩ ඇති යම් විමිනියක, කවුලුවක, බේක්කුවක, කාණුවක, කෙමියක හෝ කසල කාණුවක හෝ කසල වළක හෝ වෙනත් එවැනි ස්ථානයක අහිමුබයෙහි හෝ ඒ අසල වැඩ කිරීම සඳහා කිහිම තැනැත්තක --

(අ) එසේ පිටවීම වැළැක්වීමට සාර්ථක පියවර ගෙන ඇති බවට කර්මාන්තගාලාවේ වශකිව යුතු තැනැත්තක විසින් ලියවිල්ලකින් සහතික කරනු ලැබ ඇන්තම් මිස ; හෝ

(ආ) (i) ඒ තැනැත්තා එවැනි වැඩික කරගෙන යන අතර, ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් අනුමත කරන ලද ය්වාසක මෙවලමක් පැලුද ගෙන සිටි නම් මිස ;

(ii) කඩියක් හෝ කඩ හෝ එසවීමේ උපකරණ සුරක්ෂිත ලෙස සවිකර තිබෙන රක්නයක් ඒ තැනැත්තා පැලුදගෙන සිටින්නේ නම් සහ යම් අන්තරායක දී එම තැනැත්තා බෙරාගත හැකි වන ආකාරයකට ඒ කඩයේ හෝ කඩවල

කෙලවර තැන්පත් කරනු ලැබ තිබේ නම් මිස ;
සහ

- (iii) කරමාන්තකාලාවේ වගකිව යුතු තැනැත්තකුගේ
පරිපාලනය යටතේ එම වැඩිය කරගෙන
යන්නේ නම් මිස

නොයද්වීය යුතුය.

සමහර අන්තරායාදයක
කරමාන්තකාල දී ආහාර
ශීතම.

52. (1) යම් කාමරයක දුවිල්ලක් හෝ දුමක් පැන තැබෙන පරිදි
ර්යම්, පාසානම් හෝ වෙනත් විෂ දුව්‍යයක් පාවිචිලි කරන්නේ නම් ,
නොනවත්වා ම දිර්ස වේලාවක් සේවයෙහි යෙදීමෙන් පසු ඉඩ හැර
තිබෙන කාල සීමාවලදී හැර, කැම ගැනීම හෝ විවේක ගැනීම හෝ සඳහා
ඉඩ හැර තිබෙන වේලාවල දී ඒ කාමරයෙහි සිට කැම හෝ බිම ගැනීමට
හෝ එහි නැවති සිටීමට හෝ කිසිවකුට ඉඩ නො හැරිය යුතු ය.

(2) හිනිගල් බුලි හෝ නො දැවෙන ලෝහමය බුලි හෝ පැන
නහින ඇමතිවරයා විසින් පනවනු ලැබූ නියෝගවලින් නියමිත , යම්
නිපදවීමේ ක්‍රමයක් කාමරයක ගෙන යන්නේ නම් , නොනවත්වා ම දිර්ස
වේලාවක් සේවයෙහි යෙදීමෙන් පසු ඉඩ හැර තිබෙන කාල සීමාවල
දී හැර, කැම ගැනීම හෝ විවේක ගැනීම හෝ සඳහා ඉඩ හැර තිබෙන
වේලාවල දී, කිසිවකුට එහි නැවති සිටීමට ඉඩ නො හැරිය යුතු ය.

(3) පසුගිය උපවගන්ති දෙකෙහි සඳහන් කාමරයක
සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන්ට කරමාන්ත ගාලාවෙහි අන් තැනක
කැම ගැනීම සඳහා සුදුසු විධිවිධාන සැලැස්වීය යුතු ය.

(4) යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක ස්වභාවය නිසා , ඒ ක්‍රමය ගෙන
යන කාමරවල සිට කැම ගැනීම හෝ කැම හෝ විවේක හෝ ගැනීම
සඳහා ඉඩ හැර තිබෙන කාල සීමාව තුළ ඒවායේ නැවති සිටීම
හෝසනිපයට භානිකර බව හෝ අයෝගා බව හෝ ලේකම්ට ඒත්ත ගිය
අවස්ථාවක දී , ඒ නිපදවීමේ ක්‍රමය ගෙන යන කාමරවලට සුදුසු ය සි
හැගෙනොත් , මේ වගන්තියේ (1) වෙනි සහ (3) වෙනි උප වගන්ති වල
විධිවිධාන ඔහු විසින් අදාළ කළ හැකි ය.

53. (1) යම් කරමාන්ගාලාවක් තුළ කරගෙන යනු ලබන යම්
ත්‍රියාවලියක් හෝ ත්‍රියාවක් නිසා එම ත්‍රියාවලියේ හෝ ත්‍රියාවෙහි යොදවා
සිටින තැනැත්තන්ගේ ඇස්වලට හෝ එම ක්‍රියාවලිය හෝ ත්‍රියාව
කරගෙන යන ස්ථානයට ආසන්නව වැඩ කරන තැනැත්තන්ගේ
ඇස්වලට විශේෂයෙන් ම භානියක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති අවස්ථාවක ඒ
තැනැත්තන්ගේ ඇස් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු පිළිවෙත් සලස්වා තිබිය
යුතු ය.

(2) අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් --

(අ) සාමාන්‍යයෙන් සහ යම් කරමාන්තකාලා පන්තියකට
හෝ වර්ගයකට සැපයීය යුත්තේ කවර ආකාරයක
ආරක්ෂාවක් ද යන්න පිළිබඳ ව විධිවිධාන සැලැස්වීය
හැකිය ;

(ආ) නියම කරනු ලැබිය හැකි අවස්ථාවලදී ඇස් ආරක්ෂක
෋පකරණ සැපයීම, සවි කිරීම සහ වෙනස් කිරීම සඳහා
සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තන් යොදවන ලෙස විධිවිධාන
සැලැස්වීය හැකිය ;

විකිරණයෙන් සහ
කම්පනයෙන් ආරක්ෂාව
1976 අංක 12, 23

කටින් ඇදීමෙන් තරස්
දැන්වේනි නුල් දීමි

ගිනිකුරු යදීමෙන් දීපු
ප්‍රකාශද පාවිච්ච කිරීම
තහනම් කිරීම

ඩූල්මෙන කාමර

- (ඇ) ඇස් පෙනීම දුර්වල තැනැත්තන්ට විශේෂ ඇස් ආරක්ෂක උපකරණ සැපයීමට විධිවිධාන සැලැස්විය හැකිය; තවද,
(ඇ) ඉහත කි කරුණු වලට සම්බන්ධ හෝ ආනුෂ්ඨික සියලුම කරුණු සඳහා පොදුවේ විධිවිධාන සැලැස්විය හැකිය.

53 අ. (1) යම් කරමාන්තගාලාවක සේවයෙහි යොදවා සිටින කිසිම තැනැත්තකු ඒ තැනැත්තා සේවයෙහි යොදවා සිටින වැඩියේ කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩියෙන් අයනී කරණ විකිරණයට , “ලේසරයට”, පාරජම්බුල හෝ අවරක්ත රුශ්මියට හෝ වෙනත් විද්‍යුත් ව්‍යුහක විකිරණයකට කළේමිම හෝ අතිධිවනික කම්පනයන් ඇතුළු කම්පනයකට භාජනය වීම සිදු නොවිය යුතුය.

(2) එවැනි කරමාන්තගාලාවල සේවයෙහි යොදවා සිටින තැනැත්තන්ගේ සෞඛ්‍යයට සිදුවන අනතුර අවම කිරීම සඳහා ගත යුතු නිශ්චිත පියවරවල් අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

54. කපු පිළි හෝ වෙනත් රෙදි වියන කරමාන්ත ගාලාවලට, කටින් ඇදීමෙන් නුල් දැමිය නො හැකි නොහොත් ලේසියන් ම දැමිය නො හැකි තරස් දුඩු සැපයීම හා පාවිච්ච සඳහා යුක්ති සහගත ව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ලෙස පෙනෙන විශේෂ නියෝග ඇමත්වරයා විසින් පැනවිය හැකිය. සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන් වෙත ද එහි පදිංචිකාරයන් වෙත ද එබැඳු නියෝගවලින් යුතුකම් පැවරිය හැකිය.

55. (1) ගිනිකුරු යදීමෙන් ද කිසිවකු විසින් සුදු ප්‍රකාශද පාවිච්ච නො කළ යුතුය.

(2) මේ ආඟා පනතෙහි මේ කොටසෙහි කාර්යය සඳහා “සුදු ප්‍රකාශද ” යන්නෙන් ස්වභා වශයෙන් ම සුදු හෝ කහ ප්‍රකාශ ද යන නමින් දන්නා දුව්‍යය අදහස් කෙරෙයි.

56. (1) ගබඩා කිරීමට හෝ ලේකම්ගේ නියමයෙන් ඉඩ හරිනු ලැබූ වෙනත් කාර්යයකට හෝ පමණක් පාවිච්ච කරනු ලැබූ භුමිගත කාමරයක් නොවන, තැනීම, උස ප්‍රමාණය, ආලෝකය හෝ වාතාගුරු හෝ සම්බන්ධයෙන් තැනෙහොත් සනීපය පිළිබඳ කරුණක් හෝ ගින්නක් ඇති වූ විවක දී , බෙරි යාමට ප්‍රමාණවත් මාරුගයක් නොමැති වීම හෝ යන කරුණක් උඩ යම් කාර්යයක් සඳහා, දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක විසින්, නුසුදුසු යයි, සහතික කරනු ලැබූ භුමිගත කාමරයක කිසි වැඩික් ගෙන යාම නො කළ යුතුය.

එසේ ද වූවත්, ඇත්ත වශයෙන් ම ප්‍රයෝගනයට ගනු ලබන කාමරයක් සුදුසු තැනැ යි පරික්ෂක විසින් සහතික කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, ඒ කාමරය සුදුසු තන්ත්වයට ගෙන ඒම සඳහා හෝ වෙනත් ස්ථානයක් ලබා ගැනීම සඳහා හෝ ප්‍රමාණවත් යැ යි හැගෙන කාලයකට ඒ සහතික පත්‍රය ක්‍රියාවේ යෙද්වීම අත්හිට විය යුතුය.

(2) නියමිත දිනයෙහි ද , කරමාන්ත ගාලාවක කොටසක් නොවූ ද, කරමාන්ත ගාලාවක වැඩි කරන කාමරයක් වශයෙන් පාවිච්ච නොකළා වූ ද, ගබඩා කිරීමේ කාර්යය හෝ ඉහත කි ලෙස ඉඩ දෙනු ලැබූ යම් කාර්යයක් හෝ සඳහා පමණක් පාවිච්ච කළාවූ ද යම් භුමිගත කාමරයක් සම්බන්ධයෙන් --

(අ) මේ වශයෙන් යටතේ නුසුදුසු ය යි සහතික කරනු ලැබූ වැඩික් සඳහා ඒ කාමරය පාවිච්ච කිරීමට පෙර ,

පදිංචිකාරයා විසින් නියමිත විස්තර ඇතුළත් කොට නියමිත ආකෘතියක දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂකට ඒ බව දැනුම් දිය යුතු ය. තවද

(ආ) උෂ්ණවත්, තෙත් හෝ ඔලි සහිත හෝ ස්වභාවයක හෝ යම් දුමක් පැන නැහින සූලු නිපදවන ක්‍රමයක් වූ යම් නියමිත නිපදවන ක්‍රමයක් සඳහා , දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂකගේ කැමැත්ත ලියවිල්ලකින් ලබා නො ගෙන ඒ කාමරය පාවිච්චී නොකළ යුතුය.

(3) මෙම උපවගන්තිය 1976 අංක 12 , 24 වගන්තිය මගින් ඉටත් කර ඇත.

(4) මේ වගන්තියේ “ භූමිගත කාමරයක් ” යන්නෙන්, බිම සිට සිලිම දක්වා මැතිමේ දී සම්පූර්ණ උසෙන් භාගයක් හෝ රේට වඩා , යාබද විශියේ හෝ ඒ කාමරයට යාබද වූ හෝ එයට ඉතාමත් ම ලංඩු පොලුවේ අඩි පාරේ මතු පිටව පහත් වූ කාමරයක් හෝ ඉන් කොටසක් පිහිටියේ නම්, එබදු කාමරයක් අදහස් කෙරෙයි.

(5) කාමරය සුදුසු බවට පත් කිරීම සඳහා තමාගේ අදහස පරිදි වෙනස් කිරීම කරන ලද නම් , මේ වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලැබූ සහතිකය ප්‍රධාන පරික්ෂක විසින් ආපසු ගත හැකි ය.

රූපක ස්ථාන

57. සැම රූපක ස්ථානයක් ම --

(අ) රේඛි මධින කාමරයක උෂ්ණත්වය විධිමත් කරනු සඳහා දී, සැම සේදන කාමරයක ම දුම් පිටවත යැවීම සඳහා දී පංකා මගින් හෝ වෙනත් ක්‍රමයක ප්‍රබල විධිවිධාන සැලැස්වය යුතු ය.

(ආ) කම්කරුවන් උෂ්ණයෙන් ප්‍රවේශම කර ගනු පිණිස , රේඛි මධින කාමරයෙන් හෝ මෙසයෙන්, උණු කරන ඉස්තිරික්ක සඳහා වූ සැම ගිනි උදුන් ම වෙන් කොට තිබිය යුතු ය.

(ඇ) විනාශදායක දුම් පිටවන කිසි ම වායු ඉස්තිරික්කයක් පාවිච්චී නො කළ යුතු ය.

වැඩි බර එසවීම
1976 අංක 12, 25

58. (1) කිසිම තැනැත්තකු, ඔහුට භානියක් සිදුවීමට තරම් වූ බරක් එසවීමට, ගෙන යාමට හෝ ඉටත් කිරීමට යොදුවනු නොලැබේය යුතුය.

(2) කරමාන්ත ගාලාවල සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන් විසින් ඉස්සිය යුතු, ගෙන ගිය යුතු හෝ ඉටත් කළ යුතු වැඩි ම බර නියම කරන විශේෂ නියෝග ඇමත්වරයා විසින් පැනවිය හැකි ය . තවද ඒ නියෝගවලින් නා නා අවස්ථාවල දී වෙනස් බර නියම කළ හැකිවාක් මෙන් ම නියෝග සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයන්ට හෝ යම් පුද්ගල පන්තියකට හෝ යම් කරමාන්ත ගාලා වර්ගයක හෝ යම් විස්තරයකට වැවෙන කරමාන්ත ගාලාවල හෝ යම් නිපදවීම ක්‍රමයක හෝ සේවයෙහි යෙදෙන පුද්ගලයන්ට අදාළ කළ හැකි ය.

බඩා වැළැක්වීම
1976 අංක 12, 26

. (1) යම් කරමාන්තගාලාවක සේවයෙහි යොදාවා සිටින කිසිම තැනැත්ත 58 අ කු එම තැනැත්තාට සුදුසු කරණාරක්ෂකයන් සපයා

අදත්නම් මිස නියම කරන ලද ඉහළ සීමාවක් ඉක්මවා ගබඳයට ලක් නොකළ යුතුය.

(2) යම් පන්තියක හෝ වරශයක කරමාන්ත ගාලාවක අඩු කිරීම සඳහා ගත යුතු පියවරවල් සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් විධිවිධාන සැලැස්විය හැකිය.

විදුලිය ජනිත කිරීම ආදිය
කෙටරෝනා වූ
කරමාන්තයාලා වල
සැලැස්විය යුතු ආරක්ෂා
මාරුග

1976 අංක 12, 26

2000 අංක 33, 8

58 ආ. (1) විදුලි බලය ජනිත කරවන්නා වූ හෝ පරිවර්තනය කරවන්නා වූ හෝ බෙදා හරින්නා වූ සැම කරමාන්ගාලාවක ම සහ 80 වන වගන්තියේ සඳහන් සැම ස්ථානයක ම තිබෙන සැම විදුලි උපකරණයක් ම අංගෝලාංගයක් ම සහ සන්නායකයක් ම --

- (අ) එහි සඳහන් කර ඇති කාර්යය සඳහා ප්‍රමාණවත් විය හැකි ප්‍රමාණයෙන් සහ බලයෙන් යුත්ත විය යුතුය;
- (ආ) කරමාන්තගාලාවේ වැඩ කරන තැනැත්තන්ට අනතුරු සිදුවීම හැකිතාක් දුරට වැළැක්වෙන පරිදි ඉදිකර , පිහිටුවා, ආරක්ෂාකර, ත්‍රියාවේ යොදවා සහ නඩත්තුකර තිබිය යුතුය; තවද,
- (ඇ) නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් නියමයන්ට අනුකූල ව විය යුතුය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය අදාළ වන කරමාන්තගාලා සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් විශේෂයෙන් ම පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව නියෝග සාදනු ලැබිය හැකිය :-

- (අ) ආරක්ෂක උපකරණ සැපයීම ;
- (ආ) විදුලි උපකරණ, අංගෝපාංග සහ යන්ත්‍රෝපකරණ පරික්ෂා කිරීම සහ අලත්වැඩියා කිරීම කරගෙන යා යුතු ආකාරය ;
- (ඇ) අන්තරායෙන් වැළකීමට අවවාද දීමේ දැන්වීම ප්‍රදරුණය කිරීමට නියම කිරීම ;
- (ඇ) විදුලි යන්ත්‍රෝපකරණ තෝරා ගැනීමේ දී සහ ඉදි කිරීමේ දී ගත යුතු ආරක්ෂා මාරුග ;
- (ඉ) උපකරණ, වැටකින් වෙන් කිරීම සහ කොටු කිරීම ;
- (ඊ) පරිනාමක සහ ස්විච කාමර ඉදි කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ ත්‍රියා කරවීම;
- (උ) විදුල් පාලක ආම්පන්න සැපයීම ;
- (උ) ස්විච ප්‍රවරු සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ආරක්ෂක විධිවිධාන ;
- (එ) ප්‍රපුරණ සුළු වාතාවරණයක විදුලි ඉදිකිරීම ;
- (ඇ) ගෙන යා හැකි විදුලි අත් උපකරණ සහ පහන් පාවිචි කිරීම;
- (ඉ) උපකරණ, අංගෝපාංග සහ යන්ත්‍රෝපකරණ භුගත කිරීම;
- (ඊ) ගොඩැඟිලිවල ආවරණය නොකළ සන්නායක දැමීම ; සහ
- (ඁ) ඉස්මන්තේ පිහිටි ප්‍රධාන සේවා කම්බි සහ පාරිභෝගිකයන්ගේ සන්නායක ඉදිකිරීම සහ නඩත්තු කිරීම.

ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍යය පිළිබඳ විශේෂ නියෝග

59. (1) කරමාන්ත ගාලාවල පාවිච්ච කරනු ලබන යම් නිපදවීමක්, යන්ත්‍රපකරණ, යන්ත්‍ර, නිපදවීම ක්‍රමයක් හෝ අත් වැඩ ක්‍රමයක්, ඒවායේ සේවයේ යෙදී සිටින්නන්ට හෝ යෙදී සිටින්නන් පන්තියකට ගාරීරික තුවාල කළ හැකි ස්වභාවයක බව ඇමතිවරයාට ඒත්තු ගිය අවස්ථාවකදී, අවශ්‍යතාව පිරිමසින, යුක්ති සහගත ව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ලෙස පෙනී, විශේෂ නියෝග මේ ආභා පනතෙහි විධිවිධානවලට යටත් ව, ඔහු විසින් පැනවිය හැකි ය.

(2) එසේ පනවනු ලැබූ විශේෂ නියෝගවලින්, වෙනත් කටයුතු සමග, පහත දැක්වෙන ක්‍රියා කළ හැකි ය :-

- (අ) යම් නිපදවීමක්, යන්ත්‍රපකරණ යන්ත්‍ර නිපදවීම හෝ අත් වැඩ ක්‍රමයක් සම්බන්ධයෙන් සියලු ම කම්කරුවන් හෝ යම් පන්තියක කම්කරුවන් වැඩිව ගැනීම තහනම් කිරීම හෝ සේවයෙහි යෙදාය හැකි පැය ගණන වෙනස් කිරීම හෝ සීමා කිරීම ; හෝ
- (ආ) යම් ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්ච කිරීම හෝ නිපදවීම ක්‍රමයක් තහනම් කිරීම, සීමා කිරීම හෝ පාලනය කිරීම ; හෝ
- (ඇ) සෞඛ්‍යය හෝ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් එහි 2 වෙනි කොටසෙහි, 3 වෙනි කොටසෙහි හෝ මේ කොටසෙහි විධිවිධාන යම් කරමාන්ත ගාලා පන්තියක් හෝ යම් විස්තරයකට වැශෙන කරමාන්ත ගාලා හෝ සම්බන්ධයෙන් වෙනස් කිරීම හෝ ඒවාට අදාළ කිරීම ද වේ.

තවද ඒ විශේෂ නියෝගවලින් සේවයෙහි යෙදී සිටින්නන් වෙත ද වෙනත් තැනැත්තන් වෙතද පදිංචි ව සිටින්නන් වෙත ද යුතුකම් පැවරිය හැකි ය.

(3) නිපදවීම, යන්ත්‍රපකරණ, යන්ත්‍ර, නිපදවීම ක්‍රම හෝ යම් අත්වැඩ ක්‍රමයක් පාවිච්ච කරනු ලබන සියලු ම කරමාන්ත ගාලාවලට හෝ යම් නියමිත පන්තියකට හෝ විස්තරයකට ඇතුළත් කරමාන්ත ගාලාවලට එසේ පනවනු ලැබූ විශේෂ ව්‍යවස්ථා අදාළ කළ හැකිය. තවද සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ කොන්දේසිවලට යටත් ව හෝ යම් නියමිත පන්තියක හෝ විස්තරයක කරමාන්ත ගාලාවක් ඒ නියෝග වලින් නිදහස් කළ හැකිය.

අතිරේක විධිවිධාන

60. (1) යම් දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකු විසින් හෝ ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් ලියවිල්ලකින් බලය පවරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු විසින් කරමාන්තගාලාවේ පදිංචිකරු වෙත හෝ පදිංචිකරු පහසුවෙන් සෞඛ්‍යය නොහැකි ව්‍යවහාර් කළමනාකරු වෙත හෝ (වතු කරමාන්තගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් වන කළේහි) අධිකාරී වෙත, පෝරමන් කෙනකු වෙත හෝ වෙනත් වගකිව යුතු තැනැත්තකු වෙත දැනුම්දීමෙන් පසු යම් වේලාවකදී --

- (අ) යම් කරමාන්තගාලාවක යම් හාණ්ඩ්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා පාවිච්ච කරන හෝ පාවිච්ච කිරීමට මිගු

කරන ලද යම් ද්‍රව්‍යයක ප්‍රමාණවත් සැමූපලයක් විශ්ලේෂණය සඳහා ගනු ලැබිය හැකිය ;

- (ආ) යම් කරමාන්තගාලාවක නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් විශ්ලේෂණය සඳහා ගනු ලැබිය හැකිය ;
- (ඇ) මේ ආසාපනතේ මේ කොටස යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් උල්ලාසනය කිරීමකට සම්බන්ධීත යයි ඔහු විසින් සැක කරනු ලබන හෝ සේවයෙහි යොදවා සිටින තැනැත්තන්ට ගාරීරික භානි සිදුවිය හැකි යයි ඔහු අදහස් කෙරෙන ද්‍රව්‍යයක් වන්නා වූ ද යම් කරමාන්තගාලාවක පාවිච්ච කරනු ලබන්නා වූ හෝ පාවිච්ච කිරීමට අදහස් කරන්නා වූ ද යම් ද්‍රව්‍යයක් විශ්ලේෂණය සඳහා ගනු ලැබිය හැකිය ;
- (ඇ) යම් කරමාන්ත ගාලාවක හෝ එබදු කරමාන්තගාලාවක තිබෙන යන්ත්‍රපකරණවල හෝ යම් ද්‍රව්‍යයක ජායාරුපයක් ගැනීම හෝ සටහනක් සකස් කිරීම කළ හැකිය ; නැතහෙත්
- (ඉ) යම් කරමාන්ත ගාලාවක තිබෙන යම් යන්ත්‍රපකරණයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් යම් පරික්ෂණයක දී, විභාගයක දී හෝ නඩුවක දී ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ගත හැකිය .

1976 අංක 12, 27

- (2) මේ වගන්තිය යටතේ යම් සැමූපලයක් ලබාගන්නා විට සහ අවශ්‍ය උපකරණ සැපයීමෙන් පසු , පදිංචිකරු හෝ කළමනාකරු හෝ (වතු කරමාන්තගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් වන කළේහි) අධිකාරී හෝ පෝර්මන් හෝ එකී වෙනත් වගකිව යුතු තැනැත්තා විසින් දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්තාගෙන්, සැමූපලය තුන් කොටසකට බෙදා ඒ එක් එක් කොටස එහි ස්වභාවයෙන් ඉඩ ලැබෙන ප්‍රමාණයට ලකුණු කොට සහ මුදා තබා හෝ අලවා --

 - (අ) එක් කොටසක් පදිංචිකරුට හෝ කළමනාකරුට හෝ (වතු කරමාන්තගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් වන කළේහි) අධිකාරීට හෝ පෝර්මන්ට හෝ එහත කී වෙනත් වගකිව යුතු තැනැත්තාට දෙන ලෙසත්;
 - (ආ) එක් කොටසක් අනාගත සංසන්ද්‍යය සඳහා තබා ගන්නා ලෙසත් ;
 - (ඇ) එක් කොටසක් විශ්ලේෂකට දෙන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. තවද, මේ වගන්තිය යටතේ වූ කිසියම් විශ්ලේෂණයක් රජයේ රස පරික්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව හෝ යම් රජයේ රසායනාගාරයක් හෝ යම් රජයේ ආයතනයක් විසින් පවත්වනු ලැබිය යයි ඔහු සිටිනු ලැබුවහොත් එය එසේ පවත්වනු ලැබිය යුතුය.

- (3) මේ වගන්තිය යටතේ සැමූපලයක කරන ලද විශ්ලේෂණයක ප්‍රතිඵලය ගැන රජයේ රස පරික්ෂක හෝ ඒ රජයේ රසායනාගාරයේ හෝ ආයතනයේ ප්‍රධානයා විසින් දෙන ලද බව සැලකෙන සහතිකයක්, එහි සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂාත්

වගයෙන් මේ ආදාපනත යටතේ පවත්වන යම් නීති කෘත්‍යක දී පිළිගත හැකි අතර එම විශ්ලේෂණය කළ තැනැත්තා සාක්ෂිකරුවකු වගයෙන් කැඳවන ලෙස පාර්ශවකරුවන්ගෙන් කවර හෝ පාර්ශවකරුවකු විසින් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

VI වෙනි කොටස

හදිසි අනතුරු හා කාර්මික රෝග දැන්වීම හා විභාග කිරීම

හදිසි අනතුරු දන්වීම

1976 අංක 12, 28

61. (1) යම් කරමාන්තගාලාවක් තුළ --

- (අ) එම කරමාන්තගාලාවේ සේවයේ යොදවනු ලැබ සිටින තැනැත්තකු මරණයට පත් කරන; හෝ
- (ආ) ඒ තැනැත්තා යොදවනු ලැබ සිටි සේවයෙන් තන් දිනකට වැඩි කාලයක සම්පූර්ණ වෙතනය ඉපයිමට ඒ තැනැත්තා අපොහොසත් කරවන; හෝ
- (ඇ) තාපයේ, අධික සේ වෙශේස වීමේ, විදුලි කම්පනයේ හෝ ආශ්චර්ජ කළ නොහැකි හෝ විෂ සහිත දුමාර හෝ වායු ආශ්චර්ජ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වගයෙන් ඒ තැනැත්තා සිහි තැති කරවන

යම් අනතුරක් සිදුවූ අවස්ථාවක, ඒ අනතුර පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක්, නියම කරනු ලැබිය හැකි ආකෘතියක හා නියම කරනු ලැබිය හැකි විස්තර සමග, දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන වෙත යැවීම පදිංචිකරු හෝ කළමනාකරු හෝ (වතු කරමාන්තගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට) අධිකාරී විසින් වහාම කළ යුතු ය.

2000 අංක 33, 9

(2) අඛණ්ඩතාව ඇති කරවන යම් අනතුරක් ගැන මේ වගන්තිය යටතේ දැනුම් දෙනු ලැබූ විට හා ඒ දැනුම් දීමෙන් පසු, අඛණ්ඩතාවට පත් වූ තැනැත්තා ඒ අනතුරේ ප්‍රතිඵලයක් වගයෙන් මිය ගිය අවස්ථාවක පදිංචිකරු හෝ කළමනාකරු හෝ (වතු කරමාන්තගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට) අධිකාරීවිසින් මරණය ගැන තමා දැනගත් වහාම ඒ මරණය පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක් දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන වෙත යැවීය යුතු ය.

1998 අංක 18, 9

(3) මේ වගන්තිය අදාළ වන යම් අනතුරක්, සේවයෙහි යොදවා ඇති තැනැත්තකුට සිදු වූ අවස්ථාවක සහ කරමාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකරු, මියගිය හෝ තුවාල සිදු වූ තැනැත්තාගේ නියම සේවා යෝජකයා තොවන අවස්ථාවක, ඒ පදිංචිකරු හෝ කළමනාකරු හෝ (වත්තක කරමාන්තගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් වන විට) වතු අධිකාරීවරයා විසින් අනතුර පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක් නියමිත යම් විස්තර ද සමග නියමිත ආකෘති පත්‍රයක, මියගිය හෝ තුවාල සිදු වූ තැනැත්තාගේ නියම සේවා යෝජකගෙන් ලබා ගෙන, අනතුර පිළිබඳ ඒ දැන්වීම දිස්ත්‍රික් කරමාන්ත ගාලා පරික්ෂා කිරීමේ ඉංජිනේරුවරයා වෙත යැවීමට වහාම කටයුතු සැලැස්විය යුතු ය.

(4) කරමාන්තගාලාව තුළ, එහි සේවය කරන යම් තැනැත්තකු මරණයට පත් කරවන අනතුරක් සිදු වූ අවස්ථාවක, එම අනතුරට හාජනය වූ යම් තැනැත්තකු ඉවතට ගැනීමේ හෝ ඔහුට පිළිසරණ වීමේ කාර්යය සඳහා හැර, කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවරයාගේ අවසරය තොමැතිව එම අනතුරට සම්බන්ධ යම් යන්තුයකට හෝ භාණ්ඩයකට අත තැබීම හෝ ඒවා ආකුල කිරීම හෝ

ඒවාට අත තැබීම හෝ ඒවා ආකුල කිරීම වෙත යම් තැනැත්තකු ලබා කරවීම කිසිම තැනැත්තකු විසින් නොකළ යුතුය.

හදිස් අනතුර දැන්වීමේ
විධිවිධාන අන්තරායක
සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්
අදාළ කිරීමේ බලය

62. (1) සේවයෙහි යොදවනු ලැබූ තැනැත්තන්ට බරපතල ගාරීරික තුවාල සිදුවිය හැකිය යන කරුණ උඩ, සැම විශේෂ පන්තියක පිපිරිම්, ගිනි, ගොඩනැගිලි කඩා වැටීම, යන්ත්‍රෝපකරණවලට හා යන්ත්‍රවලට වන හඳුසි අනතුරු හෝ කරමාන්ත ගාලාවක වෙනත් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ඉක්තින් ව ම දැක්වෙන වගන්තිය යටතේ දැනුම්දීම යෝගා ය යි ඇමතිවරයාට හැඳි ගියහොත්, මරණය හෝ බෙලහින වීම සිදු වුවද තුවුවද ඒ අන්දමේ සිදුවීම්වලට ඒ වගන්තියේ විධිවිධාන නියෝගයකින් ඔහු විසින් අදාළ කළ හැකි ය.

(2) නියෝගවලට සම්බන්ධ වූ යම් සිදුවීමක් පිළිබඳ ව දීමට වුවමනා දැන්වීම වහා ම යැවීම වෙනුවට, ඒ නියෝගවලින් සීමා කරනු ලැබූ කාලය ඇතුළත යවන ලෙස ඒ නියෝගවලින් ඇමතිවරයා විසින් ඉඩ දිය හැකි ය.

63. (1) යම් කරමාන්තගාලාවක දී රියම්, පොස්පරස්, ආසනික් හෝ රසදිය විෂ විමෙන් අසනීප වූ බව හෝ යම් කරමාන්තගාලාවක දී වැළඳුණු “ ඇන්තුක්ස් ” රෝගයෙන් පෙළෙන බව තමා විශ්වාස කරන රෝගියකුට ප්‍රතිකාර කරන හෝ එවැනි රෝගියක බැලීමට කැඳවනු ලබන සැම ලියාපදිංචි වෙළඳාවරයකු ම, රෝගියාගේ නම සහ සම්පූර්ණ තැපැල් ලිපිනය ද රෝගියා පෙළෙන බව වෙළඳාවරයා විශ්වාස කරන රෝගය ද රෝගියා සේවයේ යෙදී සිටින හෝ අන්තිමවරට සේවයේ යෙදී සිටි කරමාන්ත ගාලාවේ නම සහ ලිපිනය ද සඳහන් දැන්වීමක්, (එවැනි දැන්වීමක් කළින් යවා ඇතහොත් මිස) , ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන වෙත වහාම යැවීය යුතුය. තවද මේ වගන්තිය අනුව යවනු ලබන සැම දැන්වීමක් වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ගෙවනු ලබන රුපියල් දෙසීයක ගාස්තුවකට ඒ වෙළඳාවරයා හිමිකම් ලබන්නේය.

(2) මේ වගන්තියේ විධිවිධානවලට විරුද්ධවීම් වගයෙන් එහි නියමයන් ප්‍රකාර යම් දැන්වීමක් යැවීම යම් වෙළඳාවරයකු විසින් පැහැර හැරියාත් ඔහු රුපියල් පන්සීයයකට වැඩි නොවන දඩියකට යටත් විය යුතු ය.

(3) කරමාන්තගාලාවක් තුළ සිදුවන රියම්, පොස්පරස්, ආසනික් හෝ රසදිය විෂ විමක් හෝ “ ඇන්තුක්ස් ” රෝගය වැළඳිමක් පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක් නියම කරනු ලැබිය හැකි ආකෘතියක් අනුව ද නියම කරනු ලැබිය හැකි විස්තරන් සමග ද දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැනට හා බලය ලත් කරමාන්තගාලා වෙළඳාවරයකුට පදිංචිකරු විසින් වහාම යැවීය යුතු ය . තවද අනතුරු පිළිබඳ දැනුම්දීම සම්බන්ධයෙන් වූ මේ ආසුජනතේ විධිවිධාන, ඒ විධිවිධානවල සඳහන් යම් අනතුරකට අදාළ වන ආකාරයට ම එකී යම් කරුණකට අදාළ වන්නේය.

(4) සියලු ම කරමාන්තගාලා සම්බන්ධයෙන් හෝ යම් වර්ගයක හෝ යම් විස්තරයකට වැවෙන හෝ කරමාන්තගාලා සම්බන්ධයෙන් හෝ, මේ වගන්තියේ සඳහන් රෝගවලට හැර වෙනත් රෝග වලට මේ වගන්තියේ විධිවිධාන ඇමතිවරයා විසින් නියෝගවලින් අදාළ කළ හැකි ය.

කාර්මික රෝග දැනුම්දීම

1976 අංක 12, 29

1998 අංක 18, 10

1976 අංක 12, 29

හදිස් අනතුරකින් හෝ
කාරමික රෝගයකින් සිදු වූ
මරණයක් විභාග කිරීම

64. (1) යම් තැනැත්තකශේගේ මරණයට හේතුව සොයා බැලීමේ
විභාගයක් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ පවත්වන පරික්ෂකයකුට,
එම් මරණය, මේ ආභා පනත යටතේ දැනුම දිය යුතු හඳුසි අනතුරකින්
හෝ රෝගයකින් සිදුවී තිබෙන බව පෙනී ගිය අවස්ථාවක දී, ඒ නීති
කෘතය ගැන විමසිලිමත් විම සඳහා පරික්ෂකයකු හෝ ලේකම්
වෙනුවෙන් යම් තැනැත්තක හෝ පැමිණ නො සිටියගෙන්ලේ විභාගය
පරික්ෂක විසින් කල් දැමිය යුතු ය. කල් දැමි විභාගය පැවැත්වීමට යටත්
පිරිසේයින් දින හතරකට පෙර, ඒ විභාගය පවත්වන වේලාව සහ ස්ථානය
දන්වන ලිපිගත දැන්වීමක් දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක වෙත ඒ පරික්ෂක
විසින් යැවිය යුතු ය. එසේ ද වුවත්,

(අ) කල් තැබීමට පෙර මත දේහය හඳුනා ගැනීම පිණිස
සාක්ෂි විභාග කොට, පරික්ෂක විසින් භුම්ඛානය නියම
කළ හැකි ය. තවද,

(ආ) එක් තැනැත්තකට වඩා වැඩි ගණනකේගේ මරණය
පිළිබඳව පවත්වනු ලැබූ විභාගයක දී, ඒ විභාගය
පැවැත්වීමට විසි හතර පැයකට පෙර ලැබෙන සේ
විභාගය පවත්වන වේලාව සහ ස්ථානය පරික්ෂකට
මරණ පරික්ෂක විසින් දැන්වීමක් යවා තිබේ නම් ,
විභාගය කල් තැබීම අනවශ්‍ය බව ඔහුට හැගෙනොත්,
මේ වගන්තිය ප්‍රකාර ඒ විභාගය කල් තැබීම ඔහු කළ
යුත්තක් ම නො විය යුතු ය.

(2) (1) වෙනි උප වගන්තියේ සඳහන් යම් විභාගයක
තමාගේ අදහස පරිදි කරුණට අභා වූ ප්‍රශ්නයක් හෝ නිසි ප්‍රශ්නයක්
හෝ නොවූ යම් ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට ඉඩ නො දීමට මරණ පරික්ෂකට ඇති
බලයට යටත්ව, පහත සඳහන් තැනැත්තන්ට තමා ම හෝ අධි
නීතිඥයකුට හෝ නීතිඥයකු හෝ නියෝජිතයකු හෝ මගින් යම්
සාක්ෂිකරුවකු විභාග කිරීමට බලය ඇත්තේ ය.

එම් තැනැත්තේ නම් --

පරික්ෂකයෙක්, විභාගය පවත්වනු ලබන්නේ යම් තැනැත්තකශේගේ
මරණය සම්බන්ධයෙන් නම් ඒ තැනැත්තාගේ ආතියෙක් , අනතුර
සිදුවූණු හෝ රෝගය වැළඳුණු කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා ;
කර්මාන්ත ගාලාවේ සේවයෙහි යෙදී සිටින වැඩි දෙනකුගේ අණ පරිදි
ලියවිල්ලකින් පත් කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තෙක් ; නැසීගිය
තැනැත්තාගේ මරණය සිදුවූ කාලයෙහි ඔහු බැඳී ඇති නැතහෙත්
කර්මාන්ත ගාලාවේ සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තක බැඳී ඇති
කමිකරු සම්තියකින්, මිත් සමාජයකින් හෝ වෙනත් සම්තියකින්
ලියවිල්ලකින් පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් හෝ පදිංචිකාරයා
සාමාජිකයකු වූ යම් සේව යෝජකයන්ගේ සම්තියකින් ලියවිල්ලකින්
පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක් ද වෙති.

(3) පරික්ෂකයකු නො පැමිණී එබඳ විභාගයක දී ඒ හඳුසි
අනතුරට හෝ රෝගයට හේතුවූණු නො සැලකිල්ල හෝ පිළියමක්
වුවමනා ලෙස මරණ පරික්ෂකට පෙනී යන කර්මාන්ත ගාලාවෙහි හෝ
කර්මාන්ත ගාලාව ගැන හෝ යම් දේශීයක් හෝ පිළිබඳ ව සාක්ෂි දෙන
අවස්ථාවක දී ඒ නො සැලකිල්ල හෝ දේශීය පිළිබඳ ව ලිපිගත

දැන්වීමක් දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක වෙත මරණ පරික්ෂක විසින් යැවිය යුතු ය.

(4) මේ වගන්තියේ මරණ පරික්ෂකයකු ගැන සඳහන් කිරීමේදී, ඒ සඳහනටම සූප්‍ර අපරාධ විනිශ්චයාරවරයකු ඇතුළත් වූ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

හදිස් අනතුරු හා රෝග සම්බන්ධව ක්‍රමානුකූල විභාගයක් නියම කිරීමට ඇති බලය

65. (1) යම් කරමාන්ත ගාලාවක සිදුවුණු හදිස් අනතුරක් හෝ එහි දී වැළැලුණු හෝ වැළදී ඇතැයි සැක කරනු ලැබූ රෝගයක් හෝ පිළිබඳ ව ද, එහි හේතු සහ වෙනත් කරනු පිළිබඳ ව ද ක්‍රමානුකූල විභාගයක් පැවැත්වීම යෝගා ය සි ඇමතිවරයාට හැඳි ගිය අවස්ථාවක දී එබදු විභාගයක් පැවැත්වීමට ඇමතිවරයා විසින් නියම කළ හැකි ය. එබදු විභාගයක් සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන විධිවිධාන බල පැවැත්විය යුතුය :-

- (අ) විභාගය පැවැත්වීම සඳහා සුදුසු තැනැත්තකු හා විභාගය පැවැත්වීමේ දී උපදේශක ලෙස ක්‍රියා කිරීමට නීතිය දැනුමක් හෝ වුවමනා කාරණය පිළිබඳ ව විශේෂ දැනුමක් ඇති තැනැත්තකු ඇමතිවරයා විසින් පත් කළ හැකි ය.
- (ආ) හදිස් අනතුර සිදුවීමේ හෝ රෝගය හට ගැනීමේ හෝ හේතු ද, ඒ පිළිබඳ ව වෙනත් කරනු ද දැන ගැනීම සඳහා ද මේ වගන්තියේ සඳහන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම පහසුවනු සඳහා ද (මින් මත “ අධිකරණය ” සි කියනු ලබන) එසේ පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තා හෝ තැනැත්තන් විසින්, තමාට ඉතාම එලදායී ලෙස හැගෙන ආකාරයට හා එබදු තත්ත්ව යටතේ , ප්‍රසිද්ධියෙන් විභාගය පැවැත්විය යුතු ය.
- (ඇ) මේ ආභාපනත යටතේ වන වැරදි සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පැමිණිලි විභාග කිරීමේ දී සූප්‍ර අපරාධ විනිශ්චයාරවරයකට ඇති සියලු ම බලතල ද , මේ ආභා පනත යටතේ පත් කරනු ලැබූ පරික්ෂකයකුට ඇති සියලු ම බලතල ද, එයට අනිරේක ව මෙහි පහත දැක්වෙන බල ද , විභාග කිරීමේ කාරණය සඳහා අධිකරණයට ඇතිතේ ය.

එනම් --

- (i) එකී කාර්යය සඳහා අධිකරණයට ඇතුළත් පරික්ෂා කළ යුතු ය සි පෙනී යන යම් ස්ථානයකට හෝ ගොඩනැහිල්ලකට ඇතුළත් එය පරික්ෂා කිරීම;
- (ii) එකී කාර්යය සඳහා තමා ඉදිරිපිට කැදාවා විභාග කිරීමට සුදුසු යයි හැගෙන සැම තැනැත්තන්ගේ ම පැමිණ සිටීම අධිකරණය විසින් අන්සන් කරනු ලැබූ සිතාසියකින් නියම කිරීම;
- (iii) එකී කාර්යය සඳහා වැදගත් යයි අධිකරණය කළේපනා කරන සියලු ම පොත්, කඩාසි හා ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට නියම කිරීම ; හා
- (iv) දිවුරුමක් දිවුරුවීම හා විභාග කරනු ලැබූවකට ඔහු විසින් විභාග කිරීමේ දී කරනු ලැබූ

කරුණුවල සතාය භාවය පිළිබඳ ව ප්‍රකාශයක් කොට එහි අත්සන් කිරීමට නියම කිරීම ද වේ.

- (අ) ඇමතිවරයා විසින් පනවනු ලැබූ නියෝගවලින් නියමිත ක්‍රමයක් අනුව සාක්ෂි දීම පිණිස පැමිණෙන සාක්ෂිකාරයින්ට වියදම් ගෙවිය යුතු ය.
- (ආ) භදිසි අනතුරෙහි හේතු ද , එහි වෙනත් කරුණු ද නැතහොත් රෝගයක් සම්බන්ධයෙන් නම් ඒ පිළිබඳ කරුණු ද දක්වා , අධිකරණයට සුදුසු ය සි හැගෙන වෙනත් අදහස් ද එකතු කොට , අධිකරණය විසින් ඇමතිවරයා වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
- (ඇ) උපදේශකයන් වගයෙන් ක්‍රියා කිරීමට පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තන්ගේ ප්‍රචිය ද ඇතුළත් , මේ වගන්තිය යටතේ විභාගයක දී හෝ විභාගයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ දරන්ට පුන වියදම් , භදිසි අනතුර හෝ රෝගය ඇතිවීම පිළිබඳ ව තමාගේ හෝ තමාගේ සේවකයකුගේ හෝ නියෝජිතයකුගේ හෝ යම් ක්‍රියාවක් නිසා හෝ නො කර භැරිමක් නිසා හෝ යම් තරමකට වගකිව යුතු යයි අධිකරණයට පෙනී යන , අධිකරණය වෙත කැඳවනු ලැබූ තැනැත්තකු විසින් සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් හෝ ගෙවීමට අධිකරනය විසින් නියම කළ හැකිය . එහෙන් එසේ ගෙවීමට නියම කරනු නො ලැබූ වියදම් පොදු ආදායමෙන් ගෙවිය යුතු ය.
- (ඈ) තමාට හිමිය යුතු යම් වියදමක් වෙතොත් එය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, ඔජපු කිරීමේ භාරය තමා වෙත පැවරෙන යුත්ති සහගත හේතුවක් නොමැති ව, යම් සිතාසියක් හෝ අධිකරණයේ ආදායාවක් ඉෂ්ට කිරීම යම් තැනැත්තකු විසින් පැහැර භැරියෙන් , නැතහොත් අධිකරණයට සිය යුතුකම ඉෂ්ට කිරීම වැළැක්වුවහොත් හෝ එයට බාධා කළහොත් ඔහු වරදකට වරදකාරයකු ව රුපියල් සියයකට වැඩි නො වන දඩියකට යටත් විය යුතු ය. තවද යම් වාර්තාවක් කිරීමේ හෝ ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ හෝ ආදායාවක් නො කර භැරිමක් පිළිබඳව ඉහත කි ලෙස වැරදිකාරයා කරනු ලැබූවකුගේ නොකර භැරිමක් සම්බන්ධයෙන් නම් , 108 වෙනි විධිවානවලට යටත් ව, තවත් වරදකට ඔහු වරදකාරයා විය යුතු ය. තවද ඒ නො කර භැරිම පවත්වා ගෙන යන එක් එක් ද්‍රව්‍යකට රුපියල් පන් දහසකට වැඩි නොවන දඩියකට ද ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු යටත් විය යුතු ය.
- (2) තමාට සුදුසු ය සි හැගෙන කාලයක දී භා ආකාරයට අධිකරණයේ වාර්තාව ඇමතිවරයා විසින් ප්‍රසිද්ධ කළ හැකි ය.

66. (1) (අ) කරමාන්තයාලාවක් තුළ ද්‍රීමාරවලට හෝ අනෙකුත් භානිකර ද්‍රව්‍යවලට පාතුවීම නිසා හෝ කොමසාරස්ගේ උපදෙස්වල විමර්ශනය අවශ්‍ය ලෙස නිශ්චිතව සඳහන් යම් වෙනත් විශේෂ හේතුවක් නිසා සිදු වූ මරණ හෝ තුවාල ගැන ; සහ

- (ආ) කොමසාරිස්ගේ සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ උපදෙස් අනුව දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් බලයලන් කරමාන්තගාලා වෛද්‍යවරයා වෙත යොමු කරනු ලබන යම් මරණයක් හෝ තුවාලයක් ගැන ; සහ
- (ඇ) මේ ආභ්‍යාපනත යටතේ තමාට දැනුම්දීමක් කරනු ලබන යම් රෝගයක් ගැන විමර්ශනය කොට බාරතා කිරීම බලයලන් කරමාන්තගාලා වෛද්‍යවරයාගේ යුතුකම වන්නේය.
- (2) මේ වගන්තිය යටතේ විමර්ශනයක කාර්යය සඳහා, යම් ගොඩනැගිල්ලක, මියගිය, තුවාල ලත් හෝ භානි සිදු වූ තැනැත්තා ගෙන යනු ලැබූ යම් කාමරයකට ඇතුළුවීමේ බලය ඇතුළුව, කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකු සතු බලතලවලට සමාන බලතල බලය ලත් කරමාන්ත ගාලා වෛද්‍යවරයාට ඇත්තේ ය.

VII වෙනි කොටස

1965 අංක 17, 2

ස්ථීන් සහ බාල තැනැත්තන් සේවයෙහි යෙදීම

කාලවේලා සහ නිවාඩු

67. කරමාන්ත ගාලාවක සේවයෙහි යෙදී සිටින සැම ස්ත්‍රීයක හෝ බාල තැනැත්තකු සඳහා, වැඩ කරන පැය ගණන, සේවා කාලය, කුම භාවිත්වා පිළිබඳ කාලය මේ කොටසේ විධිවිධානවලට යටත්ව, පහත දැක්වෙන කොන්දේසිවලට එකඟ විය යුතු ය.

එනම් ---

1984 අංක 32, 5

- (අ) කුම භාවිතා මෙනු ලබන කාලය හැර වැඩ කරන පැය ගණන යම් ද්‍රව්‍යක, නමයකට හෝ යම් සත්‍යාචාරයක, හත්තිස් අවකට හෝ වැඩි නො විය යුතු ය.
- (ආ) වයස දහසයට පත් නොවූ තරුණ අය සම්බන්ධයෙන් වන විට සේවා නියුත්ක්ති කාලය යම් දිනකට පැල දොළහ නොඹක්මවිය යුතු අතර, එය උදේ හයට කළින් ආරම්භ කිරීම හෝ සවස හයට පසුව අවසාන කිරීම නොකළ යුතු ය. තවද, වයස දහ අටට පත් නොවූ තරුණ අය සම්බන්ධයෙන් වන විට සේවා නියුත්ක්ති කාලය සවස අට පසු වී අවසාන නොවිය යුතු අතර, සතියෙහි එක් දිනකට පස්වරු එකට පසුව අවසන් නොවිය යුතු ය.

2000 අංක 33, 11

- (ඇ) කුම භාවිත්වා සේවන් පිරිසේසින් පැය භාගයක අන්තර කාලයක් නොමැති ව, ස්ත්‍රීයක හෝ බාල තැනැත්තකු නොනවත්වා ම පැය හතර හමාරක කාලයක් එක වාරයකට සේවයේ නො යෙදිය යුතු ය. එබදු අන්තර කාලයක් උදය එකොලහ සහ පස්වරු එක අතර පැයවල දි විය යුතු ය. තවද යම් වාරයක දි මිනිටට දහයකට නො අඩු අන්තර කාලයක් ඉඩ හැරී විට ඒ වාරය පැය පහ දක්වා වැඩි කළ හැකි ය.

ස්ත්‍රීන රාජී කාලයේ සේවයේ
යෙද්වීම

1984 අංක 34,

67. (1) මේ කොටසේ විධිවිධානවලට යටත්ව , කරමාන්තගාලාවක සේවයෙහි නියුත්ක්ත කරවන ලද සැම ස්ත්‍රීයකටම, රාජීය මුළුල්ලේම වැඩ කිරීමට අවසර දෙනු ලැබිය යුතු ය.

(2) ස්ත්‍රීයක් කරමාන්තගාලාවක රාජී කාලයේ දී සේවයෙහි නියුත්ක්ත කරවීම, පහත දැක්වෙන කොන්දේසිවලට යටත්ව කරනු ලැබිය යුතු ය :-

- (අ) සිය කැමැත්තට විරුද්ධව කිසිම ස්ත්‍රීයකට රාජී කාලයෙහි වැඩ කිරීමට බල කරනු නොලැබිය යුතු ය;
- (ආ) කරමාන්තගාලාවක සැම පදිංචිකරුවකු විසින් ම , රාජී කාලයේ දී ස්ත්‍රීන් ප. ව. 10.00 න් පසු වැඩ කිරීම සඳහා සේවයෙහි නියුත්ක්ත කරවීමට පෙරාතුව කමිකරු කොමසාරිස්වරයාගේ ලිඛිත අනුජාව ලබා ගත යුතු ය;
- (ඇ) යම් දිනක පෙ.ව.6.00 සහ ප.ව.6.00 අතර කාලය තුළ සේවයෙහි නියුත්ක්ත කරවනු ලැබූ කිසිම ස්ත්‍රීයක් ප.ව. 10.00 න් පසු සේවයෙහි නියුත්ක්ත කරවනු නොලැබිය යුතු ය;
- (ඇ) රාජී කාලයේ දී වැඩ කරන සැම ස්ත්‍රීයකටම ඇය විසින් ලබා ගන්නා සාමාන්‍ය ගෙවීම මෙන් එක හමාරකට නොඅඩු ගෙවීමක් ලැබිය යුතු ය;
- (ඉ) රාජී කාලයේ දී වැඩ කරන කමිකරු ස්ත්‍රීන් ගේ ගුහ සාධනය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා කාන්තා පාලිකාවන් පත් කරනු ලැබිය යුතු ය;
- (ඊ) රාජී කාලයේ දී වැඩ කරන සැම කමිකරු ස්ත්‍රීයකටම සේවා යෝජක විසින් විවේක කාමර සහ කැම බීම සපයනු ලැබිය යුතු ය;
- (උ) යම් එක් මාසයක් තුළදී කිසිම ස්ත්‍රීයක් දින දහයකට වැඩියෙන් රාජී වැඩ සඳහා සේවයෙහි නියුත්ක්ත කරවනු නොලැබිය යුතු ය;

ස්ත්‍රීන් සහ බාල තැනැත්තන්
අතිකාල සේවයෙහි යෙද්වීම

2002 අංක 19, 2

68. (1) යම් කරමාන්තගාලාවක ඇති අධික වැඩ ප්‍රමාණය, වැඩ කරන පැය ගණන සහ සේවා නියුත්තිය පිළිබඳ කාලසීමාවන්ට අදාළව මේ කොටසෙහි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුවද , කාන්තාවන් සහ වයස අවුරුදු දහසය සම්පූර්ණ වූ එහෙත් වයස අවුරුදු දහඅට සම්පූර්ණ නොවූ තරුණ අය, අතිකාල සේවයෙහි නියුත්ක්ත කිරීම මගින් ඉටුකර ගත තැකිය ;

එසේ වුවද කාන්තාවක් විසින් යම් ලින් මාසයක් තුළ දී කරනු ලබන අතිකාල පැය ගණනෙහි එකතුව පැය හැටක් නොඉක්මවිය යුතු අතර වයස අවුරුදු 16 සම්පූර්ණ වූ එහෙත් වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ නොවූ තරුණ අයකු යම් ලින් මාසයක් තුළ කරනු ලබන අතිකාල පැය ගණනෙහි එකතුව පැය පනහක් නොඉක්මවිය යුතු ය.

(2) ස්ත්‍රීයකගේ හෝ බාල තැනැත්තකුගේ අතිකාල සේවය පහත දැක්වෙන කොන්දේසිවලට යටත් විය යුතු ය.

- (අ) කාන්තාවක් හෝ තරුණ අයකු විසින්, අතිකාල සේවයේ යොදුන කාලසීමාව ඇතුළව එහෙත් ආහාර අනුභවය සහ විවේකය සඳහා අවසර දී ඇති විවේකය කාලය අත්හැර , යම් සතියක් තුළ වැඩ කරන මුළු පැය ගණන පැය හැටක් නොඉක්ම විය යුතු ය.

2002 අංක 19, 2

1984 අංක 32, 7

(ආ) ස්ත්‍රීය හෝ තරුණ අය සේවයෙහි නියුත්ත කරවීමේ කාලය යම් දිනකට පැය බ්‍රාහ්ම නොඉක්මවිය යුතු අතර, තරුණ අය සම්බන්ධයෙන් වන විට, සේවා නියුත්ත කාලය ආරම්භය සහ අවසානය සඳහා මේ කොටසෙහි සඳහන් වෛලාවන්ගෙන් බැහැරව, කාලය දිර්ස කරනු නොලැබිය යුතු ය.

2002 අංක 19, 2

(2 අ) සේවා යෝජකයා විසින්, අතිකාල සේවයෙහි යෙදීම සඳහා ඇයගේ කැමුත්ත ලිඛිතව දෙනු ලබන්නේ නම් මිස --

(අ) ගරහනී කාන්තාවක් ඇයගේ ගරහනී කාලය තුළ; සහ

(ආ) කිරිදෙන මවක් ඇයගේ දරුවා උපත ලද දිනයේ සිට ගණන් බලනු ලබන එක් අවුරුදු කාලසීමාවක් සඳහා ; සහ

(ඇ) මල දරුවකු බිජිකළ කාන්තාවක් ඇය මල දරුවා බිජි කළ දින සිට ගණන් බලනු ලබන මාස තුනක කාලසීමාවක් සඳහා,

අතිකාල සේවයෙහි යෙද්වීම නොකළ යුතු ය.

(3) නොනවත්වා ම සේවයෙහි යෙදීම හා ආහාර ගැනීම හෝ විවේක සඳහා ඇති අන්තර කාල සම්බන්ධයෙන් මේ කොටසේ විධිවිධාන වෙනත් සේවාවලට අදාළ වන ආකාරයට ම අතිකාල සේවයටත් අදාළ විය යුතුය.

2002 අංක 19, 2

(4) අමාත්‍යවරයා විසින් ---

(අ) යම් කාන්තාවක් හෝ තරුණ අයකු අතිකාල සේවයෙහි යෙද්වීම මගින් ඒ කාන්තාවගේ හෝ තරුණ අයගේ ගිරිර සෞඛ්‍යයට අනිතකර බලපැලක් ඇතිවන බව පෙනී යන්නේ නම්, එම කාන්තාව හෝ තරුණ අය හෝ ඔවුන්ගේ යම් පන්තියක් අතිකාල අතිකාල සේවයෙහි යෙද්වීම තහනම් කිරීම හෝ සීමා කිරීම ;

(ආ) කාන්තාවක් හෝ තරුණ අයකු කරමාන්ත ගාලාවක් තුළ අතිකාල සේවයෙහි යොදවනු ලබන කාලය තුළ විවේකාගාර පහසුකම් සැලැසීම ඇතුළ එම කරමාන්තගාලාව ඇතුළත පවත්වාගෙන යා යුතු සේවා තත්ත්වයන්;

(ඇ) රාත්‍රී කාලයේ දී අතිකාල සේවයේ යොදවනු ලබන කාන්තාවන්ට ගමන් පහසුකම් සැලැසීමේ ආකාරය,

නියෝග මගින් නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

(5) යම් පචිකතියක හෝ යම් විස්තරයකට වැශෙන හෝ කරමාන්තගාලාවක ගෙන යන කරමාන්තය පිළිබඳ ව වූ විශේෂ කරුණු හා තත්ත්ව ගැන සැලකීමෙන් මේ වගන්තියෙන් ඉඩ හරිනු ලැබූ එහි අතිකාල සේවය ඒ කරමාන්තයට බරපතල පාඩුවක් නො වන පරිදීදෙන් අඩු කළ හැකි බව ඒ කරමාන්ත ගාලා සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරයා වෙත කරුණු කියා සිටි අවස්ථාවක දී, පදිංචිකාරයන්ගේ හෝ සේවය කරන තැනැත්තන්ගේ හෝ සමාගමක දී, සම්බන්ධකමක් ඇතැයි තමා සලකන පඩි පාලක සභාවක හෝ එබදු මණ්ඩලයක ද අදහස් විමසීමෙන් පසු , විභාගයක් පැවැත්වීමට ඇමතිවරයා විසින් නියම කළ හැකිය . විභාගයේ

ප්‍රතිඵලයක් වගයෙන් කරමාන්තයට බරපතල බාධාවක් නොවන පරිදි අතිකාල සේවය අඩු කළ හැකි බව ඇමතිවරයාට ඒත්තු ගියෙන් , ස්ත්‍රීන්ගේ හෝ බාල තැනැත්තන්ගේ නැත්තාන් සේවයෙහි යොදනු ලැබූ බාල තැනැත්තන්ගේ අතිකාල සේවයෙහි ප්‍රමාණය අඩුවන ලෙස ඉහත සඳහන් පඩකතියේ හෝ විස්තරයේ කරමාන්ත ගාලාවලට මේ වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ විමෙහි දී ඒවා නියෝග වලින් ඇමතිවරයා විසින් වෙනස් කළ හැකිය.

(6) යම් පඩකතියක හෝ විස්තරයක කරමාන්ත ගාලාවක වැඩි, යම් කාල සීමාවක දී හෝ වෙනත් විශේෂ හේතුවක් නිසා හෝ වැඩි චේ නම්, ඒ පඩකතියක හෝ විස්තරයක කරමාන්ත ගාලා සම්බන්ධයෙන් ස්ත්‍රීන් සඳහා හෝ යම් නියමිත නිපදවීම තුමයක සේවය කරන ස්ත්‍රීන් සඳහා හෝ ඒ වැඩිවිමේ යම් කාලසීමාවක් අතරතුර මේ වගන්තිය යටතේ ද්‍රව්‍යකට ඉඩ හරිනු ලැබූ වැඩි කිරීමේ පැය ගණන ද , සේවය කිරීමේ කාලය ද නියෝගවලින් ඇමතිවරයා විසින් වැඩි කළ හැකිය . එහෙන් නියෝගවල දැක්වෙන පරිදි අවුරුද්දකට අවකට වැඩි නො වන සති ගණනකින් ඒ වැඩි කිරීම කළ යුතු ය.

අතිකාල සේවය විස්තර කිරීම 69. මේ කොටසෙහි කාර්යය සඳහා,

- (අ) යම් ස්ත්‍රීයක හෝ බාල තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් “අතිකාල සේවය ” යන පාඨයෙන් 67 වෙති වගන්තියේ (අ) ජේදය යටතේ ඒ ස්ත්‍රීය හෝ බාල තැනැත්තා වැඩි කළ යුතු මුළු පැය ගණනට අතිරේකව, ඒ ස්ත්‍රීය හෝ බාල තැනැත්තා කරමාන්ත ගාලාවහි වැඩි කරන යම් කාල සීමාවක් අදහස් කෙරෙයි.
- (ආ) අතිකාල සේවයෙහි පැය ගණන් බැලීමෙහි දී පැය භාගයකට අඩු පැයක කොටසක් පැය භාගයක් වගයෙන් ද, පැය බාගයකට වැඩි පැයක කොටසක් පැයක් වගයෙන් ද සැලකිය යුතු ය.

අතිකාල ලේඛන පොත

70. කරමාන්ත ගාලාවහි සේවයේ යෙදී සිටින එක් එක් ස්ත්‍රීය හෝ එක් එක් බාල තැනැත්තා විසින් කරනු ලැබූ අතිකාල සේවයෙහි විස්තර දැක්වෙන, නියෝග වලින් නියමිත ආකාරයකට, ලේඛන පොතක් සැම කරමාන්ත ගාලාවක ම පදිංචිකාරයා විසින් තබා පවත්වා ගෙන යා යුතු ය.

71. (1) යම් ස්ත්‍රීයකට හෝ බාල තැනැත්තකුට ආහාර ගැනීම හෝ විවේකය හෝ සඳහා ඉඩ හරිනු ලැබූ අන්තර කාලයක දී හෝ ඒ ස්ත්‍රීයගේ හෝ බාල තැනැත්තාගේ හෝ සේවා කාලයට ඇතුළත් නොවූ යම් කාල වේලාවක දී හෝ කරමාන්ත ගාලාවේ ව්‍යාපාරයක හෝ පදිංචිකාරයා විසින් ගෙන යනු ලබන වෙනත් ව්‍යාපාරයක හෝ, ඒ ස්ත්‍රීය හෝ බාල තැනැත්තා කරමාන්ත ගාලාවහි සේවයෙහි යෙදී සිටින කාල සීමාව ඇතුළත යම් ද්‍රව්‍යක, කරමාන්ත ගාලාවන් පිට, ඒ ස්ත්‍රීය හෝ බාල තැනැත්තා සේවයෙහි නො යෙදාවිය යුතු ය.

එසේ ද වූවත්, ස්ත්‍රීයක හෝ වයස දහසයක් වූ බාල තැනැත්තකු හෝ සේවා කාලයෙන් පිට, සාජ්ප්‍රවක බහත කියන ලද පරිදි සේවයෙහි යෙදාවිය හැකිය. එහෙන් එබදු සේවයේ යෙදීමක්, අතිකාල සේවය පිළිබඳ විධිවිධාන ඇතුළව , මේ කොටසෙහි කාර්යය සඳහා, කරමාන්ත ගාලාවහි සේවයේ යෙදීමක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(2) මේ වගන්තියේ කාර්යය සඳහා, යම් ස්ත්‍රීයකට හෝ ඇ සඳහා හෝ යම් බාල තැනැත්තකුට හෝ ඔහු සඳහා හෝ යම් වැඩික් ලැබේ නම්, නැතහොත් ඔහු හෝ ඇය විසින් කරමාන්ත ගාලාවේ පිටත සිට වැඩි කිරීම සඳහා යම් වැඩික් පිටත ගෙන යේ නම්, එබදු ස්ත්‍රීය හෝ බාල තැනැත්තා එසේ වැඩි දුන් හෝ ගෙන ගිය දිනයේ කරමාන්ත ගාලාවෙන් පිට සේවයෙහි යෙදුන ලෙසට සැලකිය යුතු ය.

අන්තර කාල ආනුලත කාමර
පාවතිවා තහනම කිරීම

72. 76 වෙනි වගන්තිය යටතේ පනවනු ලබන නියෝගවලට යටත් ව, ආහාර ගැනීම සඳහා හෝ විවේකය සඳහා හෝ යම් ස්ත්‍රීයකට හෝ බාල තැනැත්තකුට ඉඩ හරිනු ලැබූ අන්තර කාල ආනුලත යම් වේලාවක දී ඒ ස්ත්‍රීයට හෝ බාල තැනැත්තාට නිපදවීමේ තුමයක් ගෙන යන කාමරයක තැවති සිටීමට ඉඩ තො දිය යුතු ය.

73. (1) (2) වෙනි උප වගන්තිය යටතේ හෝ 76 වෙනි වගන්තිය යටතේ හෝ පැනවිය භැකි නියෝගවලට යටත් ව ---

(අ) ඉරුදිනක හෝ ඉරුදින වෙනුවෙන් නියම කරනු ලැබිය භැකි වෙනත් සතියේ දිනක හෝ තරුණ කරමාන්ත ගාලාවක සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබීම නැතහොත් සතියේ වෙනත් නම් දිනක යම් කරමාන්ත ගාලාවක් තුළ සේවයෙහි නියුක්ත තරුණ අයකු කරමාන්තගාලාවේ ව්‍යාපාරයක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් හෝ පදිංචිකරු විසින් කරගෙන යනු ලබන වෙනත් යම් ව්‍යාපාරයක, ඉරුදින හෝ ඒ නියමිත සතියේ දිනක සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබීම කරනු තොලැබිය යුතුය; තවද

(ආ) එක් අවුරුද්දකට, සතියේ පිළිවෙළින් එක ද්‍රව්‍ය භයක සම්පූර්ණ නිවාඩුවක් කරමාන්ත ගාලාවක සේවයෙහි යෙදී සිටින සැම ස්ත්‍රීයකට හෝ සැම බාල තැනැත්තකුට හෝ දිය යුතු ය. ඒ දින භය පදිංචිකාරයා විසින් නියම කරනු ලැබේ, ඒ සති දිනයන්හි පළමු දිනට පෙර සති තුනකට අඩු තො වන වන කාලයක් තුළ, කරමාන්ත ගාලාවෙහි සව් කරනු ලැබූ දැන්වීමක මාර්ගයෙන් ම ඒ බව දැනුම දිය යුතු ය.

(2) යම් පඩිකතියක හෝ විස්තරයක කරමාන්ත ගාලාවක පාවතිවි කරනු ලබන ද්‍රව්‍යවල විටනාකම ශිෂ්ට ලෙස අඩුවීමකට යටක් වන නිසා හෝ යම් පඩිකතියක හෝ විස්තරයක කරමාන්ත ගාලාවක වෙනත් කරුණු හෝ තත්ත්ව නිසා හෝ ඒ පඩිකතියේ හෝ විස්තරයේ කරමාන්ත ගාලාවට (1) වෙනි උප වගන්තියේ (අ) ජේදයේ විධිවිධාන අදාළ කළහොත් ඒ කරමාන්ත ගාලාවල වැඩි නිසි ආකාර ඉෂේට කිරීමට බරපතල බාධා ඇති වන බව ඇමතිවරයාට ඒත්තු ගිය අවස්ථාවක දී, නියම කළ භැකි කොන්දේකිවලට යටත් ව ඒ පඩිකතියේ හෝ විස්තරයේ කරමාන්ත ගාලා එම ජේදයේ විධිවිධානවලින් නියෝග මාර්ගයෙන් ඇමතිවරයා විසින් නිදහස් කළ භැකි ය. එහෙත් යම් ස්ත්‍රීයක් හෝ බාල තැනැත්තකු කරමාන්ත ගාලාවෙහි සේවයෙහි යෙදුනු භය ද්‍රව්‍යකට වැඩි තොවන එක් එක් කාල සීමාවකට යටත් පිරිසේයින් සම්පූර්ණ නිවාඩු එක් ද්‍රව්‍යක්වන් ඒ ස්ත්‍රීයට හෝ බාල තැනැත්තාට ලබා දීම ඒ නියෝගවලින් සහනික කළ යුතු ය.

74. සාමාන්‍යයන් අතින් කරන වැඩක තියුක්ත නොවූ , පාලනයේ වගකිව යුතු පදනම් දරන ස්ථිතින්ට මේ කොටසෙහි ඉහත සඳහන් විධිවිධාන අදාළ නො විය යුතු ය.

හදිස් අවස්ථාවකදී VII මේවා නොවා සෑවය සමඟ විධිවිධාන අන්තිච්චිතම ඇති බලය

75. හඳුසි අනතුරක් හෝ යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ යන්ත්‍ර කඩා හැඳිමක් හෝ වෙනත් බලාපොරොත්තු නොවූ හඳුසියක් සිදුවූන අවස්ථාවක දී , යම් කරමාන්ත ගාලාවක් සම්බන්ධයෙන්, පැය ගණන් හා නිවාඩු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ව මේ කොටසෙහි යම් විධිවිධාන , ආභාවනී සඳහන් කාල සීමාවකට ලේකම් විසින් අත්හිට විය හැකි ය. එහෙත් එසේ අත්හිට විය යුත්තේ, කරමාන්ත ගාලාවේ සාමාන්‍ය වැඩ කිරීමේ දී බරපතල බාධා කිරීම වැළැක්වීම පිණිස මිස , කරමාන්ත ගාලාවල ස්ථිතින් සහ බාල තැනැත්තන් සේවය සීමා කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමක් ක්‍රියාවේ යොදවන යම් නීතියක් සමග, සට්ටනය වීමට නො වන බව සැලකිය යුතු ය.

ව්‍යාපෘති යටතේ සේවයට ගැනීම් සේවයට ගැනීම පදනම් සඳහා ආරක්ෂාව

76. මේ කොටස යටතේ අතිකාල සේවයෙහි යොදනු ලැබූ ස්ථිතින් ගේ හෝ බාල තැනැත්තන්ගේ සෞඛ්‍යය හෝ ගුහ සිද්ධිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යම් විශේෂ විධිවිධාන ඇති කිරීම වුවමනා යයි ඇමතිවරයාට පෙනී ගිය අවස්ථාවකදී, මේ කොටසෙහි දැක්වෙන වෙනත් කොන්දේසිවලට අතිරේක ව, ඒ සේවයට ගැනීමේ දී ඉහත ක්‍රියාවිධාන කොන්දේසියක් ලෙස පිළිගැනීමට ඇමතිවරයා විසින්, නීයෝග මාරුගයෙන් නියම කළ හැකි ය.

බාල තැනැත්තන් සේවයට ගැනීම සඳහා පුදුසුකම පිළිබඳ සහනිකය

77. (1) මේ වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව , දහසය වන විය සම්පූර්ණ නොකළා වූ ද කරමාන්ත ගාලාවක සේවය සඳහා ගනු ලැබූවා වූ ද යොවනයකු, ඔහු බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙළුවරයා විසින් පරික්ෂා කරනු ලැබේ හා ඒ සේවය සඳහා යෝගෝ බව සහතික කරනු ලැබේ ඇත්තම මිස , නීයම කරනු ලැබිය හැකි වූ ද සත් දිනකට නොඅඩු වූ ද කාල පරිවිශේදයක් ඉකුත්වීමෙන් පසු ඒ සේවයේ රඳී නොසිටිය යුතු ය.

(2) යොවනයකු පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු ඔහු සේවයට යෝගෝ ලෙස සහතික කළ යුත්තේ කවර කොන්දේසිවලට යටත්ව ද යන්න නීරණය කිරීමට පෙර තවදුරටත් නොරතුරු හෝ සලකා බැලීම සඳහා තවදුරටත් කාලය බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙළුවරයාට අවශ්‍ය නාම් , සහතික කරනු ලබන්නා වූ ද සහතිකය නිකුත් කරනු ලබන දිනයෙන් විසි එක් දිනකට නොවැඩී වූ ද කාලපරිවිශේදයක් සඳහා එම යොවනයා සේවයේ යොද්වීමට බලය දෙමින් තාවකාලික සහතිකයක් ඔහු විසින් නිකුත් කළ හැකි ය.

(3) බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙළුවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන යම් සහතිකයක් --

- (අ) එකම පරිහරණය කරන සියලුම කරමාන්තගාලාවල හෝ ඒ කරමාන්තගාලා අතුරින් සහතිකයේ නීත්විතව සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි කරමාන්තගාලාවල සේවයේ යොද්වීම සම්බන්ධයෙන් ;
- (ආ) අදාළ තැනැත්තා සේවයේ යොදවනු ලබන වැඩවල සේව්‍යාවය සම්බන්ධයෙන් වූ කොන්දේසිවලට යටත්ව ;
- (ඇ) සහතිකයේ නීත්විතව සඳහන් කාලපරිවිශේදයකට පසු ඔහු තැවත පරික්ෂණයකට හාජන කළ යුතුය යන කොන්දේසියකට යටත්ව

නිකුත් කරනු ලැබිය හැකිය.

(4) බලයලත් වෛද්‍යවරයා විසින් , යම් යොවනයකු සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තිය යටතේ සහතිකයක් ඉහත සඳහන් යම් කොන්දේසියකට යටත්ව නිකුත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක , ඒ කොන්දේසියට අනුකූලව මිස ඒ යොවනයා සේවයේ යොදවනු නොලැබිය යුතු ය.

(5) ඉහත සඳහන් යම් කොන්දේසියක්, සහතිකය නිකුත් කරනු ලැබූ සේවයට හෝ එකම පදිංචිකරු පරිහරණය කරන කරමාන්ත්‍යාලාවක වෙනත් සේවයකට අදාළ වන තාක් දුරට , යොවනයාට දහසය වන විය සම්පූර්ණ වූ පසුත් බලපැවැත්විය යුතු බවට බලයලත් කරමාන්ත්‍යාලා වෛද්‍යවරයා සහතිකයේ විධාන කළහොත් එය එසේ බලපැවැත්විය යුතුය; එහත් එම විධානය කරනු ලැබ නැත්නම් යොවනයාට දහසය වන විය සම්පූර්ණ වූ විට ඒ කොන්දේසියේ බලපැවැත්ම නතර වන අතර, කෙසේ වූවත් යොවනයාට දහ අට වන විය සම්පූර්ණ වූ විට ඒ කොන්දේසියේ බලපැවැත්ම නතර වන්නේය.

(6) මේ වගන්තිය යටතේ වූ සහතිකයක් සහතිකයෙහි සඳහන් කාල සීමාවෙන් පසු නැවත පරික්ෂා කිරීම නියම කෙරෙන කොන්දේසියකට යටත් වන අවස්ථාවක, ඒ නැවත පරික්ෂා කිරීමේදී බලයලත් කරමාන්ත්‍යාලා වෛද්‍යවරයා විසින් සහතිකය වෙනස් කිරීම හෝ තමා විසින් විධාන කරනු ලබන දිනයක සිට එය ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කිරීම කළ හැකිය; තවද යොවනයකුගේ සහතිකය ඔහුට දහසය වන විය සම්පූර්ණ වීමට පෙර ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරනු ලැබුවහොත් ඒ සහතිකය අදාළ සේවයෙහි ඔහු නිරත වී නොසිටිය යුතු අතර ඉන් පසු, සහතිකයක් නිකුත් කරනු නොලැබ ඇත්තාක් සේ මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය බලපැවැත්විය යුතුය.

(7) යම් යොවනයකු වෙනුවෙන් මේ වගන්තිය යටතේ වූ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවහොත් හෝ ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කරනු ලැබුවහොත් යොවනයාගේ මව / පියා ඉල්ලා සිටියහොත් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කිරීමට හේතු ලියවිල්ලක මාර්ගයෙන් ඒ මව / පියාට බලයලත් කරමාන්ත්‍යාලා වෛද්‍යවරයා විසින් දිය යුතුය.

(8) (අ) මේ වගන්තිය යටතේ පරික්ෂණ පැවැත්විය යුතු ආකාරය හා ස්ථානය නියම කරමින් ;

(අ) මේ වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලබන සහතිකයේ ආකෘතිය නියම කරමින් ;

(ඇ) යොවනයකු සේවයේ යොදවනු ලබන යම් ත්‍යාවලියක් පරික්ෂා කිරීමට බලයලත් කරමාන්ත්‍යාලා වෛද්‍යවරයකුට පහසුකම් සැපයීම ඇතුළව , මේ වගන්තිය යටතේ පවත්වනු ලබන පරික්ෂණවල කාර්යයන් සඳහා කරමාන්ත්‍යාලා පදිංචිකරුවන් විසින් සැලසිය යුතු පහසුකම් නියම කරමින් ;

(ඇ) මේ වගන්තිය බලගැනීමේ කාර්යය සඳහා සුදුසු යයි අමාත්‍යවරයා විසින් අදහස් කරනු ලබන වෙනත් යම් කරුණක් නියම කරමින්

අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග සැදිය හැකිය.

(9) යාන්ත්‍රික බලය භාවිතා නොකෙරෙන යම් කර්මාන්තගාලා පංතියක් හෝ වර්ගයක් මේ වගන්තිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් නිදහස් කළ හැකිය.

78. යම් යොවනයකු කර්මාන්තගාලාවක හෝ කර්මාන්තගාලාවක කිසියම් විශේෂ ක්‍රියාවලියක හෝ වැඩි වර්ගයක හෝ යෙද්වීම ඔහුගේ සෞඛ්‍යයට හෝ අනික් අයගේ සෞඛ්‍යයට භානිකර බව කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකුගේ මතය වූ අවස්ථාවක , ඒ ගැන ලිඛිත දැන්වීමක් ඔහු විසින් පදිංචිකරු වෙත භාරදිය හැකිය . දැන්වීම භාරදෙනු ලැබේමෙන් පසු දිනකට නොඅඩු වූ ද දින හතකට නොවැඩි වූ ද කාලපරිවිෂේෂයක් වන එම දැන්වීමේ සඳහන් කරනු ලබන්නා වූ කාලපරිවිෂේෂය ඉකුත් වීමෙන් පසු ඒ යොවනයා අවස්ථාවේ එත පරිදි ඒ කර්මාන්තගාලාවේ හෝ ඒ ක්‍රියාවලියෙහි හෝ වැඩි වර්ගයෙහි හෝ යෙද්වීම නවත්වන ලෙස ඒ දැන්වීමෙන් නියම කරනු ලැබිය හැකිය . දැන්වීම භාරදුන් පසු බලයලත් කර්මාන්තගාලා වෙවදාවරයා විසින් ඒ යොවනයා පෙළද්‍රලිකව ම පරික්ෂා කර බලා , අවස්ථාවේ එත පරිදි, කර්මාන්තගාලාවේ හෝ ක්‍රියාවලියේ හෝ වැඩි වර්ගයෙහි හෝ සේවයේ යොදවනු ලැබීමට ඔහු සුදුසු බව සහතික කර ඇතොත් මිස , ඒ පදිංචිකරු ඒ දැන්වීමේ සඳහන් කාල පරිවිෂේෂයෙන් පසු ඒ යොවනයා සේවයේ යෙද්වීම නොකළ යුතුය.

VIII වෙනි කොටස

විශේෂ අදාළ කිරීම් හා ව්‍යාප්ත කිරීම්

අයිතිකාරයා යටත් කරනු ලබන ස්ථාන

79. (1) ගොඩනැගිල්ලක කොටසක් වෙනම කර්මාන්ත ගාලාවක් වගයෙන් කුලියට දී ඇති නමුදු, එකම වහල යටතේ කර්මාන්තගාලාවක කොටසක් නොවන්නා වූ අවස්ථාවක --

1976 ආක 12, 33

- (අ) කර්මාන්තගාලාවේ කාර්යයන් සඳහා පාවිච්ච කරන එහෙත් කර්මාන්තගාලාවලට සංයුත්ත නොවන ගොඩනැගිලි වල කොටසක් සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ (අ) සහ (ආ) ජේදවල නිශ්චිතව සඳහන් මේ ආභාපනතේ විධිවිධාන අදාළ වන්නේ ය;
- (ආ) එසේ අදාළ වන ලෙස එකී (අ) ජේදයෙහි නිශ්චිතව සඳහන් විධිවිධානවල යම් කඩ කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තියේ (4) වන සහ (5) වන උපවගන්තිවලට යටත් ව ගොඩනැගිල්ලෙහි අයිතිකරු වග කිව යුතු වන්නේය ; තවද
- (ඇ) කර්මාන්තගාලාව සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ (ඇ) ජේදයෙහි නිශ්චිතව සඳහන් විධිවිධානවල යම් කඩ කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගිල්ලෙහි පදිංචිකරු වෙනුවට එහි අයිතිකරු මේ වගන්තියේ (5) වන උපවගන්තියට යටත්ව වගකිව යුතු වන්නේය.
- (2) එකී විධිවිධාන නම --

- (අ) පිරිසිදුකම සහ ආලෝකය සම්බන්ධයෙන් II වන කොටසේහි විධිවිධාන සහ ප්‍රධාන යන්ත්‍ර , සංප්‍රේෂක යන්ත්‍ර, ඔසවනයන් හා සේපානයන්, දම්වැල්, කඩ සහ ඔසවීමේ උපකරණ, දෙශිකර සහ වෙනත් ඔසවීමේ යන්ත්‍ර, බිම, අන්තර මාර්ග සහ තරජ්පූ තැනීම සහ නඩත්ත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ පුමාල බොධිලේරු, පුමාල ග්‍රාහක සහ පුමාල හාජන , වාත ග්‍රාහක සහ වායු ග්‍රාහක සම්බන්ධයෙන් III වන කොටස් විධිවිධාන ;
- (ආ) කර්මාන්ත්‍යාලා තුමියේ අන්තරායදායක තත්ත්වයන් සහ ක්‍රියා මාර්ග හෝ ආරක්ෂාව ගැන ආදා පැනවීමට මහේෂ්ත්‍රාත් අධිකරණයකට ඇති බලය සම්බන්ධයෙන් III වන කොටස් විධිවිධාන ; සහ
- (ඇ) වැසිකිලි, කැසිකිලි පහසුකම සම්බන්ධයෙන් II වන කොටස් විධිවිධාන සහ ඔසවන යන්ත්‍ර සහ සේපාන යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් III වන කොටස් විධිවිධාන
- වන්නේ ය.

(3) මේ වගන්තියේ පෙරාතුව වූ විධිවිධානවලින් අදාළ කරවනු ලැබූ විධිවිධානවල කාර්යයන් සඳහා ගොඩනැගිල්ලෙහි පිටතින් සවි කර ඇති ඔසවීමේ යන්ත්‍ර සහ ඒ යන්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චියට ගනු ලබන දම්වැල්, කඩ සහ ඔසවීමේ උපකරණ ගොඩනැගිල්ලෙහි තිබෙන ඒවා ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු නමුත් කර්මාන්ත්‍යාලාවේ කාර්යයන් සඳහා පාවිච්චියට ගනු ලෙන ඔසවීමේ යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් පාවිච්චි නොකෙරෙන යම් දම්වැලක්, කඩයක් හෝ ඔසවීමේ උපකරණයක් ගණන් ගනු නොලැබිය යුතුය.

(4) දම්වැල්, කඩ, ඔසවීමේ උපකරණ, දෙශිකර සහ වෙනත් ඔසවීමේ යන්ත්‍ර, පුමාල බොධිලේරු, පුමාල ග්‍රාහක සහ පුමාල හාජන , වාත ග්‍රාහක සහ වායු ග්‍රාහක සම්බන්ධයෙන් III වන කොටස් විධිවිධාන කිසිවක් (කර්මාන්ත්‍යාලාව සම්බන්ධයෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්) කඩකිරීම් සඳහා,

(අ) එය කර්මාන්ත්‍යාලාවේ පදිංචිකරුවකුට අයන් වූ හෝ ඔහු විසින් සපයන ලද හෝ යම් යන්ත්‍රයකට හෝ යන්ත්‍රාගාරයකට සම්බන්ධ කඩකිරීමක් වන්නේ නම් ඔහු වගකිව යුතු ය; තවද

(ආ) වෙනත් යම් අවස්ථාවක දී ගොඩනැගිල්ලෙහි අයිතිකරු වගකිව යුතු ය.

එතෙකුද වුවත් ඒ විධිවිධාන කඩකිරීම තම පාලනයෙන් බැහැර වූ කරුණුවලට අදාළ වනතාක් පමණට අයිතිකරු වග නොකිව යුතු අතර , කර්මාන්ත්‍යාලාවක් සම්බන්ධයෙන් එවැනි යම් කඩකිරීමක් ස දහා පදිංචිකරු වගකිව යුතුය.

(5) මේ වගන්තිය ප්‍රකාර, අයිතිකරු --

(අ) කුලී නිවැසියන් කීප දෙනකු විසින් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් පොදුවේ පාවිච්චි කරනු ලබන විට පමණක් ඒවායේ පිරිසිදුකම සම්බන්ධයෙන් ; සහ

(ආ) තම පාලනය යටතේ ඇති කරුණුවලට අදාළ වන තාක් පමණක් ඔසවනයන් සහ සෝජනයන්ට අදාළ වූ විධිවිධාන කඩකිරීමක් සම්බන්ධයෙන්

වගකිව යුතුය.

(6) මේ ආභාපනතේ 44 වන වගන්තියෙහි පදිංචිකරු පිළිබඳ වූ (කර්මාන්ත්‍යාලාව සම්බන්ධයෙන් එය අදාළ වන පරිදි සහ මේ වගන්තියේ පෙරාතුව වූ විධිවිධාන ප්‍රකාරත්ය අදාළ වන පරිදි) සඳහන් කර්මාන්ත්‍යාලාවේ පදිංචිකරු හෝ ගොඩනැගිල්ලේ අයිතිකරු යන දෙදෙනාගෙන් පැමිණිලි කරනු ලබන කරුණු සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන සඳහනක් ලෙස තෝරුම ගත යුතුය.

(7) මේ වගන්තියේ පෙරාතුව වූ විධිවිධාන මගින් අදාළ කරවනු ලැබූ විධිවිධානවල පොදු ලේඛනය පිළිබඳ සඳහනක් ගොඩනැගිල්ලේ අයිතිකරු වගකිව යුතු වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් වූ විට ඔහු විසින් තබා ගනු ලබන ලේඛනයක් සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන සඳහනක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර, ඒ ලේඛනය සම්බන්ධයෙන් මේ පනතේ 119 වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තිය, අයිතිකරු කර්මාන්ත්‍යාලාවේ පදිංචිකරුව සිටියාක් මෙන් අදාළ වන්නේ ය.

1976 අංක 12, 34

79 අ. (1) එකම වහල යටතේ කර්මාන්ත්‍යාලාවක අයිතිකරු (ඔහු පදිංචිකරුවන්ගෙන් කෙනක වූව ද නොවූව ද) මේ පනතේ පහත සඳහන් විධිවිධානවල යම් කඩකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් පදිංචිකරු වෙනුවට වගකිව යුතුය. එනම් ---

(අ) පිරිසිදුකම, තදබදය, වාතාගුය, උෂ්ණත්වය, ආලෝකය, බිමෙහි ජලාපවහනය, වැශීකිලි, කැශීකිලි පහසුකම් පිළිබඳ II වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ආ) කොටු කිරීම සහ ආරක්ෂක උපකරණ සැපයීම සහ නඩත්තු කිරීම, අත්හඳා බැලීම සහ පරික්ෂා කිරීම, බිම් අන්තර මාර්ග සහ තරජ්පු පෙළවල් ඉදිකිරීම සහ නඩත්තු කිරීම, සහ කර්මාන්ත්‍යාලාවල අන්තරායදායක තත්ත්වයන් පිළිබඳව ආභා පැනවීමට මහස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට ඇති බලය පිළිබඳ III වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ඇ) IV වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ඇ) දුවිලි හෝ දුමාරය ඉවත් කිරීම සහ ග්වාස හංගක හෝ උද්දීපක වායු හෝ වාෂ්ප පාවිච්චි කරනු ලබන හෝ ඒවා තිබීමට ඉඩ ඇති අවස්ථාවක ගත යුතු ආරක්ෂක විධිවිධාන පිළිබඳ V වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ඉ) VI වන කොටසේ විධිවිධාන ; සහ

(ඊ) X වන කොටසේ විධිවිධාන.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් විධිවිධානගත කාර්යය සඳහා එකම වහල යටතේ වූ මුළු කර්මාන්ත්‍යාලාවක්, එහි අයිතිකරු පදිංචිකරු වූවාක් මෙන් ගැණෙන එක් කර්මාන්ත්‍යාලාවක් සේ සැලකිය යුතුය.

(3) යම් කොටු කිරීමක්, උපකරණ, යන්ත්‍ර හෝ යන්ත්‍රාගාර එකම වහලක් යට දී පාවිච්චි කිරීමෙන් උද්දාගත වන යම් කඩ කිරීමක් සම්බන්ධයෙන්, එම පාවිච්චි කිරීම අයිතිකරුගේ පාලනයෙන් බාහිර වූ කරුණක් වන්නේ නම් මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය අදාළ නොවීය යුතුය.

(4) එක් කුලී නිවැසියකු පමණක් පදිංචි කාමරවල දී ---

(අ) පිරිසිදුකම, තදබදය, උෂ්ණත්වය, වාතාගුරුය සහ ආලෝකය පිළිබඳව වන II වන කොටසේ විධිවිධානවල ; හෝ

(ආ) දුවිලි සහ දුමාරය ඉවත් කිරීම පිළිබඳව V වන කොටසේ විධිවිධානවල

යම් කඩකිරීමක් සම්බන්ධයෙන්, එම කඩකිරීම අවශ්‍ය යම් ගොඩනැගිම වැඩක් කරගෙන යාමට අපොහොසත් විමේ හෝ අයිතිකරුවන්ට අයිති යම් යන්ත්‍රයක , යන්ත්‍රාගාරයක හෝ සවිකිරීමක යම් දේශයක හේතුවෙන් උද්‍යත වන්නේ නම් මිස , මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය අදාළ නොවන්නේය; තවද, එවැනි යම් කාමරයක දී VI වන කොටසේ විධිවිධානවල කඩකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ද මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය අදාළ නොවන්නේය.

(5) මේ වගන්තියේ (4) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් යම් අපොහොසත් වීමකින් හෝ දේශයකින් එය උද්‍යත වන්නේ නම් මිස , IV වන කොටසේ විධිවිධාන කඩකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය අදාළ නොවන්නේය.

(6) වෙන් වගයෙන් වූ කරමාන්තාලා තුළ වූ කොටසවලින් ඇතුළත් නොවූ ද එකම වහල යටතේ වූ ද කරමාන්තාලාවක යම් කොටසක් සම්බන්ධයෙන් මේ ආදාළනතේ විධිවිධාන , මේ වගන්තියේ පෙරාතුව වූ විධිවිධාන මගින් ඒවා අදාළ කර නොමැති නම් , අදාළ වන තාක් පමණට ඒ කොටස කරමාන්තාලාවක් වූවාක් මෙන් සහ අයිතිකරු එහි පදිංචිකරු වූවාක් මෙන් අදාළ වන්නේය.

(7) එකම වහල යටතේ වූ යම් පන්තියක හෝ වර්ගයක කරමාන්තාලාවකට මේ වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ කිරීමේදී අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් එම විධිවිධාන වෙනස් කළ හැකිය.

විදුලි ස්ථාන

80. (1) වෙළඳාම වගයෙන් හෝ යම් කිසි ගමනාගමන වාතාපාරයක හෝ වෙනත් කාර්මික හෝ වෙළඳ වාතාපාරයක හෝ පොදු ගොඩනැගිල්ලක හෝ පොදු සංස්ථාවක හෝ කාර්යය පිළිබඳ ව හෝ විමේවලට හෝ වෙනත් පොදු ස්ථානවලට හෝ සැපයීම සඳහා විදුලි බලය නිපදවින, හෝ වෙනත් දුව්‍යයකට හරවන හෝ ක්‍රියා කරවන හෝ පාලනය කරන යම් ලෙසකින් විධිමත් කරන හෝ නිපදවීමක හෝ වැඩ පළක හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් නිත්‍ය ලෙස, පූද්ගලයන් සේවයෙහි යොදනු ලැබූ යම් ස්ථානයකට, ඒ ස්ථානය කරමාන්ත ගාලාවක් මෙන්ද , ඒ නිපදවීම ක්‍රමයෙහි හෝ වැඩ පළෙහි හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් සේවයෙහි යොදනු ලැබූ තැනැත්තකුගේ සේවා යෝජකයා පදිංචිකාරයා මෙන්ද මෙහි පහත දැක්වෙන කරුණුවලට යටත්ව , මේ ආදාළනතෙහි, විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය . එසේ ද වූවත් ලේකමට හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පරීක්ෂකට හෝ ආදාළකින් පහත දැක්වෙන කටයුතු කළ හැකිය.

එනම් ---

(අ) ආණ්ඩුවට අයත් විදුලි ස්ථානයක් හෝ විදුලි ආදාළනත යටතේ දෙනු ලැබූ බල පත්‍රයක් යටතේ වැඩ කරනු ලැබූ යම් විදුලි ස්ථානයක් හෝ, යම් බාල තැනැත්තකුගේ හෝ ඒ විදුලි ස්ථානයේ සේවයෙහි සිටින සියලුම බාල

තැනැත්තන්ගේ හෝ සේවා කාලය හා නිවාඩු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව VII වෙත කොටසේහි සඳහන් විධිවිධාන වලින් නිදහස් කිරීම ; හෝ

(ආ) ආභාවහි වෙනස් කරනු ලැබූ ලෙස ඒ විධිවිධාන යම් බාල තැනැත්තකු වෙත හෝ සියලුම බාල තැනැත්තන් වෙත හෝ අභාල විය යුතු ලෙස කියම කිරීම ද වේ.

(2) ඉහත කියන ලද පරිදි සැපයීම සඳහා ඒ නිපදවීම් ක්‍රම හෝ වැඩ පළ ගෙන යනු ලබන හෝ පවත්වනු ලබන, යන්ත්‍රෝපකරණ හා යන්ත්‍ර නිසි ලෙස සවි කිරීමෙන් පසු, යම් කෙනෙකුට ඇතුළුවීමට ඉඩ ඇති තරමට විශාල මූල්‍ය වෙනත් ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන්, ඒ ස්ථානය කරමාන්ත ගාලාවක් මෙන් ද, ඒ නිපදවීම් ක්‍රමයෙහි හෝ වැඩ පළහි හෝ ඒවා සම්බන්ධයෙන් සේවයෙහි යොදුන තැනැත්තකුගේ සේව යෝජකයා කරමාන්ත ගාලාවහි පදිංචිකාරයා මෙන් ද මේ උප වගන්තියේ මින්මතු දැක්වෙන මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධාන අභාල විය යුතු ය. ඒ විධිවිධාන නම් :-

1961 අංක 54, 3

1976 අංක 12, 35

2000 අංක 33, 12

(අ) I වෙති කොටස ද ;

(ආජ) III වෙති කොටස ද ;

(ආජජ) විදුලිය ජනනය කරනු ලබන කරමාන්තගාලාවල ගතයුතු ආරක්ෂා විධිවිධාන සහ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය සඳහා මූල්‍ය විශේෂ නියෝග පිළිබඳ V වන කොටසේ විධිවිධාන.

(ආ) VI වෙති කොටස ද;

(ඇ) පරික්ෂකවරුන්ගේ බලතල හා යුතුකම් සම්බන්ධයෙන් XI වෙති කොටසේහි විධිවිධාන සහ ඇමත්වරයාගේ නියෝග ද;

(ඇ) XIII වෙති කොටස ද;

(ඉ) XIV වෙති කොටස ද;

(ඊ) XV වෙති කොටස ද වේ.

(3) අන්තිමට දැක්වුමුණු උප වගන්තියේ සඳහන් මේ ආභාපනතේ යම් විධිවිධාන, ඒ උපවගන්තියේ හෝ මෙහි (1) වෙති උප වගන්තියේ හෝ සඳහන් ස්ථානයක් නොවන අන් තැනක, ඉහත දැක්වුමුණු සැපයීම සඳහා ඒ නිපදවීම් ක්‍රමවල හෝ වැඩ පිළිවල පාවත්වී කරනු ලැබූ යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ යන්ත්‍ර වන්නා මූල්‍ය යම් යන්ත්‍රෝපකරණවලට හෝ යන්ත්‍රවලට ඒ යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ යන්ත්‍ර කරමාන්ත ගාලාවක යන්ත්‍රෝපකරණ හෝ යන්ත්‍ර මෙන් ද ඒ යන්ත්‍රෝපකරණ පාවත්වී කිරීම සම්බන්ධයෙන් සේවයෙහි යොදනු ලැබූ තැනැත්තකුගේ සේව යෝජකයා කරමාන්ත ගාලාවහි පදිංචිකාරයා මෙන් ද සැලකීමෙන් ඇමත්වරයා විසින් විශේෂ නියෝග මාර්ගයෙන් අභාල කළ හැකිය.

(4) ඒ නිපදවීම් ක්‍රම හෝ වැඩ පළවල්, එලිය දීම, උණුසුම් කිරීම, පණිවුඩ යැවීම හෝ ලබා ගැනීම හෝ වෙනත් කාර්යය සඳහා විදුලි

මෝටරයක් හෝ විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරවිය යුතු වෙනත් උපකරණයක් ක්‍රියා කරවීමේ මූල් කාර්යය සඳහා පමණක් ගෙන යන නැතහොත් පවත්වාගෙන යන යම් ස්ථානයකට, ඇමතිවරයා විසින් විශේෂ නියෝග වලින් නියම කළ ප්‍රමාණයට විනා, මේ වගන්තියේ (1) වෙනි සහ (2) වෙනි උප වගන්ති අදාළ නොවිය යුතුය.

(5) 124 වෙනි වගන්තියෙහි “ කරමාන්ත ගාලාව ” යන පායය විස්තර කිරීමේ කාර්යය සඳහා, විදුලි බලය ද්‍රව්‍යයක් ලෙස නොසැලකිය යුතු ය. ඉහත කියන ලද ලෙස හැර මේ වගන්තියේ කිසිවකින්, ඒ විස්තර කිරීමේ අර්ථය ඇතුළත මේ ආභාපනත කරමාන්ත ගාලාවලට අදාළ කිරීම සඳහා, බාධාවක් නොවිය යුතු ය.

සංස්ථා

සංස්ථා
1976 අංක 12, 36

81. (1) පුණු හෝ වරිත ගෞධන කාර්යයන් සඳහා හෝ කාර්මික හෝ වෘත්තිය පුහුණුව සඳහා පවත්වාගෙන යන ආයතනයක කොටසක් වන යම් ස්ථානයක, එම ආයතනයේ භාවිතය සඳහා නොවන යම් භාණ්ඩ සැදීම, වෙනස් කිරීම, අල්ත් වැඩියා කිරීම, අලංකාර කිරීම, නිමැවුම, සේදීම, පිරිසිදු කිරීම හෝ වෙළඳාම සඳහා සකස් කිරීම සඳහා හෝ ඒවාට ආනුජාගිකව යම් ගාරිරික ග්‍රමයක් යොදවනු ලබන නමුත් ඒ ස්ථානය කරමාන්තගාලාවක් නොවන අවස්ථාවක, ඒ ස්ථානයට මේ ආභාපනතේ විධිවිධාන, මේ වගන්තියෙහි මින් මතු විධිවිධාන සළස්වා ඇති ආකාරයට යටත්ව අදාළ වන්නේය.

1976 අංක 12, 36

(2) මේ ආභාපනත අදාළ වන්නා වූ ද පුණු හෝ වරිත ගෞධන කාර්යයන් සඳහා පවත්වාගෙන යනු ලබන්නා වූ ද යම් ආයතනයක වැඩි කරන තැනැත්තන් වන්නේ එම ආයතනයේ නොවාසිකයන් වන සහ එම ආයතනය විසින් නඩත්තු කරනු ලබන තැනැත්තන් හෝ යන්තු පුතුවල වැඩි අධික්ෂණයෙහි හෝ යන්තු පුතු පාලනය කිරීමෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන් පමණක් බව ද එකී වැඩි ඒවායේ යෙදී සිටින තැනැත්තන්ගේ නඩත්තුව, අධ්‍යාපනය, පුහුණුව හෝ වරිත ගෞධනය සඳහා සද්ධාවයෙන් කරගෙන යනු ලබන බව ද එම ආයතනයේ පාලනය භාරව සිටින (මෙහි මින් මතු කළමනාකරුවන් යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) තැනැත්තන් කොමසාරිස් සැහීමට පත් වන පරිදි ඕජ්පූ කළහොත් කොමසාරිස් විසින්, නියමයක් මගින්, පහත සඳහන් වෙනස් කිරීම්වලට යටත්ව මේ ආභාපනතේ විධිවිධාන එම ආයතනයට ඒ නියමය වලංගුව පවතින තාක් අදාළ විය යුතු බවට විධාන කළ හැකිය :-

(අ) නොවාසිකයන්ගේ සේවා කාලවේලාවන්, කැම විවේක භා නිවාඩු දින විධිමත් කිරීම සඳහා වූ යෝජනා ක්‍රමයක් කළමනාකරුවන් විසින් කොමසාරිස්ගේ අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකි අතර යෝජනා ක්‍රමයේ විධිවිධාන ආභාපනතේ අනුරුද විධිවිධානවලට වඩා නොවාසිකයන්ට අඩු වාසි සහගත නොවන බවට කොමසාරිස් සැහීමට පත් වූවහොත් කොමසාරිස් විසින් යෝජනා ක්‍රමය අනුමත කළ හැකිය ; තවද යෝජනා ක්‍රමය එසේ අනුමත වූ පසු, ඒ අනුමතය ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට් කරනු ලබන තෙක් මේ ආභාපනත, මේ ආභාපනතේ විධිවිධාන වෙනුවට යෝජනා ක්‍රමයේ විධිවිධාන ආදේශ කරනු ලැබුවාක් මෙන් අදාළ වන්නේය.

- (ආ) කළමනාකරුවන්ගේ ඉල්ලීමක් මත ආයතනයේ වෛද්‍ය නිලධාරයා (එවැන්නකුසිටි නම්) ආයතනය සඳහා බලයලත් කරමාන්තාලා වෛද්‍යවරයා වශයෙන් පත්කරනු ලැබිය හැකිය.
- (ඇ) උද්ධෘතයන් සහ දැන්වීම ඇලවීම සම්බන්ධයෙන් X වන කොටසේ විධිවිධාන අදාළ නොවන නමුත්, සේවා කාල වේලාවන්, කුම සහ විවේක ගැනීම සඳහා විවේක වේලාවන්, නිවාඩු දිනයන් සහ මේ ආභ්‍යාපනයන් විධිවිධාන සලස්වා ඇති වෙනත් කරනු සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ක්‍රමයේ විස්තර හෝ යෝජනා ක්‍රමයක් බලපවත්වීමින් නොතිබෙන අවස්ථාවක නම් නියම කරනු ලැබිය හැකි විස්තර පොදු ලේඛනයේ පෙන්වීමට නියමිත විස්තරවලට ඇතුළත් විය යුතුය.
- (ඈ) වරිත ගේදන කාර්යයන් සඳහා පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතනයක කොටසක් වන ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට , කරමාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකු හෝ පරික්ෂක වෛද්‍ය නිලධාරයකු විසින් ආයතනයේ නොවාසිකයකු පරික්ෂා කිරීම කළමනාකරුවන්ගේ හෝ කළමනාකරුවන් යටතේ ආයතනය භාරව සිටින තැනැත්තාගේ හෝ කැමැත්ත නොමැතිව කළමනාකරුවන්ගෙන් එක් කෙනකු හෝ ඉහත කි තැනැත්තකු ඉදිරියේ මිස කරනු නොලැබිය යුතු බවට දැන්වීමක් ආයතනයේ කළමනාකරුවන් ප්‍රධාන කරමාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැනැට දුනහාන් , කරමාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකු හෝ පරික්ෂක වෛද්‍ය නිලධාරයකු විසින් එසේ පරික්ෂා කිරීම නොකළ යුතුය.
- එසේ වූවද මේ ආභ්‍යාපනයන් විධිවිධාන හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් හෝ කරන ලද යම් නියමයක් එවැනි යම් ආයතනයක උල්ලංසනය කරනු ලබන බවට කොමසාරිස් සැහීමට පත් වූ විට් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් මේ ජේදය ක්‍රියාත්මක වීම ඕහු විසින් අවශ්‍ය යයි සලකනු ලබන තාක්ෂණ අත්හිටුවිය හැකිය.
- (ඉ) කළමනාකරුවන්ගේ නම ද කළමනාකරුවන් යටතේ ආයතනය භාරව සිටින තැනැතක් සිටි නම ඕහුගේ නම ද ආයතනයේ කරගෙන යනු ලබන වැඩ සඳහා සේවයේ යොදවනු ලැබ සිටින නොවාසිකයන් සහ අනෙක් තැනැත්තන්ගේ ගණන, වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ රක්ෂාව පිළිබඳව නියම කරනු ලබන විස්තර නිශ්චිතව සඳහන් කරන නිවැරදි වාර වාර්තාවක්, නියම කරනු ලැබිය හැකි ආකෘතියක, කොමසාරිස් වෙත කළමනාකරුවන් විසින් සැම අවුරුද්දක ම ජනවාර් මාසයේ පහලාස් වන දින පසුව්චිට පෙර යැවිය යුතු අතර, ඔවුනු එසේ කිරීම පැහැර හැරියහාන් වරදකරුවන් වන අතර රුපියල් දෙදහස් පන්සියයකට නොවැඩී දඩියකට යටත් වන්නොය.

(3) කර්මාන්ත ගාලාවක් නොවන තමුන් ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවක බලය අනුව හෝ බලය යටතේ පරික්ෂණයකට යටත් වූ , යම් ස්ථානයකට, ලේකම් විසින් නියම කරනු ලබන ප්‍රමාණයකට විනා මේ ආභාපනත අදාළ නො විය යුතු ය.

නොකා තටාක, රේගු, වරාය වේදිකා, බඩු ගබඩා හා නැව්

82. (1) නොකා තටාකයක, රේගුවක හෝ වරාය වේදිකාවක හෝ අයිතිකරුවන්ට, භාර කරුවන්ට හෝ පාලකයන්ට හෝ අයිති බඩු ගබඩාවක් ඇතුළුව සෑම නොකා තටාක වලට හෝ රේගුවලට හෝ වරාය වේදිකාවලට ද දුම්රිය මාර්ගයක හෝ විදුලි රිය මාර්ගයක හෝ කොටසක් නොවන නොකා තටාකයක් හෝ රේගුවක් හෝ වරාය වේදිකාවක් සම්බන්ධයෙන් නැත්හොත් ඒවායේ කාර්යය සඳහා හෝ පාවිච්චි කරනු ලබන යම් මාර්ගයකට හෝ කුඩා දුම්රිය මාර්ගයකට ද සෑම නොකා තටාකයට ද, රේගුවකට ද, වරාය වේදිකාවකට ද කර්මාන්ත ගාලාවක කොටසක් නොවන, බඩු ගබඩාවල හෝ ඒවායේ කාර්යය සඳහා යාන්ත්‍රික බලය පාවිච්චි කරනු ලබන සෑම වෙනත් බඩු ගබඩාවලට ද, ඒවා කර්මාන්ත ගාලා ලෙස ද, ඒවායේ හෝ ඒවායේ ඇතුළත හෝ ඒවායින් කොටසක් වූ හෝ ස්ථානයක් නියම ලෙස ප්‍රයෝගනය ගනු ලබන හෝ ඒවායේ පදිංචි ව සිටින හෝ තැනැත්තා කර්මාන්ත ගාලාවක පදිංචිකාරයා ලෙස දෙලස ද සැලකීමෙන්, මින්මතු මේ උප වගන්තියේ සඳහන් කරනු ලබන මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

එනම් :-

- (අ) I වෙනි කොටස
- (අඅ) දුම් බොයිලේරු ගැන ව්‍යතිරේක පිළිබඳ ව වූ විධිවිධාන ඇතුළුව, දුම් බොයිලේරු සම්බන්ධයෙන්, පදිංචිකාරයා යයි සලකනු ලබන තැනැත්තා වෙනුවට, බොයිලේරුවේ අයිතිකරු ඒ විධිවිධාන කඩ කිරීමත් සඳහා වගකිව යුතු පරිදි 3 වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ආ) හඳුසි අනතුරු වැළැක්වීම සඳහා විශේෂ ආරක්ෂක පිළිවෙළවල් නියම කිරීමට ලේකම්ට ඇති බලය ද , අන්තරාභායක තත්ත්ව හා වැඩ පිළිවෙළවල් ගැන ආභා පැනවීමට ලේකම්ට හා ආයාවනා මණ්ඩලයට ඇති බලය ද සම්බන්ධයෙන් III වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද ;
- (ඇ) ගුහ සාධක නියෝග සම්බන්ධයෙන් IV වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද ;
- (ඇ) ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් V වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ඉ) VI වෙනි කොටස ද;
- (ඊ) ගොඩනැගිල්ලෙහි කොටසක් වෙන් වූ කර්මාන්ත ගාලාවක් වූ විට, ඒ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරයා විසින් පැන විය හැකි නියෝග වලින් කරනු ලැබූ වෙනස් කිරීම වලට යටත්ව, VIII වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද ;
- (උ) මේ ආභා පනතෙහි සාරාංශ හා දැන්වීම් ද , විශේෂ නියෝග ද සාමාන්‍ය ලේඛන පොත් ද (අදාළ කළ හැකි ප්‍රමාණයට) ලේඛන පොත් හා වාර්තා ප්‍රවේෂම ලෙස

තබා ගැනීම ද සම්බන්ධයෙන් ඇමතිවරයා විසින් පතවතු ලැබූ නියෝග වලින් කරනු ලැබූ වෙනස් කිරීම්වලට යටත් ව X වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද, සේවයෙහි යොදවතු ලැබූ තැනැත්තන්ගේ යුතුකම් සම්බන්ධයෙන් හා පඩිය දැන ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන, කිරුම් පඩි, මිනුම් කිරීමේ හා මැනීමේ උපකරණ සම්බන්ධයෙන් ඒ X වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;

- (ආ) පරික්ෂකයන්ගේ බලතල හා යුතුකම් සම්බන්ධයෙන් ද, ඇමතිවරයාගේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් XI වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ඇ) XIII වෙනි කොටස ද;
- (ඈ) XV වෙනි කොටස ද වේ.

1961 අංක 54, 4

(2) ((අ) ජේදයෙහි සඳහන් වෙනස් කිරීමට යටත් ව) ඉහත කී උප වගන්තියෙහි (අඥ) ජේදයෙහි ද (ආ), (ඇ), (ඉ), (උ), (ඌ), (ඍ) සහ (ඕ) යන ජේදවල ද සඳහන් මේ ආදාපනතෙහි විධිවිධාන, යම් නොකා තබාකයක, වරායක හෝ ඇලක යම් නැවකට බඩු පැවතීමේ, බඩු බැමේ හෝ රට අහුරු දැමීමේ කාර්යයකට ද, ඒ කාර්යය සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන සියලු ම යන්ත්‍රවලට හා යන්ත්‍රපකරණ වලට ද, ඒ කාර්යය කරමාන්ත ගාලාවක දී කළ ලෙස හා ඒ යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රපකරණ කරමාන්ත ගාලාවක යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රපකරණ ලෙස හා ඒ කාර්යය කර ගෙන යනු ලබන තැනැත්තා කරමාන්ත ගාලාවක, පදිංචි කාරයා ලෙස සැලකීමෙන්, මේ උප වගන්තියේ මින්මතු සඳහන් කරුණුවලට යටත් ව, අදාළ විය යුතු ය.

1961 අංක 54, 4

එ සේ ද වූවත්, ඒ (අඥ), (ආ) යන ජේදවල සඳහන් මේ ආදාපනතේ විධිවිධාන, නැවක තිබෙන්නාවූ ද, නැවී ඩීමියාට අයත් වූ ද යම් යන්ත්‍ර හෝ යන්ත්‍රපකරණ සම්බන්ධයෙන් අදාළ නො විය යුතු ය.

මේ උප වගන්තියේ කාර්යය සඳහා, “ යන්ත්‍රපකරණ ” යන පායියට, නැවත බඩු පැවතීමට හෝ බඩු බැමේ හෝ රට අහුරු දැමීමට හෝ සේවයෙහි යොදනු ලැබූ තැනැත්තකු ප්‍රයෝගනයට ගනු ලබන, නැවක නහිනි, බහින මගක් හෝ ඩීමි මගක් ඇතුළත් වෙයි.

(3) ප්‍රධාන යන්ත්‍ර, සංප්‍රේෂක යන්ත්‍ර, වෙනත් යන්ත්‍ර, ආරක්ෂා කරනු නො ලැබූ යන්ත්‍ර, ආරක්ෂාවල් තැබීම හා පවත්වාගෙන යාම, අලුත් යන්ත්‍ර තැනීම හා විකිණීම, ස්ත්‍රීන් සහ බාල තැනැත්තන් විසින් යන්ත්‍ර ගුද්ධ කිරීම, අන්තරාදායක යන්ත්‍රවල ද, උස්සන යන්ත්‍රවල ද, සේපාන යන්ත්‍රවල ද, දම්වැල් ක්‍රි හා ඉස්සීමේ උපකරණවල ද, අඛණකර සහ වෙනත් සේපාන යන්ත්‍රවල ද, බිම් ප්‍රවේශ හා පඩි පේලි තැනීමෙහි හා පවත්වා ගෙන යැමෙනි ද බාල තැනැත්තන්ට වැඩි ප්‍රහුණු කරවීම සහ පරික්ෂණය, සහ අන්තරාදායක කරමාන්ත ගාලා ගැන ආදා පැනවීමට ලේකම්ට ඇති බලය ද සම්බන්ධයෙන් III වන කොටස විධිවිධාන, මේ වගන්තියේ (1) වෙනි උප වගන්තියේ සඳහන් සැම බඩු ගබඩාවකට ම එවා කරමාන්ත ගාලා ලෙස හා එවායේ නියම ප්‍රයෝගනය ලබා ගන්නන් හා එහි පදිංචි ව සිටින්නන් කරමාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයන් ලෙස සැලකීමෙන්, අදාළ විය යුතු ය.

83. (1) වරායක හෝ තෙන් වූ නොකා තබාකයක ගෙන යන, නැවක් තැනීමේ, නැවත තැනීමේ, අලුත්වැඩියා කිරීමේ, නැවත සවි කිරීමේ, මින්තාරු කිරීමේ, සම්පූර්ණ කිරීමේ හෝ කඩා දැමීමේ හෝ නැවක (ගිනි

නොකා

අපුළුවන කාමර සහ දුම් පෙටටි ඇතුළුව) බොයිලේරුවල මැලියම් ගැලවීමේ හෝ මල කැඩීමේ හෝ පිරිසිදු කිරීමේ හෝ නැතහොත් නැවක තෙල් වැන්කි ගුද්ධ කිරීමේ හෝ එහි පත්ලෙහි රදෙන පල් වතුර ඉවත් කිරීමේ හෝ යම් කාර්යයකට, මේ වගන්තියේ මින්මතු සඳහන් මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධාන, මේ වගන්තියේ මින්මතු දැක්වෙන කරුණුවලට යටත්ව, අදාළ විය යුතු ය.

එනම් :-

- (අ) සෞඛ්‍ය පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් II වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ආ) දුම් බොයිලේරු හා වායු රිසිවර ගැන ව්‍යතිරේක පිළිබඳ විධිවිධාන ඇතුළුව, දුම් බොයිලේරු හා වායු රිසිවර සම්බන්ධයෙන් හා අන්තරාදායක තත්ත්ව හා හාවතා ගැන ආභා පැනවීමට ලේකම්ට සහ ආයාවන මණ්ඩලයට ඇති බලය සම්බන්ධයෙන් III වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ඇ) ගුහ සාධක නියෝග සම්බන්ධයෙන් IV වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ඇ) ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය සඳහා විශේෂ නියෝග සම්බන්ධයෙන් V වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ඉ) VI වෙනි කොටස ද;
- (ඊ) (සතිපතා හා වාර්ෂික නිවාඩු සම්බන්ධයෙන් නොව) සේවා කාලය සම්බන්ධයෙන්, විශේෂ අවස්ථා පිළිබඳව, ඇමතිවරයා සිසින් නියෝගවලින් කළ හැකි වෙනස් කිරීම්වලට යටත්ව, VII වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (උ) සාමාන්‍ය ලේඛන පොත් (අදාළ කළ හැකි ප්‍රමාණයට) ලේඛන පොත් හා වාර්තා ප්‍රවේෂම ලෙස තබා ගැනීම හා සේවයෙහි යෙදුනු තැනැත්තන්ගේ යුතුකම් , සම්බන්ධයෙන් X වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ඌ) පරික්ෂකයන්ගේ බලතල හා යුතුකම් හා ඇමතිවරයාගේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් XI වෙනි කොටසහි විධිවිධාන ද;
- (ඍ) XIII වෙනි කොටස ද;
- (ඎ) XV වෙනි කොටස ද වේ.

තවද ඒ විධිවිධානවල කාර්යය සඳහා නැව කරමාන්ත ගාලාවක් ලෙස ද, එබදු කාර්යක් පවරා ගනු ලබන්නා කරමාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා ලෙස ද සැලකිය යුතු ය.

1(අ) (1) උපවගන්තියට අදාළ වන යම් වැඩික් කරනු ලබන තැනැත්තෙකු එය පටන්ගෙන දවස් භතක් ඉකුත් වීමට පෙර, එසේ වැඩි කරනු ලබන තැනැත්තාගේ නම ද, ලිපිනය ද, වැඩි කරනු ලබන ස්ථානය ද, වැඩිහි ස්වභාවය ද, යම් යාන්ත්‍රික බලයක් පාවිච්ච කරන්නේ නම් එහි ස්වභාවය ද, වෙනත් නියමිත විස්තර ද දැක්වෙන ලිපිගත දැන්වීමක්, දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක වෙත හාර කර විය යුතු ය.

(2) නැවෙහි ක්ෂේත්‍ර විසින් හෝ නාවික පිරිස විසින් හෝ නැව පරික්ෂා කරනු ලැබීම සඳහා ගිය ගමනක දී නැවෙහි දී හෝ කරනු ලැබූ ඉහත සඳහන් කාර්යයකට, මේ ආභාපනතේ කිසිවක් අදාළ නොවිය යුතු ය.

ගොඩනැගිලි සහ වෙනත් ඉදිකිරීම් වැඩ

ගොඩනැගිලි සහ වෙනත්
ඉදිකිරීම් වැඩ

1976 අංක 12, 37

84. (1) වෙළඳාමක් හෝ ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් හෝ යම් කරමාන්ත හෝ ව්‍යාපාරයක කාර්යයන් සඳහා හෝ ආරම්භ කරන ලද ගොඩනැගිලි සහ වෙනත් ඉදිකිරීම් වැඩ සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ සම්බන්ධව හෝ ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්යයන් සඳහා පාවතිවි කරනු ලබන්නා වූ ද, දුම්රිය මාර්ගයක හෝ වූම් රථ මාර්ගයක කොටසක් නොවන්නා වූ ද යම් මාර්ගයක් හෝ සයින්මක් සම්බන්ධයෙන් ද මේ වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියෙහි නිශ්චිතව සඳහන් මේ ආභ්‍යන්තර විධිවිධාන, මේ වගන්තියේ පහත සඳහන් විධිවිධානවලට යටත්ව අදාළ වන්නේ ය :-

(2) එකී විධිවිධාන නම -

2000 අංක 33, 13

(අ) ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ I වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ආ) සනීපාරක්ෂක පහසුකම්වලට සම්බන්ධ II වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ඇ) ආරක්ෂාවට අදාළ III වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ඇ) වගන්තිය 2000 අංක 33, 13 මගින් ඉවත් කර ඇත.

(ඉ) සුභ සාධක නියෝග පිළිබඳව IV වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ඊ) ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍යය සඳහා විශේෂ විධිවිධානවලට සම්බන්ධ V වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(උ) VI වන කොටස ;

(ඌ) අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් කරනු ලැබිය හැකි අනුවර්තනය කිරීම සහ වෙනස් කිරීම සමග මේ ආභ්‍යන්තර තේ 77 වන සහ 104 වන වගන්තිවල විධිවිධාන ;

(ඍ) මේ ආභ්‍යන්තර උද්ධාත සහ දැන්වීම්, විශේෂ නියෝග, පොදු ලේඛන (අදාළ වන තාක් පමණක) හා වාර්තා ප්‍රවේශම ලෙස තබාගැනීම සහ සේවය කරන තැනැත්තන්ගේ යුතුකම් පිළිබඳ වන X වන කොටසේ විධිවිධාන ;

(ඎ) XI වන කොටස ;

(ඏ) XIII වන කොටස ;

(ඐ) XIV වන කොටස ;

(එ) XV වන කොටස ;

(3) අන්තරායදායක තත්ත්වයන් හා ත්‍රියා මාර්ග පිළිබඳව ආභ්‍යන්තිවීමට මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට ඇති බලතල සම්බන්ධයෙන් මේ ආභ්‍යන්තර විධිවිධාන යටතේ කරන ලද කිසිදු නියමයක් සහ මේ ආභ්‍යන්තර තේ V වන කොටස යටතේ සාධන ලද කිසිදු විශේෂ නියෝගයක් යම් ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් වැඩවල සැලසුම කෙරෙහි බලපාන පරිදිදෙන් හෝ විශේෂ විස්තරයෙහි නැතහෙත් උපදේශක ඉංජිනේරු තැන හෝ භාරව සිටින ඉංජිනේරු තැන විසින් නිකුත් කරන ලද අන්සන් තැබූ සැලැස්මෙහි හෝ දෙන ලද ලිඛිත විධානයෙහි නියම කරනු ලැබුවා වූ ද වැඩවල හෝ සේවයෙහි යොදවා සිටින තැනැත්තන්ගේ ආරක්ෂාවට භානියක් නොවන්නා වූ ද යම් ක්‍රමයක් ඒ වැඩ කිරීමේ දී අනුගමනය කිරීම කෙරෙහි බලපාන පරිදි ත්‍රියාත්මක නොවිය යුතුය.

(4) මේ ආභාපනතේ විධිවිධාන ගොඩනැගිලි තැනීමේ කාර්යයන්ට හෝ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම වැඩවලට අදාළ කිරීමේදී ඒ කාර්යයන් හෝ වැඩ කරගෙන යන යම් ස්ථානයක් කරමාන්තාලාවක් වූවාක් මෙන් ද මේ ආභාපනත අදාළ වන එවැනි යම් කාර්යයන් හෝ වැඩ භාරව කරගෙන යන යම් තැනැත්තකු කරමාන්තාලාවක පදිංචිකරු වූවාක් මෙන් ද , අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග මගින් කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් අනුවර්තනය කිරීම සහ වෙනස් කිරීම ද ඇතිව එම විධිවිධාන බලපැවැත්විය යුතු ය.

(5) පොදු ලේඛන තැබීමට ද ස්ථානයෙහි පුදර්ගනය කර තැබිය යුතු මේ ආභාපනතේ නියමිත උධාතයේ සහ වියෝගවල හෝ එකී නියෝගවල යම් නියමිත උධාතවල හෝ පිටපත් ස්ථානයෙහි පුදර්ගනය කර තැබීමට ද නියම කෙරෙන මේ ආභාපනතේ විධිවිධාන ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හෝ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම හෝ සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරනු ලැබ ඇතැයි සලකනු ලැබිය යුත්තේ, ඒ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හෝ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම හෝ කිරීමට භාර ගන්නා තැනැත්තාගේ කාර්යාලයක ඒ ලේඛන තබා තිබුණෙහාත් සහ , මේ ආභාපනතේ උධාතයේ ද නියෝග වල උධාතයන් හෝ ඒවායේ උධාතවල ද පිටපතක් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හෝ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම කිරීමට භාරගන්නා තැනැත්තා විසින් ඒ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හෝ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම විෂයෙහි සේවයේ යොදවන ලද තැනැත්තන් පැමිණෙන එකී තැනැත්තන්ගේ එක් එක් කාර්යාලයෙහි , අංගනයෙහි හෝ වැඩපාලනය ඔවුන් විසින් පහසුවෙන් කියවිය හැකි ස්ථානයක පුදර්ගනය කර තිබුණෙහාත් වේ.

(6) මේ ආභාපනත අදාළ වන යම් ගොඩනැගිලි තැනීමේ කාර්යයන් හෝ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම වැඩ හෝ භාරගන්නා යම් තැනැත්තකු විසින් එය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු දින භතක් ඉකුත්වීමට පෙර, ඒ තැනැත්තාගේ නම සහ තැපැල් ලිපිනය, එම කාර්යයන් හෝ වැඩ කෙරෙන ස්ථානය සහ ඒවායේ ස්වභාවය, යම් යාන්ත්‍රික බලයක් පාවිචි කරන්නේ ද යන වග සහ එසේ නම් එහි ස්වභාවය , එම කාර්යයන් හෝ වැඩ පිහිටියේ යම් පලාත් පාලන ආයතනයක පරිපාලන සීමාවන් තුළ ද එම පලාත් පාලන ආයතනයේ නම සහ නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් විස්තර සඳහන් ලියවිල්ලකින් වූ දැන්වීමක් මේ වගන්තියේ (7) වන උප වගන්තියට යටත්ව දිස්ත්‍රික් කරමාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන වෙත භාරදිය යුතුය.

(7) සති භයකට නොඅඩු කාල සීමාවක් තුළ තීම කළ හැකි යයි එය භාරගත් තැනැත්තාට විශ්වාස කිරීමට සැහෙන හේතු තිබෙන්නා වූ ඒ යම් කාර්යයන් හෝ වැඩ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන කරමාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් විධාන කරනු ලැබිය හැකි අවස්ථාවල ද ඩැර, මේ වගන්තියේ (6) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතුය; එවැනි කාර්යයන් හෝ වැඩ, කරගෙන යමින් තිබෙන ස්ථානයක අවස්ථාවේවිත පරිදි ගොඩනැගිලි තැනීමේ කාර්යයන් හෝ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම වැඩ හෝ යම් තැනැත්තකු විසින් භාගනු ලබන අවස්ථාවක , කරගෙන යමින් තිබුණා කාර්යයන් හෝ වැඩ හෝ සම්බන්ධයෙන් එවැනි දැන්වීමක් ද තිබුණා නම ඔහු විසින් ඒ වගන්තිය යටතේ දැන්වීමක් දීම අවශ්‍ය නොවිය යුතු ය.

(8) මේ වගන්තියේ පෙරාතුව වූ විධිවිධාන ප්‍රකාර යම් ගොඩනැගිලි තැනීමේ කාර්යයන්ට හෝ ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම වැඩවලට

මෙම ආදාළපනත අදාළ කිරීම, ඒ විධිවිධාන හැරුණු විට මෙම ආදාළපනත අදාළ වන්නා වූ ස්ථානයක එම කාර්යයන් හෝ වැඩි කරගෙන යාමේ හේතුවෙන් අන් නොහළ යුතු ය ; තවද, මෙම වගන්තියේ කිසිවක් මෙම වගන්තිය හැරුණු විට මෙම ආදාළපනත ඒ ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් අදාළ වීම කෙරෙහි භානිතර අන්දමින් බලපාන ලෙස නොසැලකිය යුතු ය.

කර්මාන්ත ගාලා නො වන වෙනත් ස්ථානවල ගෙන යනු

ලබන රේයම් වැඩි

රේම නිපදවීම හෝ රේයම් සංයෝග පාවිචිය හෝ සම්බන්ධ වැඩවල,
කර්මාන්තගාලා නොවන
ස්ථානවල ස්ථීන් සහ බාල
තැනැත්තන් සේවයේ යෙදුම්

85. මෙම වගන්තිය 1976 අංක 12, 38 මගින් ඉවත් කර ඇත.
86. මෙහි පහත දැක්වෙන මෙම ආදාළපනතේ විධිවිධාන, එනම් :-
 (අ) රේයම් නිපදවීම හා සම්බන්ධ වූ සමහර වැඩි පළවල හා රේයම් සංයෝග පාවිචිය ඇති වැඩවල ස්ථීන් හා බාල තැනැත්තන් යෙදුම් සම්බන්ධයෙන් වූ විධිවිධාන ;
 (ආ) කර්මාන්ත ගාලාවල දී වැළඳුණු හෝ සිදුවුණු රේයම් විෂ විමේ දැන්වීමක් ප්‍රධාන පරික්ෂක වෙත හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක වෙත යැවීමට නියම කරන විධිවිධාන ; හා
 (ඇ) පරික්ෂකයන්ගේ බලතල හා යුතුකම් සම්බන්ධයෙන් ද වැරදි, දුඩුවම් හා නීති කෘත්‍යා සම්බන්ධයෙන් ද වූ විධිවිධාන ;

කර්මාන්ත ගාලාවක් නොවන යම් තැනක , ඉහතකී වැඩවල සේවයෙහි යෙදීම පිළිබඳ ව, ඒ ස්ථානය කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස ද, සේව යෝජකයා කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා ලෙස ද බාල තැනැත්තන් ගැන සඳහනක් වෙතොත්, එය අවුරුදු දහ අටක් වයසැති සියල්ලන් ම ඇතුළත් සඳහනක් ලෙස ද සැලකීමෙන් අදාළ විය යුතු ය.

IX වෙනි කොටස

ගෙදර වැඩි

සමහර ව්‍යුපාරවල බාහිර කම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් තිබුණු බව

87. (1) ඇමත්වරයාගේ නියෝගවලකළින් කළ දැක්වෙන කර්මාන්ත වර්ගවල සේවය කරනු ලබන තැනැත්තන් පිළිබඳව , සැම කර්මාන්ත ගාලාවක පදිංචිකාරයකු විසින් ම හා ඒ කර්මාන්ත ගාලාවේ කටයුතු පිළිබඳව ඒ පදිංචිකාරයා විසින් සේවයට ගනු ලබන සැම කොන්තාන්කරුවකු විසින් ම, පහත දැක්වෙන කරුණු කළ යුතු ය.

එනම් --

- (අ) කර්මාන්ත ගාලාවේ කාර්ය සඳහා, කර්මාන්ත ගාලාවෙන් පිටත ද, සේවයෙහි යොදවනු ලැබූ වෙනත් ස්ථානවල ද, කම්කරුවන් ලෙස හෝ කොන්තාන්කරුවන් ලෙස හෝ තමා විසින් නියම සේවයට ගන්නා ලැබූ (මින් මතු බාහිර කම්කරුවන් යයි සඳහන් කරනු ලබන) සියලුම තැනැත්තන්ගේ නම් සහ ලිපින දැක්වෙන ලැයිස්තු නියමිත ආකෘතියක, නියමිත ආකාරයට හා නියමිත විස්තරන් සමඟ තැබීම ; හා
- (ආ) පරික්ෂකට කළින් කළ වූවමනා වන ඒ ලැයිස්තුවල පිටපත් හෝ ඉන් උඩත කොටස් යැවීම හා සැම

අවුරුද්දක ම පෙබරවාරි මාසය ඇතුළත හා අගෝස්තු මාසය ඇතුළත ගතවූතු හය මාසය තුළ සේවයට ගනු ලැබූ සියලු ම බාහිර කමිකරු සංඛ්‍යාව දැක්වෙන ඒ ලැයිස්තුවල පිටපත් යැවීම ද වේ.

(2) පදිංචිකාරයා විසින් හෝ කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් හෝ තබන අලැබූ ලැයිස්තු පරික්ෂක විසින් හෝ ඇමතිවරයා විසින් යථා පරිදි බලය දෙනු ලැබූ නිලධාරියකු විසින් හෝ පරික්ෂා කරනු ලැබේමට ඉඩ ඇති විය යුතු ය. තව ද පරික්ෂකට යවතු ලැබූ පිටපත් පරික්ෂකයකු විසින් හෝ ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවක නිලධාරියකු විසින් හෝ පරික්ෂා කරනු ලැබේමට හැකි විය යුතු ය.

(3) (පදිංචිකාරයා විසින් වැඩට වුවමනා ද්‍රව්‍ය සපයා දුන් විටක වුවද හෝ එ සේ නොමැති විටක වුවද හෝ) කර්මාන්ත ගාලාවක කාර්යය සඳහා යම් වැඩක් දෙනු ලැබූ යම් ස්ථානයකට ද, ඒ ස්ථානයේ පදිංචිකාරයාට ද ඒ කාර්ය පිළිබඳ ව පදිංචිකාරයා විසින් සේවයට ගනු ලැබූ සැම කොන්ත්‍රාත්කරුවකුට ද, ඒ ස්ථානය කර්මාන්ත ගාලාවක් වූ ලෙස ම, මේ වගන්තිය අදාළ විය යුතු ය.

(4) කර්මාන්ත ගාලාවක හෝ ස්ථානයක පදිංචිකාරයා විසින් හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුවකු විසින් හෝ මේ වගන්තිය කඩ කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, පදිංචිකාරයා හෝ කොන්ත්‍රාත්කරු වරදකට වරදකාරයකු ව රුපියල් පන්දහසකට නොවැඩි ද්‍රව්‍යකට යටත් විය යුතුය.

88. (1) යම් කර්මාන්ත ගාලාවක කාර්ය සම්බන්ධයෙන් හෝ කාර්ය සඳහා, මේ වගන්තිය අදාළ වන යම් වැඩක්, පරික්ෂකගේ අදහස පරිදි, සේවයෙහි යෙදී සිටින් තැනැත්තන්ගේ සනීපයට හානිකර වූ , අන්තරායදායක වූ හෝ ස්ථානයකට ගෙන යේ නම්, කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයාට හෝ ඔහු විසින් සේවයට ගනු ලැබූ කොන්ත්‍රාත්කරුට හෝ තමාගේ අදහස පරිදි ඒ ස්ථානය හානි කර වන්නේ නැතහෙත් අන්තරායදායක වන්නේ කුමන කරුණුවලින් ද, යන්න ද එසේ තම අදහස් කරන්නේ කුමන හේතුන් උඩ ද යන්න ද විස්තර සහිතව දැක්වෙන ලිපිගත දැන්වීමක් දීම ද ඒ ස්ථානයේ දී කිරීම සඳහා වැඩ දීම ලිපිගත ආදාළකින් තහනම කිරීම ද පරික්ෂකට කළ හැකිය.

(2) (1) වෙනි උපවගන්තිය යටතේ කරනු ලැබූ යම් ආදාළක් ගැන අනෘථත්වී වූ කර්මාන්ත ගාලාවක පදිංචිකාරයකුට හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුවක්, ඒ ආදාළව දින සිට විසි එක් ද්‍රව්‍යක් ඇතුළත , ආයාවන මණ්ඩලය වෙත ආයාවනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය . ආයාවනයෙහි අවසාන විනිශ්චය තෙක් ආදාළ ක්‍රියාවේ යෙද්වීම අතිහිට වූ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා වැඩ දෙනු ලබන ස්ථානයක් කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස සැලකිය යුතු ය

(4) ඇමතිවරයා විසින් පනවතු ලැබූ නියෝගවල සඳහන් කර්මාන්ත වර්ග සම්බන්ධයෙන් මේ වගන්තිය අදාළ විය යුතු ය.

X වෙනි කොටස

විවිධ කරුණු

යාන්ත්‍රික බලය පාවතිවීම
දැන්වීම

1989 අංක 54, 6

89. කර්මාන්තගාලාවක පදිංචිකාරයා විසින් යම් කර්මාන්තගාලාවක යාන්ත්‍රික බලය පාවතිවී කිරීමට බලාපොරොත්තු වන දිනට අවම වශයෙන් මාසයකට පෙර, එම බලයේ ස්වභාවය සහ එම දිනය නිශ්චිතව සඳහන් කරමින් ලිපිගත දැන්වීමක් ප්‍රධාන පරික්ෂක වෙත හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක වෙත භාරදී නොමැති නම්, ඔහු එම යාන්ත්‍රික බලය කර්මාන්තගාලාවේ පාවතිවී කිරීම ආරම්භ නොකළ යුතු ය.

එසේද වූවත්, එබදු දැන්වීමක් භාරදීමෙන් පසුව, එම දැන්වීමේ නිශ්චිතව සඳහන් කර ඇති දිනට කළින් දිනයකදී එබදු යාන්ත්‍රික බලයක් යම් කර්මාන්තගාලාවක පාවතිවී කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා , කර්මාන්තගාලාවේ පදිංචිකාරයා විසින් ප්‍රධාන පරික්ෂකගේ හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂකගේ ලිඛිත අවසරය ලබා ගෙන ඇත්තාම , එසේ කිරීමට ඔහුට පූඩ්‍රවන .

90. (1) සේවයෙහි යොදනු ලැබූ තැනැත්තන් ඇතුළුවන කර්මාන්ත ගාලාවෙහි, දොරටුවල පහත දැක්වෙන ලේඛන සවි කොට තැබිය යුතු ය.

එනම්:-

- (අ) මේ ආදාපනතෙහි නියමිත සාරාංශය ද;
- (ආ) දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂකගේ සහ කර්මාන්ත ගාලා පිළිබඳ ප්‍රධාන පරික්ෂකගේ ලිපිනය සඳහන් දැන්වීමක් ද;
- (ඇ) කර්මාන්තගාලාව සඳහා බලයලත් කර්මාන්තගාලා වෙවාවරයාගේ නම සහ ලිපිනය පිළිබඳ දැන්වීමක්;
- (ඇ) සේවා කාලය ද කර්මාන්ත ගාලාවේ ආහාර ගැනීම සහ විශ්‍රාම ගැනීමේ අන්තර කාල පාලනය කරනු ලබන ඔරොලෝසුවක් වෙතොත් එය පෙන්වුම් කරන දැන්වීමක් ද;
- (ඉ) කර්මාන්ත ගාලාවෙහි සවි කොට තැබිය යුතු ලෙස මේ ආදාපනතින් නියම කරන සැම දැන්වීමක් භා ලේඛනයක් ද වේ.

එසේ ද වූවත්, ඉහතකී ලේඛන සියලුල ම හෝ ඉන් යමක් ඒ ප්‍රධාන දොරටුවලට අතිරේකව හෝ ඒවා වෙනුවට තමා විසින් නියම කරනු ලබන , කර්මාන්ත ගාලාවේ ස්ථානවල සවිකොට තබන ලෙස පරික්ෂකයකු විසින් නියල කළ ගැකිය.

(2) කර්මාන්ත ගාලාවෙහි සේවයේ යොදී සිටින තැනැත්තන්ට පහසුවෙන් කියවිය ගැකි වූ අකුරුවලින්, එසේ ම පහසුවෙන් කියවිය ගැකි තැන්වල, ඒ සියලු ම ලේඛන සවි කොට තැබිය යුතු ය . තව ද යම් ලේඛනයක් සඳහා ආකෘතියක් නියම කොට තිබේ නම් එය ඒ ආකෘතියෙහි සවි කොට තැබිය යුතු ය.

(3) මේ ආදාපනත ප්‍රකාර, සවි කොට තිබෙන යම් සාරාංශයක්, දැන්වීමක්, නියෝග හෝ වෙනත් ලේඛනයක් යමකු කඩා දැමුවහාන්, ඔහු වරදකට වරදකාරයකු ව රුපියල් පනහකට වැඩි නොවන දඩියකට යටත් විය යුතු ය.

91. (1) යම් කර්මාන්ත ගාලාවක එවකට බලපෑවන්නා සියලු ම විශේෂ නියෝග වල මුද්‍රිත පිටපත් හෝ ඒ ව්‍යවස්ථාවල නියමිත සාරාංශය හෝ, කර්මාන්ත ගාලාවේ සේවයෙහි යොදී සිටින්නන්ට පහසුවෙන් ම කියවීමට ගැකි වන අකුරුවලින් , එසේම පහසුවෙන් කියවිය ගැකි ස්ථානවල සවි කොට තැබිය යුතු ය . ඒ නියෝගවලට සම්බන්ධ

1976 අංක 12, 39

1998 අංක 18, 14

විශේෂ නියෝග පිළිබඳ
විධිවාන

ප්‍රි තැනැත්තකට, ඔහු විසින් ඉල්ලා සිටි විටක දී, ඒ සියලු ම නියෝගවල මූද්‍රිත පිටපතක් පදිංචිකාරයා විසින් දිය යුතු ය.

92. සැම කරමාන්ත ගාලාවක ම හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂක විසින් අනුමත කරනු ලබන, කරමාන්තගාලාවෙන් පිට ස්ථානයක හෝ නියමිත ආකෘතියකට සාරානුකුල ව සාමාන්‍ය ලේඛන පොත යයි කියනු ලබන ලේඛන පොතක් තැබිය යුතු ය . පහත දැක්වෙන විස්තර වාර්තා හා වෙනත් කරුණු එම ලේඛන පොතෙහි සටහන් කොට හෝ එයට අමුණා තැබිය යුතු ය.

එනම් --

- (අ) කරමාන්ත ගාලාවේ සේවයෙහි යෙදී සිටින බාල තැනැත්තන් පිළිබඳ ව නියමිත විස්තර ද ;
- (ආ) කරමාන්ත ගාලාව සේදීම, සුදු පුනු ගැම, පාට ගැම හෝ පින්තාරු කිරීම, වාර්තිෂ ගැම සම්බන්ධයෙන් නියමිත විස්තර ද ;
- (ඇ) පරික්ෂක වෙත දැන්වීමක් යැවීමට නියමව ඇති කරමාන්ත ගාලාවෙහි සිදුවන සැම හඳුසි අනතුරක් හා කාර්මික රෝගයක් සම්බන්ධයෙන් නියමිත විස්තර ද ;
- (ඇ) කරමාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා විසින් ප්‍රයෝගනයට ගනු ලබන සැම විශේෂ ව්‍යතිරේකයක් ම දැක්වෙන විස්තර ද ;
- (ඉ) මේ ආදාපනතෙහි වෙනත් විධිවිධානයකින් සාමාන්‍ය ලේඛන පොතෙහි ඇතුළත් කළ යුතු ලෙස හෝ එයට ඇම්ණිය යුතු ලෙස හෝ නියම වූ සියලු ම වාර්තා හා විස්තර ද ;
- (ඊ) නියමිත වෙනත් කරුණු ද වේ.

ලේඛන පොත් සහ වාර්තා ප්‍රවේශම ලෙස තබා ගැනීම

93. මේ ආදාපනත අනුව පවත්වාගෙන යනු ලබන පොදු ලේඛනය හෝ වාර්තාව ඒ ලේඛනයේ හෝ වාර්තාවේ අවසාන සටහන කළ දිනයෙන් යටත් පිරිසේදීන් අවුරුදු දෙකක් හෝ යම් පාතියක හෝ වර්ගයක ලේඛන හෝ වාර්තා සඳහා නියම කරනු ලැබිය තැකි වෙනත් කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ආරක්ෂා කොට හා යම් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවක් හෝ බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙළඳුවරයා විසින් පරික්ෂා කරනු ලැබීම සඳහා තබනු ලැබිය යුතුය.

94. (1) අවුරුද්දකට අඩු තොවන අන්තර කාල ඇතුළත ලේකම් විසින් නියම කරනු ලබන දිනවලදී හෝ දිනවලට පෙර, එසේ ම ඔහු විසින් නියම කරනු ලබන දිනයක්, දින හෝ කාලයක් සම්බන්ධයෙන් කරමාන්ත ගාලාවෙහි සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන්ගේ සංඛ්‍යාව සඳහන් තිබුරදී වාර්තාවක් සැම කරමාන්ත ගාලාවක ම පදිංචිකාරයා විසින්, ප්‍රධාන පරික්ෂක වෙත යැවිය යුතු ය . එහි සේවය කරන සියලු ම තැනැත්තන්ගේ වයස, ස්ථීර පුරුෂ හා වය හා රක්ෂාව ද සම්බන්ධයෙන් නියමිත විස්තර ද, ලේකම් විසින් නියම කරනු ලැබූ වෙනත් කරුණුවල විස්තර ද සඳහන් විය යුතු ය.

(1 අ) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ කොමසාරිස් විසින් කරනු ලබන සැම විධානයක් ම, ගැසට් පත්‍රයෙහි ද එක් සිංහල එක් දෙමළ සහ එක් ඉංග්‍රීසි ප්‍රවත්ති පත්‍රයක ද පල කිරීමෙන් කළ යුතු ය.

(2) මේ ආභාපනතෙහි යම් විධිවිධානයක් අදාළ වන ස්ථානයක පදිංචිකාරයා විසින්, ලේඛම් විසින් නියම කරනු ලැබූ විටක , එබදු ම වාර්තාවක් ප්‍රධාන පරික්ෂක වෙත සැපයිය යුතු ය.

(3) පදිංචිකාරයන් විසින් මේ වගන්තිය යටතේ වාර්තා යැවීම පහසු කරවීම පිණිස , පදිංචිකාරයන්ගෙන් යම් ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවකට ඉල්ලා සිටීමට බලය ඇති වෙනත් වාර්තා සමග මෙකි වාර්තා ඒකාබද්ධ කිරීමේ පිළිවෙළක් ලේඛම් විසින් සැලැස්විය හැකිය.

95. (1) මේ ආභාපනතෙහි යම් විධිවිධානයක් අදාළ වන කරමාන්ත ගාලාවක හෝ වෙනත් ස්ථානයක සේවය කරනු ලබන කිසිවකු විසින්, ඒ කරමාන්ත ගාලාවහි හෝ ස්ථානයෙහි සෞඛ්‍යය, ආරක්ෂාව හෝ ගුහ සිද්ධිය ලබා ගැනීම සඳහා මේ ආභාපනත ප්‍රකාර සපයනු ලැබූ යම් උපතුමයකට, උපකරණයකට හෝ පහසුකමකට ඕනෑම් ම බාධා තො කළ යුතුය . නැතහෙත් ඒවා වැරදි ලෙස පාවිච්චි තොකළ යුතු ය . තවද එබදු තැනැත්තකුගේ ප්‍රයෝගනය පිණිස, සෞඛ්‍යය හෝ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම සඳහා, යම් උපතුමයක් හෝ උපකරණයක් මේ ආභාපනත යටතේ සැපයු විට, ඒ උපතුමය හෝ උපකරණය ඔහු විසින් ම පාවිච්චි කළ යුතු ය.

(2) මේ ආභාපනතෙහි යම් විධිවිධානයක් අදාළ වන කරමාන්ත ගාලාවක හෝ වෙනත් ස්ථානයක සේවය කරනු ලබන කිසිවකු විසින් තමාට හෝ අනුන්ට අන්තරායක් වන පරිදි ඕනෑම් භා යුත්ත සහගත ජේතුවක් තොමැති ව, කිසිවක් තොකළ යුතු ය.

96. (අ) මේ ආභාපනත යටතේ වෙනත් ලෙසකට පැහැදිලි ව සඳහන් කොට තොමැති අවස්ථාවක දී, මේ ආභාපනත ප්‍රකාර පදිංචිකාරයා විසින් කළ යුතු හෝ සැපයිය යුතු යමක් සම්බන්ධයෙන්, සේවයෙහි යොදුවනු ලැබූ තැනැත්තකුට ගෙවිය යුතු ලෙස ගිවිසගනු ලැබූ මුදලකින් යම් අඩු කිරීමක් කිරීම හෝ ලබා ගැනීම හෝ එබදු තැනැත්තෙකුගෙන් ඔහුගේ සේවයෙහි යෙදී සිටින අන් තැනැත්තකුට එබදු ගෙවීමක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හැරීම හෝ ඒ පදිංචිකාරයා විසින් තො කළ යුතු ය.

97. (1) කිරුම් භා මැනුම් පිළිබඳ ව හෝ කිරුම් හෝ මැනුම් උපකරණ පිළිබඳ ව හෝ එවකට ලංකාවේ බල පවත්නා සියලු ම නීත්‍යානුකූල විධිවිධාන, කරමාන්ත ගාලාවක සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තක ගේ වැටුප් වල හරි වැරදි බැලීමේ හෝ ඒවා දැන ගැනීමේ හෝ කාර්යය සඳහා ඒ කරමාන්ත ගාලාවහි පාවිච්චි කරනු ලබන කිරුම් මැනුම් භා කිරීමේ උපකරණවලට, ඒවා වෙළඳාම සඳහා පාවිච්චි කරනු ලැබූ සේම , අදාළ විය යුතු ය . තවද කිරුම් භා මැනුම් ආභාපනත යටතේ නියෝග පැනවීමට ඇමත්වරයාට ඇති බලයට, ඒ කාර්ය සඳහා නියෝගවල සඳහන් ආකාරයට කරමාන්ත ගාලාවල පාවිච්චි කරනු ලබන එබදු මැනීමේ උපකරණවලට ඒ විධිවිධාන අදාළ කිරීමේ බලය ද ඇතුළත් විය යුතු ය.

(2) කිරුම් භා මැනුම් හෝ කිරීමේ හෝ මැනීමේ උපකරණ සම්බන්ධයෙන් එවකට පවත්නා නීතිය යටතේ, කිරුම් භා මැනුම් පරික්ෂා කිරීමට බලය ලැබූ සැම පරික්ෂකයකු විසින් ම , මේ වගන්තියෙන් හෝ වගන්තිය යටතේ ඒ නීතිය අදාළ කරනු ලැබූ කිරුම් , මැනුම් භා කිරීමේ භා මැනීමේ උපකරණ පරික්ෂා කිරීම ද, මුදා තැනීම ද, ලකුණු කිරීම ද, සෝඩිසි කිරීම ද කළ යුතු ය . තවද ඒ කාර්යය සඳහා ද වෙළඳාම සඳහා

පාවිච්චී කරනු ලබන කිරුම් , මැනුම් සහ උපකරණ සඳහා ද ඔහුට ඒකාකාර බල ද, යුතුකම් ද ඇත්තේය.

XI වෙනි කොටස

ඡාලනය

98. (1) කමිකරු කොම්සාරිස්වරයා මෙම ආදාපනත පාලනය කිරීම හාර නිලධාරියා විය යුතුය.

(2) මේ ආදාපනත යටතේ හෝ මේ ආදාපනත යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් යටතේ කොම්සාරිස්ගේ යම් බලයක් , යුතුකමක් හෝ කාර්යයක් යම් නියෝගය හෝ සහකාර කමිකරු කොම්සාරිස්වරයා, ප්‍රධාන කර්මාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන , නියෝගය ප්‍රධාන කර්මාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන , විශේෂඥ කර්මාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකු, විශේෂඥ පරික්ෂක වෙවාය නිලධාරයා, දිස්ත්‍රික් කර්මාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකු , කර්මාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකු හෝ පරික්ෂක වෙවාය නිලධාරයා විසින් ත්‍රියාවනී යෙදාවීම , ඉවුකිරීම හෝ කිරීම කොම්සාරිස්ගේ පොදු හෝ විශේෂ විධානවලට යටත්ව කළ හැකිය.

99. (1) පහත සඳහන් තැනැත්තන්ගේ සමන්විත කාර්මික ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය උපදේශක කම්ටුව

- (අ) එහි සභාපති විය යුතු ප්‍රධාන කර්මාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන ; සහ
- (ආ) අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන වෙනත් සාමාජිකයන් භතර දෙනෙක්. මේ භතර දෙනා අතුරින් යටත් පිරිසේයින් -
- (i) කර්මාන්තාලාවල පදිංචිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම නියෝගනය කරන,
- (ii) කර්මාන්තාලාවල සේවයේ යෙදී සිටින තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසිකම නියෝගනය කරන, සහ
- (iii) කාර්මික ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ විෂයයෙහි විශේෂඥයකු වන

එක් කෙනකු බැහින්වත් සිටිය යුතුය.

(2) පහත සඳහන් කටයුතු කිරීම කාර්මික ආරක්ෂා සහ සෞඛ්‍ය කම්ටුවේ යුතුකම වන්නේය :-

- (අ) කර්මාන්තාලාවල සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාවට, සෞඛ්‍යයට හා ගුහසාධනයට ආනුෂ්‍යාගික හෝ සම්බන්ධ සියලුම කරුණු සහ කොම්සාරිස් විසින් කම්ටුවට යොමු කරන අනෙක් සියලු කරුණු ගැනකොම්සාරිස්ට උපදේශ දීම;
- (ආ) අමාත්‍යවරයා කම්ටුවට යොමු කරන සියලු කරුණු ගැන අමාත්‍යවරයාට උපදේශ දීම;
- (ඇ) මේ ආදාපනතින් හෝ එය යටතේ නියම කරනු ලැබිය හැකි යුතුකම් හා බලතල ඉවුකිරීම සහ ත්‍රියාත්මක කිරීම.
- (2 අ) අ කර්මාන්තාලාවක් ලෙස හාවතා කිරීමට අදහස් කෙරෙන, දැන්වීමෙහි සඳහන් ස්ථානයකට ඇතුළුවීම, පරික්ෂා කිරීම

හෝ විභාග කිරීම සඳහා (1) උපවගන්තියෙහි සඳහන් ඕනෑම නිලධාරියෙකුට වුවමනා උපනුම, 2 උපවගන්තිය යටතේ දැන්වීමක් හාර කර ඇති පුද්ගලයා විසින් ද ඔහුගේ නියෝජිතයන් සහ සේවකයන් විසින් ද සපයා දිය යුතු ය.

(3) පහත සඳහන් කරුණු සඳහා හෝ සම්බන්ධයෙන් නියෝග සාදනු ලැබිය ගැනීය :-

(අ) (1) වන උපවගන්තියේ (ආ) ජේදය යටතේ පත් කරනු ලබන කම්ටුවේ සාමාජිකයන්ගේ පූර කාලය සහ සාමාජිකයන් අතර ඇතිවන අනියම් හෝ වෙනත් පුරුජ්ජාවූ පුරවනු ලැබිය යුතු ආකාරය ;

(ආ) කම්ටුවේ රස්වීම කැඳවිය යුතු ආකාරය , කම්ටුව විසින් කම්ටුවේ කටයුතු කරගෙන යාම සහ කම්ටුවේ රස්වීම්වල දී අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාලිය ;

(ඇ) (1) වන උප වගන්තියේ (ආ) ජේදය යටතේ පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන්ට ගෙවිය යුතු ගාස්තු .

(4) සාදනු ලැබිය ගැනීම නියෝගවලට යටත්ව, කම්ටුව විසින් කම්ටුවේ කාර්ය පරිපාලිය විධිමත් කර ගත ගැනීය.

(5) ගැසට් පත්වයේ පල කරනු ලබන නියමයක් මගින් , එම නියමයේ නිශ්චිතව සඳහන් කරුණු ගැන තමාට වාර්තා කිරීම සඳහා නියමයේ නිශ්චිතව සඳහන් තැනැත්තන්ගෙන් සමන්විත කම්ටුවක් පත් කිරීම, එසේ කිරීම අවශ්‍ය යයි තමාට හැගෙන කවර අවස්ථාවක වුවද අමාත්‍යවරයා විසින් කළ ගැනීය.

100. මේ ආදාළනතේ කාර්යයන් සඳහා ---

(අ) ප්‍රධාන කරමාන්තකාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන ලෙස හෝ ඒ වෙනුවට වැඩ බැලීමට තැනැත්තකු නමින් හෝ නිලයෙන් ;

(ආ) නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කරමාන්තකාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන ලෙස හෝ ඒ වෙනුවට වැඩ බැලීමට තැනැත්තකු නමින් හෝ නිලයෙන් ;

(ඇ) විශේෂඥ කරමාන්තකාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවන් ලෙස හෝ ඒ වෙනුවට වැඩ බැලීමට අවශ්‍ය විය ගැනී යයි සලකනු ලැබිය ගැනී තැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් නමින් හෝ නිලයෙන් ;

(ඇ) විශේෂඥ පරික්ෂක වෙළඳ නිලධරයන් ලෙස හෝ ඒ වෙනුවට වැඩ බැලීමට අවශ්‍ය විය ගැනී යයි සලකනු ලැබිය ගැනී තැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් නමින් හෝ නිලයෙන් ;

(ඉ) දිස්ත්‍රික් කරමාන්තකාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවන් ලෙස හෝ ඒ වෙනුවට වැඩ බැලීමට අවශ්‍ය විය ගැනී යයි සලකනු ලැබිය ගැනී තැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් නමින් හෝ නිලයෙන් ;

(ඊ) කරමාන්තකාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවන් ලෙස හෝ ඒ වෙනුවට වැඩ බැලීමට අවශ්‍ය විය ගැනී යයි සලකනු ලැබිය ගැනී තැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් නමින් හෝ නිලයෙන් ; සහ

(c) පරික්ෂක වෙදා නිලධාරයන් ලෙස හෝ ඒ වෙනුවට වැඩ බැලීමට අවශ්‍ය විය හැකි යයි සලකනු ලැබේය හැකි තැනැත්තන් සංඛ්‍යාවක් නමින් හෝ නිලයෙන් ;

පත් කරනු ලැබේය හැකිය.

101. (1) මේ ආදාළනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය සඳහා පහත සඳහන් දේ සියල්ලම හෝ ඉන් කිසිවක් කිරීමේ බලය කොමසාරිස්ට් , ප්‍රධාන කරමාන්ත්‍යාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැනට , නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කරමාන්ත්‍යාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැනට , විශේෂඥ කරමාන්ත්‍යාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකුට , විශේෂඥ පරික්ෂක වෙදාවරයකුට , දිස්ත්‍රික් කරමාන්ත්‍යාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකුට , කරමාන්ත්‍යාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවකුට ,පරික්ෂක වෙදා නිලධාරයකුට සහ රජයේ සේවයේ සිටින්නා වූ දෙකාමසාරිස් විසින් ඒ සඳහා බලය දෙනු ලැබුවා වූ ද යම් සුදුසුකම් ලත් යම් ඉංජිනේරුවකුට හෝ වෙදාවරයකුට ඇත. එනම් :-

- (අ) (i) මේ ආදාළනත අදාළ වෙනැයි විශ්වාස කිරීමට ඕහුට සැහෙන හේතු තිබෙන්නා වූ ;
 - (ii) කරමාන්ත්‍යාලාවක් වගයෙන් පාවිච්ච කරනු ලැබීමට අදහස් කර ඇති බව 4 වන වගන්තිය යටතේ වූ දැන්වීමක සඳහන් ව ඇති;
 - (iii) (i) වන සහ (ii) වන අනුමේදවල සඳහන් යම් ස්ථානයකට යාබදව තිබෙන්නා වූ සහ එම (i) වන හෝ (ii) වන අනුමේදයෙහි සඳහන් ස්ථානවල සේවයෙහි යොදවනු ලැබේ සිටින තැනැත්තන් හානි සිදුවීමේ අවදානමට ලක් කරන ප්‍රසුරණ හෝ ඇවිලෙන සුල් උව්‍ය හෝ වෙනත් උව්‍ය ගබඩා කර ඇතැයි විශ්වාස කිරීමට ඕහුට සැහෙන හේතු තිබෙන්නා වූ ;
 - (iv) මේ ආදාළනත අදාළ නොවන නමුත් (i) වන හෝ (ii) වන අනුමේදයෙහි සඳහන් යම් ස්ථානයක පදිංචිකරු විසින් සපයන ලද සෞඛ්‍ය සහ සුහසාධක පහසුකම් තිබෙන්නා වූ
 - යම් ස්ථානයකට දිවා කාලයෙහි හෝ රාත්‍රී කාලයෙහි ඇතුළුවීම, එය පරික්ෂා කිරීම සහ සෝදිසි කිරීම;
 - (ආ) යම් ස්ථානයක හෝ ගොඩනැගිල්ලක (අ) ජේදයේ (i) වන හෝ (ii) වන අනුමේදයෙහි සඳහන් යම් ස්ථානයකට ප්‍රවේශ මාර්ගයක් හෝ ප්‍රවේශ මාර්ගයක කොටසක් වන්නා වූ යම් ප්‍රදේශයකට ඇතුළුවීම;
 - (ඇ) තමාගේ යුතුකම ඉටු කිරීමේ ලා තදබල බාධා කිරීමක් ඇතුවීමේ තියක් ඇති වීමට සාධාරණ හේතු ඇතහොත් පොලිස් නිලධාරයන් එක් කෙනකු හෝ වැඩි ගණනක් කැඳවාගෙන යාම ;
 - (ඇ) 44 වන හෝ 44 අ වන වගන්තිය යටතේ යම් මහස්ත්‍යාත් අධිකරණයක් වෙත පැමිණිල්ලක් හෝ ඉල්ලීමක් කිරීම සහ එම පැමිණිලි සහ ඉල්ලීම තහවුරු කිරීම පිණිස පෙනී සිටීම;
 - (ඉ) මේ ආදාළනත හෝ වෙනත් යම් ප්‍රජාත්නියක් අනුව තබා ඇති ලේඛන, සහතික, දැන්වීම සහ ලියකියවිලි ඉදිරිපත්

- කරන ලෙස නියම කිරීම සහ ඒවායින් යමක් සෝදිසි
කිරීම, පරික්ෂා කිරීම හෝ පිටපත් කිරීම ;
- (ආ) කරමාන්තගාලා පිළුරු සහ සැලසුම් සහ
යන්ත්‍රෝපකරණවලට අදාළ පරිපථ හෝ කම්බි ඇදුම්
සඳහන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියම කිරීම ;
- (ඇ) මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳව මේ ආභාපනයෙන් හෝ තත්
කාලයේ බලපවත්වීම්න් නිභෙන ප්‍රජාත්තිවල විධිවිධාන ,
කරමාන්තගාලාවක් සහ කරමාන්තගාලාවක සේවයේ
යෙදී සිටින තැනැත්තන්ට අදාළ වන තාක් දුරට පිළිපදිනු
ලැබ ඇත්ද යන්න දැනගැනීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි
විභාග සහ පරික්ෂණ පැවැත්වීම ;
- (ඈ) කරමාන්තගාලාවක දී හමුවන තැනැත්තකු විසින් ඒ
කරමාන්තගාලාවේ පදිංචිකරු කවරෙක් ද යන්න
පිළිබඳව දිය හැකි තොරතුරු දෙන ලෙස ඒ තැනැත්තාට
නියම කිරීම ;
- (ඉ) කරමාන්තගාලාවක දී තමාට හමුවන සැම තැනැත්තකුම
හෝ කරමාන්තගාලාවක හෝ මූලමනින් ම හෝ
කොටස් වගයෙන් කරමාන්තගාලාවෙන් පිටත
කරමාන්තගාලාවක ව්‍යාපාරයක යෙදී සිටින හෝ
පෙරාතුව වූ දෙමාසය තුළ යෙදී සිටි බව තමාට විශ්වාස
කිරීමට හේතු ඇති සැම තැනැත්තකු ම මේ ආභාපනය
යටතේ වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් තනිව හෝ තමා විසින්
සුදුසු යයි සලකනු ලබන තවත් තැනැත්තකු සිටින විට
පරික්ෂා කිරීම සහ ඒ සැම තැනැත්තකු ම එසේ පරික්ෂා
කරනු ලැබිය යුතු බවට සහ ඒ තැනැත්තා පරික්ෂා කරනු
ලැබුවේ යම් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ද ඒ කරුණුවල
සත්‍යතාවය ගැන ප්‍රකාශයක් අන්සන් කළයුතු බවට
නියම කිරීම ; එහෙත්, මේ විධිවිධාන යටතේ, කිසිම
තැනැත්තකුට ඔහු අපරාධයකට හසු කරන අන්දමේ යම්
ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීමට හෝ යම් සාක්ෂියක් දීමට
නියම කරනු නොලැබිය යුතු ය ;
- (උ) මේ වගන්තියේ සඳහන් සුදුසුකම්ලත් බෙවදාවරයකු
සම්බන්ධයෙන් වූ විට මේ ආභාපනය යටතේ තම
යුතුකම් ඉවුකිරීමේ කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි
බෙවදා පරික්ෂණ පැවැත්වීම ;
- (ඌ) මේ ආභාපනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි
වෙනත් බලතල පාවිච්චි කිරීම .
- (2) ඇතුළුවීමට, පරික්ෂා කිරීමට, විභාග කිරීමට, ආදර්ශ කොටස්
ලබා ගැනීමට හෝ කරමාන්තගාලාව සම්බන්ධයෙන් මේ ආභාපනය
යටතේ තමාගේ බලතල පාවිච්චි කිරීම සඳහා වෙනත් යමක් කිරීමට
අවශ්‍ය ලෙස, (1) වෙනි උප වගන්තියේ සඳහන් නිලධාරියාට ව්‍යවහාර
ලිපතුම, සැම කරමාන්ත ගාලාවකම පදිංචිකාරයා විසින් ද , ඔහුගේ
නියෝජිතයන් විසින් ද සේවකයන් විසින් ද සපයා දිය යුතු ය.
- (3) මේ වගන්තිය යටතේ ලැබේ ඇති බලයක් පාවිච්චි කිරීමේදී (1)
වෙනි උපවගන්තියේ සඳහන් නිලධාරියාට යමකු විසින් ඕනෑකමකින්
ප්‍රමාද කළහොත් හෝ මේ වගන්තිය ප්‍රකාර ඒ නිලධාරියාගේ යම්

ආජාවක් ඉෂ්ට කිරීම හෝ මේ ආජාපනතින් හෝ මේ ආජාපනත ප්‍රකාර ඉදිරිපත් කළ යුතු යම් ලේඛන පොතක්, සහතිකයක්, දැන්වීමක් හෝ ලේඛනයක් හෝ ඉදිරිපත් කිරීම හෝ පැහැර හැරියෙහාත් හෝ යම් කර්මාන්තගාලාවක පදිංචිකාරයා කවරකු ද යන්න පිළිබඳ තොරතුරක් ඕනෑමක් ම වසන් කළයෙන් හෝ ඒ නිලධාරියා ඉදිරිපිට යමතු පැමිණ සිටීම හෝ ඔහු ඔහු විසින් ඒ තැනැත්තා විභාග කරනු ලැබේම නොහැකි වන සේ ඒ තැනැත්තා සැහැවුවහෙන් හෝ එසේ කිරීම වැළැක් වුවහෙන් තැනැත්තාත් ඉන් යමක් කිරීමට උත්සාහ කළයෙන් හෝ ඔහු විසින් හෝ එසේ කිරීම වැළැක් වුවහෙන් තැනැත්තාත් ඉන් යමක් කිරීමට එය පැහැර හැරියෙහාත්, ඔහු මේ ආජාපනත යටතේ ඒ නිලධාරියාට තම යුතුකම ඉෂ්ට කිරීමට බාධා කළ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(4) (1) වෙනි වගන්තියේ සඳහන් යම් නිලධාරියකුගේ බලතල පාවිච්චි කිරීමේ දී හෝ යුතුකම ඉෂ්ට කිරීමේදී හෝ ඔහුට බාධා කළ අවස්ථාවක දී, එසේ බාධා කළ තැනැත්තා වරදකට වරදකාරයකුව රුපියල් දෙදහස් පන්සියකට වැඩි නොවන දඩියකට යටත් විය යුතු ය. ඒ නිලධාරියාට කර්මාන්ත ගාලාවක දී එලෙස බාධා කළයෙන් ඒ කර්මාන්තගාලාවේ පදිංචිකාරයා ද වරදකට වරදකාරයකු විය යුතුය.

(5) ප්‍රධාන පරික්ෂකයකු විසින් හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පරික්ෂකයකු විසින් හෝ නිකුත් කරනු ලැබූ සහතිකයක් සීමා සහිත කාලයකට හෝ කාලය සීමා නොකට හෝ විය හැකිය. තවද එය ඔහු විසින් හෝ ඔහුගේ නිලයට පසුව පත් වන්නා විසින් වෙනස් කිරීම හෝ අවලංගු කිරීම හෝ කළ හැකි ය.

102. මේ ආජාපනතෙහි සඳහන් විධිවිධානයකින්, පරික්ෂකයකු වෙත පවරනු ලැබූ හෝ නියම කරනු ලැබූ හෝ පැවරුන යම් බලයක්, යුතුකමක් හෝ කාර්යයක්, යම්කිසි සඳහන් කරනු ලැබූ දිස්ත්‍රික්කයක් සම්බන්ධයෙන්, පරික්ෂකයකු නොවන, ඒ කාර්යය සඳහා ආජාවෙහි නම් කරනු ලබන වෙනත් නිලධාරියෙකු විසින් පාවිච්චි කළ යුතු යයි, හෝ ඉෂ්ට කළ යුතු යයි හෝ ගැසට් පත්‍රයේ ආජාවක් පළ කිරීමෙන් ඇමත්වරයාට ප්‍රකාශ කළ හැකිය. එබදු ආජාවක් පළ කිරීමෙන් පසු, ආජාවෙහි සඳහන් මේ ආගාපනතෙහි යම් විධිවිධානයක් ඒ විධිවිධානයෙහි පරික්ෂකයකු පිළිබඳ ව සඳහනක් වී නම්, ආජාවෙහි නම් කරනු ලැබූ පරික්ෂකයකු නොවන නිලධාරියා ඒ වෙනුවට සඳහන් කරනු ලැබූ ආකාරයට බල පැවැත්විය යුතු ය.

103. 100 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලබන සැම තැනැත්තකුට ම ඔහුගේ පත්වීම පිළිබඳව නියම කරනු ලැබිය හැකි සහතිකයක් දෙනු ලැබිය යුතු අතර මේ ආගාපනත යටතේ අනුල වීමට බලය අනු යම් කර්මාන්තගාලාවක් හෝ ස්ථානයක් බැලීමට යන විට ඉල්ලා සිටිනු ලැබුවහෙන් ඒ සහතිකය ඒ ඒ කර්මාන්තගාලාව හෝ ස්ථානයේ පදිංචිකරුට හෝ එහි කළමනාකාරිත්වය පිළිබඳ වගකිව යුතු තැනක් දරන තැනැත්තකුට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

104. (1) මේ ආගාපනතේ කාර්යයන්ගෙන් යමක් සඳහා බලයලත් කර්මාන්තගාලා වෙවැටුවරයන් වශයෙන් ලියාපදිංචි වෙවැටුවරයන් සැහෙන ගණනක් පත්කිරීම ද ඒ යම් පත් කිරීමක් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කිරීම ද ප්‍රධාන කර්මාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන විසින් කොමසාරිස්ගේ සාමාන්‍ය විධානවලට යටත්ව කළ හැකිය.

(2) බලයලත් කර්මාන්තගාලා වෙවැටුවරයකුගේ සැම පත්කිරීමක් ම සහ පත්කිරීමක් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ට කිරීමක් ම අවලංගු කිරීම

සමහර අවස්ථාවල දී පරික්ෂකගේ බලතල ආදය වෙනත් නිලධාරියකුට පාවිච්චි කිරීමට හැකි බව.

100 වන වගන්තිය යටතේ පත්කරනු ලබන තැනැත්තගේ සහතිකය 1976 අංක 12 , 46

පරික්ෂණ ගලු වෙවැටුවරයන් පත් කිරීම හා ඔවුන්ගේ යුතුකම්.

1976 අංක 12 , 47

කොමසාරිස් විසින්, ඒ කාර්යය සඳහා තමා වෙත කරනු ලැබූ ආයාවනයක් මත කළ හැකිය.

(3) කරමාන්තගාලාවක පදිංචිකරු වන හෝ එම කරමාන්තගාලාවේ හෝ එහි කරගෙන යන යම් ක්‍රියාවලියක හෝ ව්‍යාපාරයක හෝ රේට සම්බන්ධ ජේටන්ට බලපත්‍රයක කෙළීන්ම හෝ අන්ලේස්කින් සම්බන්ධතාවක් ඇති ලියාපදිංචි වෙබ්‍රාවරයකු එම කරමාන්තගාලාවේ බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරයා වශයෙන් කටයුතු නොකළ යුතුය.

එසේ ව්‍යවද කරමාන්තගාලාවේ සේවයේ යෙදී සිටින තැනැත්තන්ගේ වෙබ්‍රා අධික්ෂණය සම්බන්ධයෙන් කරමාන්තගාලාවේ පදිංචිකරු විසින් සේවයේ යොදවනු ලැබ සිටින , එහෙත් වෙනත් ආකාරයකින් කරමාන්තගාලාවහි සම්බන්ධතාවයක් තැනි ලියාපදිංචි වෙබ්‍රාවරයකුට යොවනයන් පරික්ෂාකාට ඔවුන්ගේ යෝග්‍යතාව සහතික කිරීමේ කාර්යය සඳහා , එම කරමාන්තගාලාව සඳහා බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරයා වශයෙන් කටයුතු කිරීමට කොමසාරිස් විසින් බලය දිය හැකිය.

(4) යම් කරමාන්තගාලාවක බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරයාට, කරමාන්තගාලාවේ පොදු ලේඛන සියලු සාධාරණ වේලාවල්වල දී පරික්ෂා කිරීමේ බලය ඇත.

(5) අමාත්‍යවරයා විසින්, බලයත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරුන්ගේ යුතුකම් සම්බන්ධයෙන් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකිය.

(6) සේවයේ යොදවනු ලැබ සිටින තැනැත්තන් පිළිබඳව විධාන කරනු ලබන අන්දමේ පරික්ෂණයක් හෝ විභාගයක්, එවැන්නක් කරන ලෙස කොමසාරිස් විසින් විධාන කරනු ලැබූ විට බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරයකු විසින් කළ යුතුය.

(7) සෑම බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරයකු ම , මේ ආදාළනත අනුව තමා විසින් පවත්වනු ලැබූ පරික්ෂණ හා ඉටුකරනු ලැබූ යුතුකම් පිළිබඳ වාර්තාවක් සෑම අවුරුද්දක ම , නියම කරනු ලැබිය හැකි කාලවල දී හා නියම කරනු ලැබිය හැකි ආකාරයට කොමසාරිස් වෙත යැවිය යුතු ය.

(8) යම් කරමාන්තගාලාවක් සඳහා බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරයකු නොමැති නම් හා නොමැති තාක් කල් , එම කරමාන්තගාලාව පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්කය සඳහා පත් කරන ලද දිස්ත්‍රික් වෙබ්‍රා නිලධරයා එම කරමාන්තගාලාව සඳහා බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ යුතුය.

(9) මේ ආදාළනත යටතේ තම යුතුකම් ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරුන්ට ගෙවිය යුතු ගාස්තු, එම ගාස්තු යොවනයකු කරමාන්තගාලාවක සේවයේ යෙදීම සඳහා වූ යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව වූ පරික්ෂණයකට හෝ සහතිකයකට හෝ කරමාන්තගාලාවක සේවයේ යෙදී සිටින තැනැත්තන්ගේ මේ ආදාළනත යටතේ වූ නියෝග හෝ ආදාළක් අනුව කරනු ලබන යම් පරික්ෂණයකට හෝ වෙබ්‍රා අධික්ෂණයකට අදාළ වන තාක් දුරට එම කරමාන්තගාලාවේ පදිංචිකරු විසින් ගෙවනු ලැබිය යුතු අතර වෙනත් කවර හෝ අවස්ථාවක දී නම් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය. තවද කරමාන්තගාලාවක පදිංචිකරු විසින් ගෙවිය යුතු ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් පදිංචිකරු හා බලයලත් කරමාන්තගාලා වෙබ්‍රාවරයා හා

අතර ඇති කරගත් යම් එකඟවීමකට යටත්ව, එම ගාස්තු අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග මගින් නියම කරනු ලැබූ හැකි ප්‍රමාණයක් විය යුතුය.

105. මේ ආභාපනතින් නියම කිරීමට ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ හෝ වුවමනා වූ හෝ සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් හා මේ ආභාපනතින් නියෝග හෝ විශේෂ නියෝග පැනවීමට වුවමනා වූ හෝ බලය දෙනු ලැබූ සියලුම කරුණු සම්බන්ධයෙන් නියෝග ද, මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධාන හෝ එහි ප්‍රතිපත්ති ත්‍රියාවේ යෙද්වීම සඳහා ඇමතිවරයාට අවශ්‍ය ය සි හැගෙන වෙනත් නියෝග ඇමතිවරයා විසින් පැනවිය හැකිය. නියෝග

(2) ඇමතිවරයා විසින් පනවනු ලැබූ කිසීම නියෝගයක් නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හා උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන තෙක්ද, ඒ අනුමත කිරීමේ නිවේදනය ගැසට් පත්‍රයෙහි ප්‍රසිද්ධ කරන තෙක්ද වලංගු නොවිය යුතු ය.

(3) ඇමතිවරයා විසින් පනවනු ලැබූ, නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හා උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලැබූ සැම නියෝගයක් ම ඒ අනුමතියේ නිවේදනය ගැසට් පත්‍රයෙහි පළවීමෙන් පසු, මෙහි පනවන ලද්දක් සේ ම වලංගු ව බල පැවැත්විය යුතු ය.

XII වෙනි කොටස

106 සහ 107 වගන්ති 1976 අංක 12 දරන පනතේ 48 වන වගන්තිය මගින් ඉවත් කර ඇත.

XIII වෙනි කොටස

අතිරේක

වැරදි, දූෂ්චරිත හා නීති කෘත්‍ය

108. (1) කර්මාන්ත ගාලාවක හෝ එය සම්බන්ධයෙන්, හෝ මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධාන හෝ යම් නියෝගයක, පනවනු ලැබූ ආභාවක හෝ එය යටතේ තිකුත් කරනු ලැබූ නියමයක හෝ විධිවිධාන කඩ කිරීමක් වුවහාන් එය සම්බන්ධයෙන් පදිංචිකාරයා හෝ (මේ ආභාපනතින් හෝ මේ ආභාපනත යටතේ හෝ අයිතිකාරයා විශ්වාසු කඩ කිරීමක් නම්) කර්මාන්ත ගාලාවහි අයිතිකාරයා හෝ මින් මතු මේ ආභාපනතෙහි සඳහන් කරුණුවලට යටත් ව, වරදකට වරදකාරයකු විය යුතු ය.

(2) සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තන්ගේ යුතුකම් සම්බන්ධයෙන් වූ X වෙනි කොටසහි විධිවිධාන, සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තක කඩ කරනු ලැබූ අවස්ථාවක ද හෝ තමා වෙත පැහැදිලි ව ම යුතුකමක් පැවරෙන මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ නියෝගයක් හෝ ආභාවක් යමකු විසින් කඩ කරනු ලැබූ අවස්ථාවක ද හෝ, ඒ තැනැත්තා වරදකට වරදකාරයකු විය යුතු ය.

(3) මේ ආභාපනතින් හෝ මේ ආභාපනත යටතේ ඉඩ හරිනු ලැබූ විශේෂ ව්‍යතිරේකයකින් හෝ කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා ප්‍රයෝගන ගත් අවස්ථාවක ද, ඒ ව්‍යතිරේකයට සම්බන්ධ වූ යම් කොන්දේසියක් ඉෂ්ට් කිරීම පැහැර හැරියේ නම්, මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධාන ඔහු කඩ කළ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(4) මේ ආභාපනතෙහි හෝ මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ යම් නියෝගයක හෝ ආභාවක හෝ විධිවිධාන ප්‍රකාර හැර අන් ලෙසකට යම් තැනැත්තන් කර්මාන්ත ගාලාවහි සේවයට ගතහාන්,

එසේ සේවයට ගනු ලැබූ එක් එක් තැනැත්තා පිළිබඳ ව කඩ කිරීමක් සිදු වූ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(5) මේ ආභාපනත යටතේ වෙළඳ සමාගමක් විසින් සිදු කරනු ලැබූ වරදක් ඒ වෙළඳ සමාගමෙහි අධ්‍යක්ෂකගේ, කළමනාකාරයාගේ, ලේකම්ගේ හෝ වෙනත් නිලධාරියාගේ කුමැත්ත හෝ අනුදත්ම ඇති ව සිදු වූ බව තැනෙන් ඒ වරද කිරීම පහසු වුයේ ඒ නිලධාරියාගේ නො සැලකිල්ල නිසා බව හෝ ඔජ්ප්‍ර කළ අවස්ථාවක දී, ඒ නිලධාරියා ද, වෙළඳ සමාගම ද වරදකට වරදකාරයන් ව තඩු පවරනු ලැබේමේ දී දුව්වම් කරනු ලැබීමට යටත් විය යුතු ය.

109. (1) මෙහි මින් මතු විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාරයට යටත් ව කිසිම ප්‍රකාශිත දැන්වනයක් නියම කර නොමැති මේ ආභාපනත යටතේ වූ යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන යම් තැනැත්තකු --

- (අ) පළමුවරට සිදුකරන ලද වරදක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, රුපියල් පන්දහසකට අඩු නොවන ද්‍රියකට ;
- (ආ) (2) වන උප වගන්තියේ සඳහන් දිගට ම සිදු කරගෙන යනු ලබන වරදක් සම්බන්ධයෙන් වන වරදක් නොවන) දෙවන වරට සිදු කරන ලද වරදක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, රුපියල් පන්දහසකට අඩු නොවන, එහෙත් රුපියල් දොලොස් දහස් පන්සියයක් නොඉක්මවන ද්‍රියකට ;
- (ඇ) (2) වන උප වගන්තියේ සඳහන් දිගට ම සිදු කරගෙන යනු ලබන වරදක් සම්බන්ධයෙන් වන වරදක් නොවන) තුන්වන වරට හෝ තදනන්තරට සිදු කරන ලද වරදක් සම්බන්ධයෙන් වන විට, රුපියල් දොලොස් දහස් පන්සියයක් ඉක්මවන එහෙත් රුපියල් විසිපන් දහසක් නොඉක්මවන ද්‍රියකට ;

යටත් විය යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් වරදකට වරදකරු කරනු ලැබ, දුව්වම් කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු, ඔහු එසේ වරදකරු කරනු ලැබ දුව්වම් කරනු ලැබුවේ යම් කඩ කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ කඩ කිරීම දිගට ම කරගෙන යනු ලබන අවස්ථාවක, ඔහු (110 වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව) තවදුරටත් වූ වරදකට වරදකරු වන අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ බ කිරීම දිගට ම සිදු කරගෙන යනු ලබන එක් එක් දිනය සඳහා රුපියල් පන්සියයක් නොඉක්මවන ද්‍රියකට යටත් විය යුතුය.

110. මේ ආභාපනත යටතේ වරදකට, කරමාන්තගාලාවක පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා වරදකාරයකු වූ විට ද්‍රියක් ගැසීමට අතිරේක ව හෝ ඒ වෙනුවට ආභාවෙහි සඳහන් කාලය ඇතුළත ඒ කඩ කිරීමට හේතුවුණු කරුණු පිළිබඳ ව සඳහන් කරනු ලැබූ ආකාරයට ප්‍රතිකර්ම යෙදීමට ඔහුට අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකි ය . තවද, ඉල්ලුම් කළ විටක දී කාලය දිරීස කළ හැකිය . එබදු ආභාවක් කළ කළේහි, අධිකරණය විසින් ඉඩ හරිනු ලැබූ කාලය තුළ ඒ කඩ කිරීම දිගට ම ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා හෝ යටත් නොවිය යුතු ය . එහෙත් මූලින් සඳහන් කාලය හෝ පසුව ආභාවෙන් දිරීස කරනු ලැබූ කාලය හෝ ඉකුත් වීමෙන් පසු , ඒ ආභාව පරිදි ක්‍රියා නො කළහෙන්, එසේ ක්‍රියා නොකරන එක් එක් ද්‍රිය සම්බන්ධයෙන්

1998 අංක 18 පනත 16
වගන්තිය

ප්‍රකාශිත දැන්වනයක් සඳහා
විධිවිධාන සලසා නොමැති
වැරදි සම්බන්ධයෙන් ද්‍රිය
මුදල.

1998 අංක 18 පනත 17
වගන්තිය

කඩ කිරීමේ ගෙනුව සඳහා
ප්‍රතිකර්ම ගෙදීමට නියම
කිරීමට අධිකරණයට ඇති
වෙය.

රුපියල් පන්සියයක් නොඳක්මවන දඩියකට , පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා අවස්ථානුකූල ව යටත් විය යුතු ය.

111. කරමාන්ත ගාලාවක පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා හෝ විසින්, මේ ආදාපනතින් හෝ මේ ආදාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ නියෝගයක් හෝ ආදාවක හෝ විධිවිධානයක් කඩ කරනු ලැබූ නිසා යම් තැනැත්තකු මරණයට පත් වුයේ නම් හෝ මිය ගියේ නම් හෝ කායික තුවාලයකින් පිහිටුව පත් වුයේ නම් හෝ වෙනත් දුෂ්චිතකට භානියක් නොවන පරිදි ඒ තැනැත්තා රුපියල් එක් ලක්ෂයක් නොඳක්මවන දඩියකට යටත් විය යුතු ය. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයෙහි 253 ඇ හා 253 ඉ වගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත් ව , තුවාල ලැබූ තැනැත්තාගේ ප්‍රයෝගනයට හෝ ඔහුගේ පවුලෙහි ප්‍රයෝගනයට , ඇමතිවරයා විසින් පනවනු ලැබූ නියෝගවල නියමිත ආකාරයට ඒ මූල්‍ය දඩිය ම හෝ ඉන් කොටසක් යෙද්විය තැකි ය.

එසේ ද මුවත් ---

- (අ) සෞඛ්‍යයට භානියක් වූ අවස්ථාවක දී , ඒ භානිය, කඩ කිරීමෙහි ප්‍රතිඵලයක් වගයෙන් සිදු වුවක් නොවේ නම් , පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා මේ වගන්තිය යටතේ දඩියකට යටත් නොවිය යුතු ය.
- (ආ) මරණය හෝ භානිය සිදුවූ ක්‍රියාව හෝ පැහැර තැබූම සම්බන්ධයෙන් පදිංචිකාරයාට හෝ අයිතිකාරයාට හෝ විරැද්‍ය ව මේ ආදාපනත යටතේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ වේද්‍යාව ඒ මරණය හෝ භානිය සිදුවීමට පෙර, විභාග කොට නිශ්පාහ කරනු ලැබූවේ නම් , ඒ තැනැත්තා මේ වගන්තිය යටතේ දඩියකට යටත් නොවිය යුතු ය.

112. මේ ආදාපනතෙහි විධිවිධාන කඩ කිරීමෙන්, යම් කරමාන්ත ගාලාවක බාල තැනැත්තකු සේවයට ගන්නා ලද්දේ නම් , ඒ තැනැත්තාගේ පියා හෝ මව වරදකට වරදකාරයකු ව රුපියල් පන්සියයක් නොඳක්මවන දඩියකට යටත් විය යුතු ය . ඒ කඩ කිරීම සිදුවූයේ පියාගේ හෝ මවගේ කුමැත්ත, අනුදැන්ම හෝ ඕනෑකමින් ම වූ පැහැර තැබූමක් හෝ නොමැති ව , බව අධිකරණයට පෙනී ගියහොත් කළින් ක්‍රියාවෙන් දඩියකට යටත් නොවිය යුතු ය.

113. යම් තැනැත්තකු විසින් පහත දැක්වෙන යමක් කරනු ලැබූව හෝ, මේ ආදාපනත යටතේ ඔහු වරදකට වරදකාරයකු ව , වෙනත් දුෂ්චිතකට භානියක් නොමැති ව , රුපියල් පනස් දහසක් නොඳක්මවන දඩියකට හෝ මාස භයක් නොඳක්මවන කාලයක් සඳහා දෙයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකට හෝ යටත් විය යුතු ය.

එනම් ---

- (අ) මේ ආදාපනතින් හෝ මේ ආදාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ ආදාවකින් හෝ නියෝගයකින් හෝ ඉන් යමක් යටතේ හෝ ඉන් යමක කාරයය සඳහා හෝ වුවමනා වූ සහතිකයක්, වංක ලෙස හෝ කුට ලෙස හෝ සැදීම ;
- (ආ) යම් අවශ්‍ය කරුණක් අසත්‍ය බව දැන දැන ම ඒ සහතිකය දීම හෝ අත්සන් කිරීම ;
- (ඇ) වංක ලෙස, කුට ලෙස හෝ අසත්‍ය ලෙස සාදනු ලැබූ සහතිකයක් දැනුවත් ව ම ප්‍රවාරය කිරීම හෝ ප්‍රයෝගනයට ගැනීම ;

1998 අංක 18 පනත 18
වගන්තිය

මරණය හෝ තුවාල

සම්බන්ධයෙන් දඩිය

1998 අංක 18 පනත 19
වගන්තිය

පියකුට හෝ මවකට
වරදක සඳහා දඩිය

1998 අංක 18 පනත 20
වගන්තිය

අසත්‍ය සහතික, අසත්‍ය
සටහන් හා අසත්‍ය ප්‍රකාශ

- (ඇ) කෙනකුට අදාළ නො වන තමුත් ඔහුට අදාළ වන සේ එබදු සහතිකයක් ප්‍රවාරය කිරීම හෝ ප්‍රයෝගනයට ගැනීම ;
- (ඇ) ඒ සහතිකයෙහි නම් කරනු ලැබූ තැනැත්තා වෙනුවට පෙනී සිටීම ;
- (ඊ) පරීක්ෂකයකු ය සි අසත්‍ය ලෙස දක්වා සිටීම ;
- (උ) එබදු වංක ලෙස ක්‍රියා කිරීමට , කුට ලෙස ක්‍රියා කිරීමකට, දීමකට, අත්සන් කිරීමකට, ප්‍රවාරය කිරීමකට, ප්‍රයෝගන ගැනීමකට, පෙනී සිටීමකට, අසත්‍ය දැන්වීමකට, අනුබල දීම ;
- (ඌ) මේ ආභාපනාතින් හෝ මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ ආභාවකින් හෝ නියෝගයකින් හෝ ඉන් යමක් යටතේ හෝ ඉන් යමක කාර්යය සඳහා හෝ, තැබිය යුතු ලෙස, භාර කළ යුතු ලෙස හෝ ගෙවිය යුතු ලෙස නියම වූ යම් ලේඛන පොතක, දැන්වීමක, සහතිකයක හෝ ලේඛනයක ඕනෑමින් අසත්‍ය සටහන් කිරීම ;
- (ඍ) මේ ආභාපනාතින් හෝ මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ ආභාවකින් හෝ නියෝගයකින් හෝ ඉන් යමක් යටතේ හෝ ඉන් යමක කාර්යය සඳහා හෝ වුවමනා වූ විට, ඕනෑමින් ම අසත්‍ය ප්‍රකාශයන් සැදීම හෝ එබදු අසත්‍ය ප්‍රකාශයක අත්සන් තැබීම ; භා
- (ඎ) එබදු අසත්‍ය සටහනකින් හෝ ප්‍රකාශයකින් දැනුවත් ව ම ප්‍රයෝගන ගැනීම ද වේ.

114. පදිංචිකාරයකු හෝ අයිතිකාරයකු මේ ආභාපනත යටතේ යටත් විය යුතු යම් ක්‍රියාවක් හෝ පැහැර හැරීමක් ඇත්ත වගයෙන් ම නියෝජිතයකුගේ, කමිකරුවකුගේ හෝ වෙනත් තැනැත්තකුගේ ක්‍රියාවක් හෝ පැහැර හැරීමක් හෝ වෙයි නම , ඒ නියෝජිතයා, සේවකයා, කමිකරුවා, හෝ වෙනත් තැනැත්තා වරදකට වරදකාරයකු ව, ඔහු පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා මෙන් ම , එක භා සමාන ද්‍රියකට යටත් විය යුතු ය.

පදිංචිකාරයා යටත් වන වැරදි නියම වගයෙන් ම කරනු ලබන තැනැත්තන් දැන්වීම කිරීම.

115. (1) කරමාන්ත ගාලාවක පදිංචිකාරයකු හෝ අයිතිකාරයකු මේ ආභාපනත යටතේ වරදකින් වෝදනා කරනු ලැබූ විට , ඔහු විසින් යථා නියම වරදකර පරිදි කරනු ලැබූ වෝදනාවක් උඩි, තම අදහස තුන් ද්‍රව්‍යකට නො අවශ්‍ය කාලයකට කළින් ලියවිල්ලකින් දැනුම් දීමෙන් පසු , ඔහු විසින් නියම වරදකර යයි වෝදනාව විභාග කිරීමට වරදකරනු ලබන තැනැත්තා, වෝදනාව විභාග කිරීමට නියමිත දිනයෙහි, අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන ඒමට, ඒ පදිංචිකාරයාට හෝ අයිතිකාරයාට බලය ඇති විය යුතු ය . තවද ඔහු වරද කළ බැව් ඔප්පු කිරීමෙන් පසු , අධිකරණයට ඒන්තු යන පරිදි පහත දැක්වෙන කරුණු පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා විසින් ඔප්පු කළහොත් , දෙවනු කී තැනැත්තා ලසු නැඩු විභාගයකින් පසු ඒ වරදට වරදකාරයා විය යුතු ය . තවද පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා ඒ වරදට වරදකාරයා නො විය යුතුය.

වරදකාරයා කිරීමෙන් පසු, යටත්වීමෙන් නිදහස් විට පදිංචිකාරයාට හෝ අයිතිකාරයාට ඇති බලය.

ලේ කරුණු නම --

(අ) පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා මේ ආභාපනත භා එය යටතේ පනවනු ලැබූ, අදාළවන ආභාවක් හෝ

නියෝගයක් ක්‍රියාවහි යෙද්වීම සඳහා නිසි සම්පූර්ණ උලෙඟාගය යෙද වූ බව ද ;

- (ආ) ඔහුගේ කැමැත්ත, අනුදැන්ම හෝ ඕනෑකමින් ම වූ පැහැර හැරීමක් හෝ නොමැති ව ඒ දෙවනු කි තැනැත්තා ඒ වරද කළ බව ද වේ.

පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා සාක්ෂි දෙන්නේ නම් ඔහුගෙන් ද, ඔහුගේ වෝද්‍යාව සනාථ කිරීම සඳහා කැදවනු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ද හරස් උත්තර ඇසීමට පැමිණිලි පක්ෂයට බලය ඇති විය යුතු ය. එසේ ම ප්‍රත්‍යුත්තර දීම සඳහා වෙනත් සාක්ෂි කැඳවීමට ද බලය ඇති විය යුතු ය.

(2) වරදක් සෞයා ගන්නා වෙළෙහි, පරික්ෂකයකුට ඒත්තු යන පරිදි පහත දැක්වන කරුණු අවබෝධ කළහොත් , පළමු කොට කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයාට හෝ අයිතිකාරයාට හෝ විරුද්ධ ව නඩු නොපවරා නියම වරදකරු ය සි තමා විශ්වාස කරන හෝ තමාට සඳහන් කර දෙනු ලබන තැනැත්තාට විරුද්ධ ව , පරික්ෂක විසින් නඩු පැවරිය යුතු ය. ඒ කරුණු නම් :-

- (අ) කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා, ඒ ඒ අවස්ථාව පරිදි, මේ ආදාපනත ක්‍රියාවේ යෙදීමට සම්පූර්ණ නිසි උලෙඟාගය යෙද්වූ බව ද ;
- (ආ) වෙනත් සඳහන් කරනු ලැබූ තැනැත්තකු විසින් වරද කළ බව ද ;
- (ඇ) පදිංචිකාරයාගේ හෝ අයිතිකාරයාගේ කැමැත්ත, අනුදැන්ම හෝ ඕනෑකමින් ම වූ පැහැර හැරීමක් හෝ නොමැතිව ද, තමාගේ නියමවලට විරුද්ධ ව ද ඒ වරද කරනු ලැබූ බව ද වේ.

116. මේ ආදාපනතෙහි යම් විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් පදිංචිකාරයා හෝ අයිතිකාරයා හෝ වෙනුවට මේ ආදාපනත යටතේ වෙනත් තැනැත්තකු පත් කර ගනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, ඒ විධිවිධානවල කාර්ය සඳහා, මේ ආදාපනතින් හෝ මේ ආදාපනත යටතේ භාර කිරීමට හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැනීමට නියම කරනු ලැබූ තැතහොත් බලය දෙනු ලැබූ යම් ආදාවක්, සිතාසියක්, දැන්වීමක් හෝ නීති කෘත්‍යායක් ඒ තැනැත්තා වෙත භාර කරවීමට හෝ ඔහු සම්බන්ධයෙන් ගැනීමට හෝ අවස්ථාවේ අන්දමට මෙයින් නියම කරනු ලැබේ තැතහොත් මෙයින් බලය දෙනු ලැබේ.

පදිංචිකාරයන් හෝ අයිතිකාරයන් නොවූ වෙනත් තැනැත්තන්ට විරුද්ධ ව පවරනු ලබන නීති කෘත්‍යා.

117. කර්මාන්ත ගාලාවක යන්ත්‍රයක් හෝ යාන්ත්‍රික බලයෙන් ක්‍රියා කරවනු ලබන උපකරණයක අයිතිකාරයා තැතහොත් කුලියට ගන්නා, කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා නොව වෙනත් තැනැත්තකු වූ අවස්ථාවක දී, ඒ යන්ත්‍රය හෝ උපකරණය ගැන හෝ සම්බන්ධයෙන් හෝ සේවයෙහි යෙදී සිටින තැනැත්තකු වූ ද, ඒ අයිතිකාරයාගේ හෝ කුලියට ගන්නාගේ සේවයෙහි යෙදී සිටින්නා වූ ද තැතහොත් එබන්දකු විසින් පඩි ගෙවන්නා වූ ද තැනැත්තකු පිළිබඳ ව මේ ආදාපනත යටතේ වරදක් සිදු වූ වට, ඒ අයිතිකාරයා හෝ කුලියට ගන්නා එම කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා ලෙස සැලකිය යුතු ය.

පදිංචිකාරය වෙනුවට, සම්බන්ධයාවලදී යන්ත්‍රය අයිතිකාරයා යටත් විය යුතු බව.

118. (1) මේ ආදාපනත යටතේ සියලු ම වැරදි සුලු අපරාධ විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් සංක්ෂේප ක්‍රමයට විභාග කළ යුතු ය.

වැරදිවලට නඩු පැවරීම, දඩ අය කරගැනීම හා ඒවා යෙදීම.

(2) මේ ආභාපනත යටතේ පවත්වනු ලබන නීති කෘත්‍යයක දී, පැමිණිලි පත්‍රයෙහි හෝ වේදනා පත්‍රයෙහි මේ ආභාපනතෙහි දී තිබෙන අරථය ඇතුළත, කර්මාන්ත ගාලාව කර්මාන්ත ගාලාවක්බව කියා සිටීම ද, දැනගත්තට හැකි, කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයාගේ නම තැනහෙත් පදිංචිකාරයා වෙළඳ සමාගමක් නම්, ඒ වෙළඳ සමාගමේ නම සඳහන් කිරීම ද ප්‍රමාණවත් විය යුතු ය.

(3) කර්මාන්ත ගාලාවක හදිසි අනතුරක් සම්බන්ධයෙන් හෝ නිසා හෝ මේ ආභාපනත යටතේ ක්‍රමානුකූල පරික්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තකු හෝ තැනැත්තන් විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ විට හෝ අපරාධ තඩු විධාන සංග්‍රහයෙහි XII වෙත පරිවිශේදය යටතේ පරික්ෂණයක් පවත්වනු ලැබූ විට හෝ ඒ වාර්තාවෙහි හෝ පරික්ෂණයේ කෘත්‍යවලින් හෝ මේ ආභා යම් විධිවිධාන හෝ එය යටතේ පනවනු ලැබූ ආභා හෝ නියෝග හදිසි අනතුර සිදුවීමේ දී හෝ රීට පෙර ඉෂ්ට කරනු නො ලැබූ බව පෙනී ගිය අවස්ථාවක දී, ඒ ඉෂ්ට නො කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු තැනැත්තකුට විරුද්ධ ව, ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම හෝ ඒ පරික්ෂණය අවසන් කිරීමට හෝ පසු වතුන් මාසයක් ඇතුළත දී, නීති කෘත්‍ය ආරම්භ කිරීම හෝ කළ හැකි ය.

(4) මේ ආභාපනතෙහි හෝ මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ නියෝගයක හෝ ආභාවක හෝ සඳහන් කාලයක දී හෝ කාලයක් ඇතුළත පරික්ෂණයක් කිරීම, වාර්තාවක් සැපයීම හෝ වෙනත් ක්‍රියාවක් කිරීම හෝ පැහැර හැරීමෙන් මේ ආභාපනත යටතේ වරදක් කරනු ලැබූ විට, ඒ පරික්ෂණය කරන තෙක් හෝ ඒ වාර්තාව සපයන තෙක් හෝ ඒ ක්‍රියාව කරන තෙක් හෝ වරද කරමින් පවත්නා ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(5) මේ ආභාපනතෙහි වෙනත් ආකාරයකට පැහැදිලි ලෙස සඳහන් කොට නොමැති අවස්ථාවල දී, මේ ආභාපනත යටතේ නීයම කරනු ලැබූ ද, අය කර ගනු ලැබූ ද සියලු දඩ් මුදල් පොදු අරමුදලට ගෙවිය යුතු ය.

119. (1) ආහාර ගැනීම හෝ විශ්‍රාමය සඳහා හෝ ඉඩ හරිනු ලැබූ අන්තර කාලයක් ඇතුළත නො වන, වැඩි කරගන යන තැනහෙත් යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරී ව පවත්නා ඕනෑම වේලාවක දී, යම් තැනැත්තකු කර්මාන්ත ගාලාවෙහි දී දිකිනන්ට ලැබුවහෙත්, මේ ආභාපනතෙහි කාර්යය සඳහා, රීට විරුද්ධ ව කරුණු ඔප්පු කරන තෙක්, ඔහු එම කර්මාන්ත ගාලාවෙහි එවෙළෙහි සේවයෙහි යෙදී සිටීයකු ලෙස සැලකිය යුතු ය.

සාක්ෂ පිළිබඳ ව විශේෂ විධිවිධාන.

(2) මේ ආභාපනත යටතේ වූ නීති කෘත්‍යයක දී, යම් බාල තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් දැනුම දෙන්නා කියන පරිදි ඔහුගේ වයස, සම්පූර්ණ බව හෝ වයස අඩු බව හෝ අධිකරණයට පෙනී ගියහෙත්, ඒ බාල තැනැත්තාගේ වයස සම්පූර්ණ බව හෝ වයස අඩු බව හෝ ඔප්පු කිරීම වත්තිකරු වෙත භාර විය යුතු ය.

(3) සාමාන්‍ය ලේඛන පොතෙහි හෝ වෙනත් ලේඛන පොතක හෝ වාර්තාවක හෝ යම් සටහනක් කිරීමට මේ ආභාපනතින් හෝ මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ යම් ආභාවකින් හෝ නියෝගයකින් හෝ නීයම කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, කර්මාන්ත ගාලාවක පදිංචිකාරයා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවට හෝ කරනු ලැබූ සටහන, එහි සඳහන් කරුණු පිළිබඳ ව, ඔහුට විරුද්ධ වූ සාක්ෂියක් වශයෙන් පිළිගත යුතු ය . මේ ආභාපනතෙහි හෝ මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ ආභාවක හෝ

නියෝගයක විධිවිධාන පිළිපැදිම සම්බන්ධයෙන් වූවමනා වූ යම් සටහනක් කරනු නො ලබාමේ කරුණ ඒ විධිවිධාන පිළි නො පැදිමේ සාක්ෂියක් වශයෙන් පිළිගත යුතු ය.

(4) 27 වන, 28 වන, 29 වන, 34 වන, 35 වන, 36 අ වන, 38 වන හෝ 42 අ වන වගන්තියෙන් නියමිත යම් පරීක්ෂණයක් ඒ 1976 අංක 12, 50 වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව පවත්වා ඇති බව ඔජ්පු කිරීමේ භාරය කරමාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකරු වෙත භැවරෙන්නේය.

120. (1) මේ ආභාපනත යටතේ භාර කරවීමට වූවමනා වූ නැතහොත් බලය දෙනු ලැබූ යම් සිතාසියක් හෝ ආභාවක් හෝ ඇතුළුව යම් ලේඛනයක් පහත දැක්වෙන පරිදි භාර කළ හැකි ය.

ලේඛන ආදිය භාර කරවීම
හා යැවීම.

එනම් ---

- (අ) යම් තැනැත්තකුට නම් ඔහුට භාර දීමෙන් ද, එය ඔහුගේ වාසස්ථානයෙහි තැබීමෙන් හෝ එතැනැට තැපැලන් යැවීමෙන් ද;
- (ආ) යම් වෙළඳ සමාගමකට නම්, වෙළඳ සමාගමේ හුවල් කාරයකුට භාර දීමෙන් හෝ සමාගමේ කාරයාලයේ එය තැබීමෙන් හෝ එතැනැට එය තැපැලන් යැවීමෙන් ද;
- (ඇ) (1938 අංක 51 දරන වෙළඳ සමාගම ආභාපනත අදාළ වන වෙළඳ සමාගමක් වූ, යම් අයිතිකාරයකුට හෝ පදිංචිකාරයකුට ඇතුළුව) කරමාන්ත ගාලාවක අයිතිකාරයාට හෝ පදිංචිකාරයාට හෝ නම් ඉහත කියන ලද පරිදි හෝ පෙනෙන ආකාරයට වයස අවුරුදු දහසයකට අඩු නො වන තැනැත්තකුට එය හෝ එහි සැබු පිටපතක් කරමාන්ත ගාලාවෙහි දී භාර දීමෙන් ද වේ.

(2) කරමාන්ත ගාලාවක පදිංචිකාරයකු වෙත භාර කරවීමේ කාරයය සඳහා එබදු ලේඛනයක වෙනත් වැඩිපුරු නමක් හෝ විස්තරයක් නොමැති ව , කරමාන්ත ගාලාවේ නියම තැපැල් ලිපිනය සහිත ව , “පදිංචිකාරයා” වෙතය යන්න ලියා, යැවීය හැකි ය.

(3) යම් තැනැත්තකුට වෙළඳ සමාගමකට, අයිතිකාරයකුට හෝ පදිංචිකාරයකුට මේ ආභාපනත යටතේ යැවීමට වූවමනා වූ හෝ බලය දෙනු ලැබූ ලේඛනවලට ද, ඒ ලේඛන යැවීම, ලිපිනය ලිවීම හා භාර කරවීම සඳහා ද මේ වගන්තියේ ඉහත සඳහන් විධිවිධාන, අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම සහිතව අදාළ විය යුතු ය.

121. 1976 අංක 12 දරන පනතේ 51 වන වගන්තිය මගින් ඉවත් කර ඇත.

122. අයිතිකාරයා අතර ද ඒ ස්ථානය සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ ඉන් කොටසක් කරමාන්ත ගාලාවක් සඳහා බදු ගනු ලැබූ පදිංචිකාරයා අතර ද ඇති කර ගත් ගිවිසුමක් නිසා , මේ ආභාපනතින් හෝ මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ යම් නියෝගයක හෝ ආභාවක හෝ විධිවිධාන ඉෂ්ට් කිරීම සඳහා හෝ මේ ආභාපනතින් හෝ මේ ආභාපනත යටතේ හෝ නියම කරනු ලැබූ සම්මතයකට හෝ නියමයකට අනුකූල කිරීම සඳහා හෝ අවශ්‍ය ඒ ස්ථානයේ ආකෘතිය හෝ වෙනත් වෙනස්කම කිරීම ඒ අයිතිකාරයාට හෝ පදිංචිකාරයාට වැළැක්වූ අවස්ථාවක දී , ඒ තැනැත්තා විසින්, ඒ ස්ථානය පිහිටි ප්‍රදේශයේ අයිකරණ බලය ඇති ප්‍රදේශ අයිකරණයෙන් පෙන්සමක මාර්ගයෙන් ඉල්ලීමක් කළ හැකි ය .

විස්සුම වෙනස් කිරීමට
ප්‍රදේශ අයිකරණයට ඇති
වෙය.

පාර්ශ්වකාරයන් ද, ඔවුන් විසින් කැදවනු ලබන සාක්ෂිකරුවන් ද විහාග කිරීමෙන් පසු, කරුණු අනුව අධිකරණයට සාධාරණ ය සි හැගෙන පරිදි, ගිවිසුමෙහි නියමයක් අවලංගු කරමින් හෝ වෙනස් කරමින් අධිකරණය විසින් ආභ්‍යවක් කළ හැකි ය.

123. යම් ස්ථානයක් සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ ඉන් කොටසක් හෝ කරමාන්ත ගාලාවක් සඳහා බදු දී ඇති අවස්ථාවක දී, මේ ආභ්‍යාපනතින් හෝ මේ ආභ්‍යාපනත යටතේ හෝ නියම කරනු ලැබූ සම්මතයකට හෝ වෙනස් නියමයකට අනුකූල කිරීම සඳහා හෝ ආකෘතිය හෝ වෙනත් වෙනස් කිරීම හෝ වූවමනා වූ විට ඒ වෙනස් කිරීම්වල සම්පූර්ණ වියදම හෝ ඉන් කොටසක් අයිතිකාරය හෝ පදිංචිකාරය හෝ විසින්, ඒ ඒ අවස්ථාවල පරිදි, දැරිය යුතු ය සි කියා සිටියහොත්, ඒ ස්ථානය පිහිටි ප්‍රදේශයේ අධිකරණ බලය තිමි, ප්‍රදේශ අධිකරණය වෙතින්, ඒ තැනැන්තකුට පෙන්සමක මාරුගයෙන් ඉල්ලීමක් කළ හැකි ය. පාරුගවකාරයන් ද, ඔවුන් විසින් කැදවනු ලබන සාක්ෂිකරුවන් ද විහාග කිරීමෙන් පසු කරුණු අනුව, අධිකරණයට සාධාරණ ය සි හැගෙන පරිදි, වියදම් පිළිබඳ ව හෝ එවා බෙදීම පිළිබඳ ව හෝ පාරුගවකාරයන් අතර ඇති කරගත් ගිවිසුමක නියම ගැන ද සලකා බැලීමෙන් පසු, අධිකරණය විසින් යම් ආභ්‍යවක් කළ හැකි ය. එසේත් නැතහොත් අයිතිකාරයාගේ හෝ පදිංචිකාරයාගේ ඉල්ලීම අනුව, බද්ද අධිකරණය විසින් අවසන් කළ හැකි ය.

වියදම් ගෙදීමට ප්‍රදේශ අධිකරණයට ඇති බලය

XIV වෙනි කොටස

ආභ්‍යාපනත අදාළ කිරීම

124. මේ ආභ්‍යාපනතෙහි පැහැදිලිව ම වෙනත් ආකාරයකට සඳහන් කරනු නො ලැබූ විටක, මේ ආභ්‍යාපනතෙහි විධිවිධාන, මේ ආභ්‍යාපනතින් විස්තර කරනු ලැබූ කරමාන්ත ගාලාවලට පමණක් අදාළ විය යුතු ය . එහත් විරුද්ධ අදහසක් නො හැගෙන අවස්ථාවල දී හැර ඒ විධිවිධාන එබදු සියලුම කරමාන්ත ගාලාවලට අදාළ විය යුතු ය.

ආභ්‍යාපනත සාමාන්‍යයන් අදාළ කිරීම.

125. (1) මෙහි මින් මත විධිවිධාන සලස්වා ඇති ආකාරයට යටත්ව, මේ ආභ්‍යාපනතේ විධිවිධාන, රජයට අයත් හෝ රජයේ පරිහරණය යටතේ පවත්නා කරමාන්තගාලාවලට සහ රජය විසින් හෝ වෙනුවෙන් භාරගත්නා ලද ගොඩනැගිලි සහ වෙනත් ඉදිකිරීම වැඩවලට අදාළ වන්නේය;

1976 අංක 12 පනත 52
වගන්තිය

රජයට අයත් කරමාන්ත ගාලාවල අදාළ කිරීම

එසේ වූවද රජය සම්බන්ධ වී ඇති යම් යුද්ධයක දී, රජයේ හමුදාවල පරිහරණය යටතේ ඇති යම් කරමාන්තගාලාවකට හෝ රජයේ හමුදා විසින් භාරගත ඇති ගොඩනැගිලි හෝ වෙනත් ඉදිකිරීම වැඩවලට ඒ විධිවිධාන අදාළ නොවන්නේය ;

එසේම තවදුරටත් අමාත්‍යවරයා විසින් , නියමයක් මගින්, සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ නියමයේ නිශ්චිත කරනු ලැබිය හැකි තාක් දුරට හෝ එසේ නිශ්චිත කරනු ලැබිය හැකි කාල පරිවිශේදයක් සඳහා, රජයට අයත් යම් කරමාන්තගාලාවක් හෝ රජය විසින් හෝ වෙනුවෙන් භාරගත ඇති යම් ගොඩනැගිලි හෝ ඉදිකිරීම වැඩ හෝ රජය වෙනුවෙන් කරගත යනු ලබන වැඩ සම්බන්ධයෙන් යම් කරමාන්තගාලාවක් මේ ආභ්‍යාපනතින් නිදහස් කරනු ලැබිය හැකිය.

(2) මේ වගන්තියෙහි, “ රජයේ හමුදා ” යන්නට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඇතුළත් චේ.

XV වෙනි කොටස

තේරුම් කර දීම හා සාමාන්‍යය තේරුම් කර දීම

126. (1) “කරමාන්ත ගාලාව” යන පාඨයෙන් යම් ස්ථානයක හෝ එහි කොටු කරනු ලැබූ ස්ථානයක ඇතුළත හෝ රේට සම්බන්ධ වූ ප්‍රදේශයක් ඇතුළත හෝ එහි මායිම ඇතුළත හෝ හෝ පහත දැක්වෙන කාර්ය වලින් යමක් සඳහා හෝ රේට අඛළ වූ හෝ යම් නිපදවීමේ ක්‍රමයක අතින් කෙරෙන වැඩ පිණිස කමිකරුවන් සේවයෙහි යෙදී සිටින්නේ නම, එබදු ස්ථානයක් අදහස් කෙරෙයි.

එ කාර්යය නම ---

- (අ) යම් හාණ්ඩයක් හෝ ඉන් කොටසක් සැදීම ; හෝ
- (ආ) යම් හාණ්ඩයක් වෙනස් කිරීම , අලුත්වැඩියා කිරීම , අලංකාර කිරීම, සම්පූර්ණ කිරීම , පිරිසිදු කිරීම හෝ සේදීම කැඩීම හෝ විනාශ කිරීම ; හෝ
- (ඇ) විකිණීම සඳහා යම් හාණ්ඩයක් පිළියෙළ කිරීම ; හෝ
- (ඇ) ගවයන්, බැට්ලවන්, උරන්, එළවන්, අශ්වයන්, බුරුවන් වගන්තිය හෝ කොට්ලවන් සාතනය කිරීම ; හෝ
- (ඉ) සාතනය සඳහා වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යනතුරු ඉහත කි සතුන් රඳවා තැබීම ;

එකී වෙනත් ස්ථානය, එය තුළ හෝ එහි කොටු කරනු ලැබූ හෝ රේට සම්බන්ධ හෝ එහි මායිම ඇතුළත ප්‍රදේශයක වෙළඳාම් පිණිස හෝ ලාභ ලැබේමේ කාර්යය සඳහා එම වැඩ කරගෙන යනු ලබන්නා වූ ද එහි සේවයේ යොදවනු ලබන තැනැත්තාගේ සේවායේෂකයාට එහි ඇතුළුවීමේ අයිතිය හෝ පාලනය ඇත්තා වූ ද ස්තානයක් විය යුතුය.

තවද ඉහත දැක්වුනු විස්තර කිරීම අනු ව, කරමාන්ත ගාලා වූව ද, නුවුවද, “කරමාන්ත ගාලාව ” යන පාඨයට, අතින් වැඩ කිරීම සඳහා කමිකරුවන් යොදනු ලබන පහත සඳහන් ස්ථාන ද ඇතුළත් වෙයි.

එනම් ---

- (i) නැව් හෝ යාත්‍රා තනන , නැවත තනන, අලුත්වැඩියා කරන, නැවත සවි කරන, සම්පූර්ණ කරන හෝ කඩන, (සීමාද ඇතුළත් වන) අංගනයක් හෝ වියලි නොකාශයක් ;
- (ii) යම් කරමාන්ත ගාලාවක ගෙන යන වැඩට මුල් පිරීමක් වශයෙන් හෝ එහි කාර්යාලවලට අභ්‍යන්තර වන හෝ යම් හාණ්ඩ තේරීමේ ව්‍යාපාරයක් ගෙන යන ස්ථානයක් ;
- (iii) යම් කරමාන්ත ගාලාවක කාර්යාලවලට අභ්‍යන්තර ලෙස බේතල හෝ භාජන සේදීමේ හෝ පිරීමේ හෝ හාණ්ඩ ඇතිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ගෙන යන ස්ථානයක් ;
- (iv) තුළ හෝ රේදී විවිධ , ගෙනීම, නැමීම, සැදීම හෝ ඇතිරීම හෝ ගෙන යන ස්ථානයක් ;

- (v) වෙනත් ව්‍යාපාරයකට උපකාර වශයෙන් හෝ වෙනත් පොදු සංස්ථාවකට කාර්යාලවලට අදාළ වන සේ පවත්වා ගෙන යනු ලැබූ යම් රජක ස්ථානයක් ;
- (vi) පිළිරිය හෝ වාහන තවත්වා තැබීමේ කාර්යය සඳහා පාවිච්ච කරනු ලබන්නා වූ ද පිරිසිදු කිරීම හෝ සේදීම පමණක් කරනු ලබන්නා වූ ස්ථානයක් නොවන්නා වූ ද පිළිරිය, වාහන හෝ ප්‍රවාහන කාර්යයන් සඳහා වූ වෙනත් යන්තු තැනීම, තැවත සවි කිරීම, ස්නේහනය කිරීම හෝ අලිත් වැඩියා කිරීම කරගෙන යන්නා වූ යම් ස්ථානයක් ;
- (vii) මුද්‍රිත අකුරු වලින් හෝ ගිලා මුදුණයෙන් හෝ ණයාරුප ක්‍රමයෙන් හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් හෝ මුදුණ කරමාන්තය ගෙන යන හෝ වෙළඳාමක් වශයෙන් හෝ ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථ සඳහා හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරයකට උපකාර වශයෙන් හෝ පොත් බැඳීම පවත්වා ගෙන යන යම් ස්ථානයක් ;
- (viii) පිළියෙළ කිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම පමණක් සමහර විට කරනු ලබන නෘත්‍ය ගාලාවක වේදිකාවක් හෝ අදින කාමරයක් හෝ නො වන , වෙළඳද ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් හෝ ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථ පිට හෝ ගෙන යන විතුපට හෝ නෘත්‍යමය සංර්ගන නිපදවීමට , පුදර්ගනයට හෝ ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වූවක් ලෙස පැවැත්වෙන ඇලුම්, දර්ගන හෝ භාණ්ඩ සැදීම, පිළියෙළ කිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම කරනු ලබන යම් ස්ථානයක් ;
- (ix) වෙළඳ සමාගමක් විසින් හෝ වෙනත් වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් විසින් හෝ පාලනය කරනු ලබන දිවර කරමාන්තයට අදාළ වන ලෙස, දැල් සැදීමේ හෝ දැල් අලුත්වැඩියා කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ගෙන යනු ලබන යම් ස්ථානයක් ;
- (x) වෙළඳාමක් වශයෙන් හෝ ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථ සඳහා හෝ ගෙන යනු ලබන යම් ව්‍යාපාරයකට අදාළ වන ලෙස, ලෝහමය හෝ ලි භාණ්ඩ සැදීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම සම්බන්ධයෙන් යාන්ත්‍රික බලය පාවිච්ච කරනු ලබන යම් ස්ථානයක් ;
- (xi) විතුපට නිපදවීම වෙළඳාමක් වශයෙන් හෝ ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථ සඳහා හෝ ගෙන යනු ලබන ස්ථානයක් එහෙත් නැවුවන් භා ඔවුන්ගේ සේවකයන් කරමාන්ත ගාලාවේ සේවයෙහි යෙදී සිටිනවුන් ලෙස නො සැලකිය යුතු ය ;
- (xii) ගොඩනැගිලි වැඩ හෝ ඉංජිනේරු වැඩ ගෙන යාමට අදාළ වූ, භාණ්ඩ සාදනු ලබන තැනුගොන් පිළියෙළ කරනු ලබන, ඒ ගොඩනැගිලි වැඩ ඉංජිනේරු වැඩ ගෙන යනු ලබන ස්ථානයක් නො වූ ස්ථානයක් ;
- (xiii) සත් අඩි පන් දාහකට අපු නො වන ගබඩා කිරීමේ ප්‍රමාණයක් ඇති වායු භාජනයක , වායු ගබඩා කිරීම සඳහා පාවිච්ච කරනු ලැබූ යම් ස්ථානයක් ද වේ.

1976 අංක 12 පනත
53(ආ) වගන්තිය

(2) කර්මාන්ත ගාලාවක් සම්බන්ධයෙන් හෝ එහි කාර්ය සඳහා හෝ පාවිච්ච කරනු ලැබූ, දුම්රිය පාරක හෝ විදුලි රිය පාරක හෝ කොටසක් නො වන යම් මාර්ගයක් හෝ පමු මාර්ගයක් කර්මාන්ත ගාලාවේ කොටසක් ලෙස සැලකිය යුතු ය. වෙනත් පදිංචිකාරයන්ට අයිති වූ, එකකට වැඩි කර්මාන්ත ගාලාවල් සම්බන්ධයෙන් මෙකී මාර්ගය හෝ පමු මාර්ගය පාවිච්ච කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, ඒ මාර්ගය හෝ පමු මාර්ගය වෙන් වූ කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(3) ප්‍රධාන පරික්ෂකගේ ලිපිගත අනුමතිය සහිත ව, කර්මාන්ත ගාලාවක කොටසක් වෙන් වූ කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස ගණන් ගත හැකි ය. තවද කර්මාන්ත ගාලාවල් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් එබදු අනුමතියක් සහිත ව, එක ම කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස ගණන් ගත හැකි ය.

(4) අයිතිකාරයාගේ හෝ පදිංචිකාරයාගේ හෝ අවසරය ඇති ව, නැතහෙත් ඔවුන් දෙදෙනාගේ යමක් සමග ඇති කර ගනු ලැබූ ගිවිසුමක් යටතේ, වැඩි කරන තැනැත්තන් අයිතිකාරයාගේ හෝ පදිංචිකාරයාගේ හෝ සේවයෙහි වී නම්, යම් වැඩි පළක් කර්මාන්ත ගාලාවක් වන අත්දමේ යම් වැඩික්, දෙදෙනාකු හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඒ වැඩි පළෙහි ගෙන යන්නේ නම්, ඒ වැඩි පළ මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස සැලකිය යුතු ය. තවද, එබදු වැඩි පළක් සම්බන්ධයෙන්, ඒ වැඩි පළෙහි අයිතිකාරයා හෝ පදිංචිකාරයා කර්මාන්ත ගාලාවේ පදිංචිකාරයා මෙන්ද, එහි වැඩි කරන තැනැත්තන් කර්මාන්ත ගාලාවේහි සේවය කරන්නන් මෙන්ද සැලකීමෙන්, මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

(5) පතහක හෝ පතලයක හෝ ඉන් යමක් අසල වූ ද ඉන් යමකට අයන් වූ ද බණිජ වර්ග විකිණීම සඳහා, ඒවා ලබා ගැනීමට කැපීමට හෝ පිළියෙළ කිරීමට උපකාර වූ යම් නිපදවීම් ක්‍රමයක් පමණක් ගෙන යන ස්ථානයක් වූ ද, කිසේ ම ස්ථානයක් කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස නො සැලකිය යුතු ය.

(6) කර්මාන්ත ගාලාවකට අයන් වන, වට කරනු ලැබූ ප්‍රදේශය හෝ සම්බන්ධ කරනු ලැබූ ප්‍රදේශය හෝ මායිම් වන ප්‍රදේශය හෝ ඇතුළත පිහිටි ස්ථානයක් කර්මාන්ත ගාලාවහි ගෙන යනු ලබන නිපදවීම් ක්‍රම නොවන වෙනත් කාර්යයක් සඳහා ප්‍රාග්ධනයක් ම පාවිච්ච කරනු ලැබූ විට, මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා කර්මාන්ත ගාලාවහි කොටසක් ලෙස නො සැලකිය යුතු ය. එහෙත් ඒ කරුණු නිසා නොවේ නම්, එය මෙන් වූ කර්මාන්ත ගාලාවක් වන්නේ නම්, එය වෙන් වූ කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(7) එලිමහන් ප්‍රදේශ වූ පමණින් ම කිසේ ම ස්ථානයක් කර්මාන්ත ගාලාවක විස්තරයෙන් අන්හැර දැමු ලෙස නො සැලකිය යුතු ය.

(8) මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සියල්ල ම හෝ ඉන් යමක් හෝ සම්බන්ධයෙන්, එක ම කර්මාන්ත ගාලාවේ ගෙන යන විවිධ අංශ හෝ දෙපාර්තමේන්තු වෙන් වූ කර්මාන්ත ගාලා ලෙස සැලකිය යුතු ය සි ඇමතිවරයා නියෝගවලින් නියම කළහෙත් ඒවා එ සේ සැලකිය යුතු ය.

(9) රජයට හෝ යම් මහා නගර සභාවකට හෝ වෙනත් ප්‍රාදේශීක හෝ පෙදු බල මණ්ඩලයකට හෝ අයන් තැනැහෙත් ඉන් යමක් විසින් අන්පන් කොට ගෙන ඇති යම් ස්ථානයක් කර්මාන්ත ගාලාවක් නො වූ ලෙස නො සැලකිය යුතු ය. රජය හෝ එබදු බල

මෙත්වලයක් හෝ විසින් නැතහොත් ඉන් යමක් වෙනුවෙන්, ගෙන යනු ලැබූ ගොඩනැගිලි වැඩි, හෝ ඉංජිනේරු ඉදි කිරීමේ වැඩි, වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් ලෙස හෝ ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථ පිට හෝ පවත්වනු නො ලබන නිසා ම, ඒවා මේ ආභාපනත අඟාල විමෙන් නිදහස් නො කළ යුතුය.

(10) යම් ස්ථානයක පදිංචිකාරයාගේ පවුලෙහි සාමාජිකයන් පමණක් සේවයෙහි යොදවා ඇති නම්, ඒ ස්ථානය, මේ වගන්තියේ ඉහතින් දැක්වූතු විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුවද, මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස නො සැලකිය යුතු ය.

(11) යම් සාජ්පුවකට අයත් ස්ථානයක් ඇතුළත, මේ වගන්තියේ ඉහත සඳහන් විධිවිධාන යටතේ, ඒ ස්ථානය කර්මාන්ත ගාලාවකට භරවන යම් වැඩක හෝ නිපදවීම් ක්‍රමයක් ගෙන යනු ලබන අවස්ථාවක දී, ඒ විධිවිධාන කුමක් සඳහන් වුවද ---

(අ) මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස හෝ ගණන් ගනු ලබන ස්ථානවල කොටස හෝ කොටස්, ලිපිගත ආභාවකින් ලේකම් විසින් විස්තර කළ හැකිය. තවද එබදු ආභාවක් කළ විට, එසේ විස්තර කරනු ලැබූ කොටසක් නො වන ඒ ස්ථානයේ කිසි ම කොටසක් මේ ආභාපනතේ කාර්ය සඳහා කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස නොසැලකිය යුතු ය.

(ආ) කරුණු සියල්ල ම සලකා බැලීමෙන් පසු, එසේ කිරීම යෝගය ය ය ද ලේකම්ට වැටහි ගියහොත්, මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා ඒ ස්ථානය කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස ගණන් නො ගත යුතු ය ය ලිපිගත ආභාවකින් ඔහුට ප්‍රකාශ කළ හැකි ය. තවද එබදු ආභාවක් කළ විට, ඒ ස්ථානය මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස නො සැලකිය යුතු ය.

127. (1) මේ ආභාපනතෙහි, පද සංසන්දනයෙන් වෙනත් අර්ථයක් නුදුන් අවස්ථාවලදී, පහත පෙනෙන පායවල අර්ථ එහි පිළිවෙළින් දැක්වෙන පරිදි විය යුතු ය.

එනම් ---

“ නියමිත දිනය ” – “ නියමිත දිනය ” යන්නෙන් 1950 ජනවාරි 01

“ ආපාක ගෘහය ” – “ ආපාක ගෘහය ” යන්නෙන් වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් හෝ ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථ පිට හෝ පාන් , විස්කේත්ත පුළුස්සන හෝ රස කැවිලි වර්ග සාදන ස්ථානයක් අදහස් කෙරෙයි.

“ ගාරිරික තුවාල ” – “ ගාරිරික තුවාල ” යන්නට සෞඛ්‍යට වන භානියක් ද ඇතුළත් ය.

“ ගොඩනැගිලි සහ වෙනත් ඉදිකිරීමේ වැඩි ” යන්නෙන් ගොඩනැගිල්ලක් හෝ වෙනත් ඉදිකිරීමක් තැනීම, ගොඩනැගිලි, ව්‍යුහය වෙනස් කිරීම, අලත්වැඩියා කිරීම හෝ නඩත්තු කිරීම, (කැණීම, පින්තාරු කිරීම, සැරසීම, ඔප දැමීම, කුස්තර දැමීම, සහ පිටතින් පිරිසිදු කිරීම ඇතුළව) කඩා දැමීම හෝ ඒවායේ කොටස ගැලවීම ද අදහස් කර ඇති ගොඩනැගිල්ලක් හෝ වෙනත් ඉදිකිරීමක් තැනීමට සූදානම් වීම සහ ඒ සඳහා

1976 අංක 12, 54

අන්තිවාරම දැමීම සහ ඒවාට සම්බන්ධ සියලු කටයුතු ද ; යම් දුම්රිය මාර්ගයක්, හෝ සයිඩ්මක් ඉදිකිරීම සහ යම් අන්තර මාර්ගයක්, උමහක්, අගලක්, කේසන්, කොන්චියට් මාර්ගයක්, තැල මාර්ගයක්, පාරක්, වාජ්පූවක්, නැව් තවාකයක්, වරායක්, දේශීය ජලතරණයක්, පාලමක්, බෝක්කුවක්, බෝක්කු පාලමක්, ජල කරමාන්තයක්, ජලාසයක්, ජල පාරක්, කසල කාණුවක්, කැලී කසල කරමාන්තයක්, වායු ධාරකයක්, බුරු පලංචියක්, ගොඩ බසින පාලමක්, ආධාර බැමීමක් තැනීම, ඒවායේ ව්‍යුහය වෙනස් කිරීම හෝ (කැණීම, පිළි මාරු කිරීම සහ පින්තාරු කිරීම ඇතුළව) ඒවා අභ්‍යන්තර වැඩියා කිරීම හෝ කඩා දැමීම හෝ ඒවාට සම්බන්ධ සියලු කටයුතු හෝ ජලයෙහි, ජලය මතුපිට හෝ අවට කරගෙන යනු ලබන වෙනත් යම් ඉදිකිරීමේ, වෙනස් කිරීමේ, අලුත්වැඩියා කිරීමේ, ඉවත් කිරීමේ වැඩ ද අදහස් වන අතර අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග මගින් නිශ්චිතය කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් වැඩ ද රීට ඇතුළත් වේ.

“ ලිත් වර්ෂය ” – “ ලිත් වර්ෂය ” යන්නෙන් යම් වර්ෂයක ජනවාරි මස පළමුවෙනි දිනයෙන් පටන් ගනු ලබන මාස දෙළඟහක කාලය අදහස් කෙරෙයි.

“ ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන ” යන්නෙන් 100 1976 අංක 12, 54 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන අදහස් වේ.

“ වර්ගය හෝ විස්තරය ” - කරමාන්ත ගාලා සම්බන්ධයෙන් “ වර්ගය හෝ විස්තරය ” යන්නට ප්‍රදේශය අනුව විස්තර කරනු ලබන කරමාන්ත ගාලා සමූහයක් ඇතුළත් වෙයි.

“ කොමසාරිස්වරයා ” යන්නෙන් කමිකරු කොමසාරිස්වරයා ; සහ 1961 අංක 54, 9

“ කරමාන්තගාලාවක පදිංචිකාරයා යන්නෙන් කරමාන්තගාලාවේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පරම පාලනය හිමි පුද්ගලයා ද එම කටයුතු සම්බන්ධ පාලනය කළමනාකරණ නියෝජිතයෙකුට පවරා ඇති විට එම කළමනාකරණ නියෝජිතයා ද ඇතුළත් වේ.

“ කඩ කිරීම ” - යම් විධිවිධානයක් සම්බන්ධයෙන් “ කඩ කිරීම ” යන්ට ඒ විධිවිධානය ඉෂ්ට කිරීම පැහැර හැරීම ඇතුළත් වෙයි. තවද “ කඩ කරනවා ” යන පායය ඒ අනුව තේරුම ගත යුතුය.

“ කපු පිළි කරමාන්ත ගාලාව ” - “ කපු පිළි කරමාන්ත ගාලාව ” යන්නෙන් කපු පිළි විවිම ගෙන යනු ලබන යම් කාමරයක්, මුහුරුවක් හෝ වැඩ පළක් හෝ ඒවායින් කොටසක් අදහස් කෙරෙයි.

“ අංගක ” – “ අංගක ” යන්නෙන් පැරන්හයිට අංගක අදහස් කෙරෙයි.

“ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන ” 1976 අංක 12, 54 යන්නෙන් 100 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන අදහස් වේ.

- “ දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන ” යන්නෙන් 100 1976 අංක 12, 54 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද දිස්ත්‍රික් කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන අදහස් වේ.
- “ ධාවන පටිය ” - “ ධාවන පටිය ” යන්නෙන් යම් ධාවන වර පටක් හෝ කමියක් ඇතුළත් වෙයි.
- “ කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන ” යන්නෙන් 100 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද කරමාන්තගාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවක් අදහස් වේ.
- “ දුම ” - “ දුම ” යන්නෙන් වායු හෝ වාෂ්ප අදහස් කෙරෙයි.
- “ සාමාන්‍ය ලේඛන පොත ” - “ සාමාන්‍ය ලේඛන පොත ” යන්නෙන් 92 වෙනි වගන්තියේ නියමයන් ප්‍රකාර තබනු ලැබූ ලේඛන පොතක් අදහස් කෙරෙයි.
- “ පරික්ෂක වෙදා නිලධරයා ” යන්නෙන් 100 වන වගන්තිය යටතේ 1976 අංක 12, 54 පත් කරන ලද පරික්ෂක වෙදා නිලධරයෙක් අදහස් වේ.
- “ පලාත් පාලන ආයතනය ” යන්නෙන් යම් මහ නගර සභාවක්, නගර 1976 අංක 12, 54 සභාවක්, සුළු නගර සභාවක් හෝ ගම් සභාවක් අදහස් වේ.
- “ යන්ත්‍ර ” - “ යන්ත්‍ර ” යන්නට ධාවන පටියක් ද ඇතුළත් වෙයි. 1976 අංක 12, 54
- “ පවත්වා ගෙන යනු ලැබූ ” - “ පවත්වා ගෙන යනු ලැබූ ” යන්නෙන් 1976 අංක 12, 54 සාර්ථක තත්ත්වයකින් ද, සාර්ථක ක්‍රියාකාරිත්වයකින් ද, යහපත් අලුත්වැඩියා කිරීමකින් ද පවත්වාගෙන යනු ලැබූ බව අදහස් කෙරෙයි.
- “ නිවේදිත දිනය ” යන්නෙන් මේ ආදාළපනනේ කාර්යයන් සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කිරීමෙන් නියම කරනු ලබන දිනය අදහස් වේ.
- “ අයිතිකාරයා ” - “ අයිතිකාරයා ” යන්නෙන් තමා ගණනේ හෝ වෙනත් තැනැත්තකුගේ නියෝජිතය හෝ භාරකාරයා වගයෙන් හෝ ඒ පායය යම් ස්ථානයක්, සම්බන්ධයෙන් යොදන ලද, නම්, ඒ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් එවකට කුලිය ලබාගන්නා තැනැත්තා හෝ ඒ ස්ථානය කුලියට ගන්නාකුට කුලියට දී තිබේ නම් ඒ කුලිය භාරගන්නා හෝ අදහස් කෙරෙයි.
- “ පියා හෝ මල ” - “ පියා හෝ මල ” යන්නෙන් දරුවකුගේ හෝ බාල තැනැත්තකුගේ හෝ මලක හෝ පියකු හෝ ආරක්ෂකයක තැනැත්තකුගේ නීත්‍යානුකූල ආරක්ෂාව හෝ පාලනය හෝ භාරව ඇති තැනැත්තක අදහස් කෙරෙයි. තවද යම් දරුවකු හෝ බාල තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන්, ඔහුගේ පඩියෙන් නියම ලෙස ප්‍රයෝගනයක් ගනු ලබන තැනැත්තකු ද එයට ඇතුළත් වෙයි.
- “ සේවා කාලය ” - “ සේවා කාලය ” යන්නෙන් ආහාර ගැනීම හා විවේකය සඳහා ඉඩ හරිනු ලැබූ කාලය ඇතුළුව, යම් දවසක කමිකරුවන් සේවයෙහි යෙදවිය හැකි කාලය අදහස් කෙරෙයි.
- “ නියමිත ” - “ නියමිත ” යන්නෙන් ඇමුණිවරයාගේ නියෝග වලින් නියම කරනු ලැබූ බව අදහස් කෙරෙයි.
- “ ප්‍රධාන යන්ත්‍ර ” - “ ප්‍රධාන යන්ත්‍ර ” යන්නෙන් දුම්වලින් හෝ ජලයෙන් හෝ වාතයෙන් හෝ විදුලියෙන් හෝ උව්‍ය දැවීමෙන් හෝ වෙනත් මාර්ගයකින් හෝ ලබාගත් යාන්ත්‍රික බලය සපයන

සැම ඇත්තිමක්, මෝටරයක් හෝ වෙනත් උපකරණයක් අදහස් කෙරෙයි.

“ නිපදවීමේ ක්‍රමය ” - “ නිපදවීමේ ක්‍රමය ” යන්නට යම් ගමන් යන්ත්‍රයක පාවිචිය ද ඇතුළත් වෙයි.

“ දුම්රිය මාර්ගය ” මගින් ගෙන යාම, බඩු ගෙන යාම හෝ වෙනත් ගමනාගමනය සඳහා වූ පොදු ගමනාගමනය සඳහා වූ පොදු ගමනාගමන කාර්යය සඳහා පාවිචි කරනු ලැබූ යම් දුම්රිය මාර්ගයක් අදහස් කෙරෙයි. දුම්රිය මාර්ගයට සම්බන්ධ වූ දුම්රිය මාර්ග බල මණ්ඩලයේ වෙනත් වැඩ ද මෙයට ඇතුළත් වෙයි.

“ සෞඛ්‍ය පහසුකම් ” - “ සෞඛ්‍ය පහසුකම් ” යන්නට කැසිකිලි, ජලකුටී, වැසිකිලි, අලුවලවල් හෝ වෙනත් එබදු පහසුකම් ඇතුළත් ය.

“ තැව ” “ යාත්‍රාව ” - “ තැව ”, “ යාත්‍රාව ” හා “ වරාය ” යන්නට වෙළඳ නාඩුක පනතෙහි දී තිබෙන අර්ථම ඇත්තේ ය.

“ සාප්පුව ” - “ සාප්පුව ” යන්නට 1954 අංක 19 දරන සාප්පු සහ කාර්යාලිය සේවකයන් පිළිබඳ (සේවය හා වේතන විධිමත් කිරීමේ) ආසාපනතෙහි දී තිබෙන අර්ථ ම ඇත්තේ ය.

“ විශේෂඣ කරමාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරු තැන ” යන්නෙන් 100 1976 අංක 12, 54 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද විශේෂඣ කරමාන්තාලා පරික්ෂක ඉංජිනේරුවක් අදහස් වේ.

“ විශේෂඣ පරික්ෂක වෙවදා නිලධරයා ” යන්නෙන් 100 1976 අංක 12, 54 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද විශේෂඣ පරික්ෂක වෙවදා නිලධරයෙක් අදහස් වේ.

“ එකම වහල යටතේ කරමාන්තාලාව ” යන්නෙන් ස්ථානයේ සීමාව 1976 අංක 12, 54 හෝ ගෙමිදුල ඇතුළත යම් ප්‍රධාන බලයන්ත්‍රයකින් විවිධ තැනැත්තන් විසින් පරිහරණය කරනු ලබන එම ස්ථානයේ විවිධ කොටස්වලට, ඒ කොටස් නීතියට අනුව වෙනම කරමාන්තාලා වන පරිදීදෙන් යාන්ත්‍රික බලය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියන් සඳහා බෙදා හරිනු ලැබ ඇති යම් ස්ථානයක් අදහස් වේ.

“ විදුලි රථ මාර්ගය ” - “ විදුලි රථ මාර්ගය ” යන්නෙන් යම් නීතියකින් හෝ නීතියක් යටතේ බලය දෙනු ලැබ , මහාජන ගමනාගමනයේ කාර්යය සඳහා පාවිචි කරනු ලබන විදුලි රථ මාර්ගයක් අදහස් කෙරෙයි.

“ සංප්‍රේෂක යන්ත්‍ර ” - “ සංප්‍රේෂක යන්ත්‍ර ” යන්නෙන් සැම දණ්ඩක් ම, රෝදයක් ම, සිලින්ඩරයක් ම, කජ්පියක් ම, තද සහ ලිහිල් කජ්පි ක්‍රමයක් ම සම්බන්ධ කිරීමේ උපකරණයක් ම සම්බන්ධ කිරීමේ හා පාලනය කිරීමේ උපකරණයක් ම, ධාවන පටියක් ම හෝ ප්‍රධාන යන්ත්‍රයක ක්‍රියාකාරීන්වය යම් යන්ත්‍රයකට හෝ උපකරණයකට යවන හෝ පිළිගනු ලබන වෙනත් උපක්‍රමයක් හෝ අදහස් කෙරෙයි.

“ සතිය ” - “ සතිය ” යන්නෙන් යම් ගනී දිනයක මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි සිට රීට පසුව එන ගනී දිනයක මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා ඇති කාලය අදහස් කෙරෙයි.

“ ස්ත්‍රීය ” - “ ස්ත්‍රීය ” යන්නෙන් අවුරුදු දහ අටක් වයසැනි ස්ත්‍රීයක අදහස් කෙරෙයි.

“ ඉංග්‍රීසුරු ඉදිකිරීමේ වැඩ ” - මෙම අර්ථකථනය 1976 අංක 12 දරන පනතෙහි 54(ආ) වගන්තිය මගින් ඉවත් කර ඇත.

“ බාල තැනැත්තා ” – “ බාල තැනැත්තා ” යන්නෙන් වයස දහහතරක් මුවදා, වයස දහ අටට නො පැමිණි තැනැත්තකු අදහස් කෙරෙයි.

(2) යන්තු හෝ යන්ත්‍රෝපකරණ, නියමිත දිනට හෝ මේ ආභාපනත යටතේ වූ නියෝග පැනවීමට හෝ පෙර සවි කළ ලෙස හෝ නැවත සවි කළ ලෙස, මේ ආභාපනතේ කාර්යය සඳහා සැලකිය යුතු ය. තවද කර්මාන්ත ගාලාවක හෝ ගොඩනැගිල්ලක හෝ ඉදිකිරීම, නැවත ඉදිකිරීම, විශාල කිරීම, එකතු කිරීම, හෝ එබදු කර්මාන්ත ගාලාවකට පරිවර්තනය කිරීම හෝ නියමිත දිනට හෝ මේ ආභාපනත යටතේ වූ නියෝග පැනවීමට හෝ මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධානයක් ක්‍රියාවේ යෙද්වීමට හෝ පෙර පටන් ගන්නා ලැබූ අවස්ථාවක දී, ඒ කර්මාන්ත ගාලාව හෝ ගොඩනැගිල්ල නියමිත දිනට හෝ මේ ආභාපනතෙහි යම් විධිවිධානයක් ක්‍රියාවේ යෙද්වීමට හෝ පෙර ඉදිකළ ලෙස, නැවත ඉදි කළ ලෙස, විශාල කළ ලෙස, එකතු කළ ලෙස, හෝ එබදු කර්මාන්ත ගාලාවකට පරිවර්තනය කළ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(3) වැඩ කරන කාමර හෝ කර්මාන්ත ගාලාවේ වෙනත් කොටස් උෂ්ණවත් කිරීමේ හෝ ඒවාට වාතාගුරුය හෝ එලිය දීමේ කාර්යය සඳහා යාන්ත්‍රික බලය පාවිච්චි කිරීමේ කරුණ නිසා ම , කර්මාන්ත ගාලාවක් යාන්ත්‍රික බලය පාවිච්චි කරන කර්මාන්ත ගාලාවක් ලෙස, මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා නො සැලකිය යුතු ය.

(4) යම් නිපදවීම් ක්‍රමයක හෝ නිපදවීම් ක්‍රමයක් සඳහා පාවිච්චි කරනු ලැබූ කර්මාන්ත ගාලාවේ කොටසක් පිරිසිදු කිරීමෙහි හෝ යන්ත්‍රවල හෝ යන්ත්‍රෝපකරණවල කොටසක් පිරිසිදු කිරීමෙහි හෝ එහි තෙල් දැමීමෙහි හෝ ඒ නිපදවීම් ක්‍රමයට අදාළ වූ හෝ එයට සම්බන්ධ වූ හෝ සාදනු ලැබූ භාණ්ඩයට හෝ නිපදවනු ලබන ද්‍රව්‍යයට හෝ සම්බන්ධ වූ හෝ වෙනත් වැඩික හෝ කර්මාන්ත ගාලාවකපත් ඇති ව හෝ නැති ව යෙදී සිටින ස්ථිරයක හෝ බාල තැනැත්තකු හෝ ලමයකු හෝ , මේ ආභාපනතින් රේට විරුද්ධව සඳහන් කොට නොමැති විටක මේ ආභාපනතෙහි හෝ එය යටතේ ප්‍රවත්ත්වන්ට යෙදෙන යම් නීති කෘත්‍යායක හෝ කාර්යය සඳහා, ඒ කර්මාන්ත ගාලාවේහි සේවයෙහි යෙදී සිටින ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(5) යටත් පිරිසෙයින් පැය බාගයක, අන්තර කාලයකින් නො කැඩුනු විට, මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා සේවය අඛණ්ඩ වූවක් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(6) මේ ආභාපනතෙහි කාර්ය සඳහා ප්‍රහුණු වන්නකු සේවයෙහි යෙදී සිටින්නකු ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(7) මේ ආභාපනතෙහි යම් නීතියක් පිළිබඳ ව සඳහන් කිරීම් වෙතොත් එය පසුව වෙනත් නීතියකින් සංගේධනය කරනු ලැබූ ඒ නීතිය ගැන සඳහන් කිරීම් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

128. බඩු එකතු කිරීමේ, බඩු ගෙන යාමේ හෝ බඩු භාර දීමේ හෝ පණිව්‍ය ගෙන යාමේ, හෝ පණිව්‍ය කිමේ වැඩික, පඩි ඇති ව හෝ නැති ව, කර්මාන්ත ගාලාවක සේවය කරන බාල තැනැත්තකු මේ ආභාපනතෙහි හෝ මේ ආභාපනත යටතේ පවත්වනු ලබන නීති කෘත්‍යක හෝ කාර්යය සඳහා, කර්මාන්ත ගාලාවහි සේවයෙහි යෙදී සිටි ලෙස සැලකිය යුතු ය.

එසේ ද වූවත්, ප්‍රධාන කොට ම කර්මාන්තගාලාවන් පිට සේවයෙහි යෙදෙන බාල තැනැත්තකු සඳහා, පැහැදිලි ව සඳහන් කරනු ලැබූ අවස්ථාවලදී හැර 7 වෙනි කාණ්ඩයේ විධිවිධාන අඛල නො විය යුතු ය.

සාමාන්‍ය

129. යම් ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුවක බලය ප්‍රකාර හෝ බලය යටතේ පරීක්ෂා කරනු ලැබේමට යටත් වූ, යම් ස්ථානයක, යම් භාණ්ඩයක් තැනීමට, වෙනස් කිරීමට, අලුත්වැඩියා කිරීමට, අලංකාර කිරීමට, නිම කිරීමට, සේදීමට, පිරිසිදු කිරීමට හෝ විකිණීම පිළියෙළ කිරීමට හෝ අඛල වූ ඉගැන්වීමේ කාර්යය සඳහා හැර, අන් අවස්ථාවලදී, අතින් යම් වැඩක් කරනු ලැබූවේ නම්, ඒ ස්ථානය කර්මාන්ත ගාලාවක් නොවන විට, මේ ආභාපනතෙහි සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඒ ස්ථානය මේ ආභාපනත යටතේ පත් කරනු ලැබූ පරීක්ෂකයකු ලබා පරීක්ෂා කර වීමට, ඒ දෙපාර්තමේන්තුව සමග පිළිවෙළක් කොමසාරිස් විසින් ඇති කළ හැකිය. තවද එබදු පිළිවෙළක් ඇති කළ විට, ඒ දෙපාර්තමේන්තුවේ කර්මාන්තගාලා පරීක්ෂන ඉංජිනේරුවන්ට හෝ වෙනත් නිලධාරීන්ට පවරා ද ඇති ඇතුළුවීමේ සහ පරීක්ෂා කිරීමේ බලතල ඉහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳ ව ඒ කර්මාන්තගාලා පරීක්ෂක ඉංජිනේරුවන් ව ඇති විය යුතු ය.

130. මෙම ආභාපනත ක්‍රියාවහි යෙදුවීම සඳහා කොමසාරිස් විසින් කොමසාරිස්හේ වියදම්, පොදු ආදායමෙන් දිරිය යුතු ය.

131. මේ ආභාපනතෙහි දී තිබෙන අර්ථය ඇතුළත වූ කිසිම කර්මාන්ත ගාලාවකට, නියමිත දිනය සිට, පතල් භා යන්ත් ආභාපනතෙහි විධිවිධාන අඛල නොවිය යුතු ය.

එසේ ද වූවත්, කර්මාන්ත ගාලා සම්බන්ධයෙන් වූ ද, නියමිත දිනට පෙරතුවම වූ දිනයේ වලංගුව පවත්නා වූ ද, ඒ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ සියලු ම ව්‍යවස්ථා මේ ආභාපනතෙහි විධිවිධාන වලට විරුද්ධ නොවන ප්‍රමාණයට ද, ඒ විධිවිධාන ඉංජිනේරුවන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණයට ද ඒවා මේ ආභාපනත යටතේ පනවනු ලැබූ නියෝග මෙන්ම, ඒවා අවලංගු කරන තෙක් නැතහෙත් මේ ආභාපනත යටතේ ඒ ව්‍යවස්ථා වෙනුවට වෙනත් නියෝග පනවන තෙක් වලංගුව බල පැවැත්වීය යුතු ය.

කර්මාන්ත ගාලාවල සමහර රක්ෂාවල යෙදී සිටින බාල තැනැත්තක්ට මේ ආභාපනත අඛල කිරීම.